


KEL-DPZ CR 丸型ケーブルエントリプレート

クリーンルーム用・M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL US	DNV	RiR
HL3 EN 45545-2	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

KEL-DPZ CR丸型ケーブルエントリプレートは、外径1.5～22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP66/IP68/UL Type12/4X*に準拠して2重シールすることができま
す。また同時に、ストレインリリーフが施されています。

KEL-DPZ CRには、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されているため、従来のケーブル
グラウンドと同じように、標準取付穴が使用できます。

電線や空気圧ケーブル・ラインホースは数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開
け、ケーブルを押し込むだけです。

KEL-DPZ CRには、角型産業コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形タイプもあります。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンル
ームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使
用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されてい
ます。*VOC（揮発性有機化合物）/SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8;ISO
16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンル
ームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。

*4X 屋内専用


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 素早いアッセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66（EN 60529準拠）
- 自動シール・ストレインリリーフ機能
- メートル規格標準取付穴に適合
- 六角ロックナットが付属
- 衛生設計：汚れが溜まらない

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43736.600
4251269327964
5
3
6,5 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50736.601
4251269328411
5
3
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50736.600
4251269328114
5
3
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43737.601
4251269328275
5
4
5,2 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43737.600
4251269327971
5
4
5,2 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50733.601
4251269328398
5
4
9,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ


50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号	43750.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328299	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	43750.600	取付高	8 mm
EAN	4251269327995	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	50750.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328442	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



部品番号	50750.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328145	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



部品番号	43751.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328305	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50752.600
4251269328169
5
12
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43758.601
4251269328336
5
19
6,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50758.601
4251269328480
5
19
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm









部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50758.600
4251269328183
5
19
6,5 mm
ブラック
22 mm


取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm


	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43756.601 4251269328329 5 78 5 mm グレー(RAL 7035 に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43756.600 4251269328022 5 78 5 mm グレー(RAL 7035 に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50756.600 4251269328176 5 78 5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50756.601 4251269328473 5 78 5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43760.601 4251269328343 5 9 22,2 mm グレー(RAL 7035 に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm nein 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	43760.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328046	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	50760.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328497	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	50760.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328190	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	43761.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328350	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43761.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328053	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	50761.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328503	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



部品番号	50761.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328206	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



部品番号	43762.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328367	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	nein
		クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm



部品番号	43762.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328060	外径	75 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50762.601 4251269328510 5 14 10,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm nein 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50762.600 4251269328213 5 14 10,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43763.601 4251269328374 5 35 6,5 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm nein 35 x 3.2 - 6.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43763.600 4251269328060 5 35 6,5 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 35 x 3.2 - 6.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50763.601 4251269328527 5 35 6,5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm nein 35 x 3.2 - 6.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50763.600 4251269328220 5 35 6,5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 35 x 3.2 - 6.5 mm

