

KEL-DPZ ケーブルエントリプレート

高密度配線・保護等級IP66/ULタイプ12



IP54





IP55





IP64



RoHS compliant

IP65





IP66



Made in Germany

UL TYPE 12



KEL-DPZケーブルエントリプレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP65/IP66/ULタイプ12で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

KEL-DPZは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DPZ-Bサイズは、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入でき、コンパクト版KEL-DPZ-Eは、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入できます。

KEL-DPZ-KX/KLは（IP65）、リタール社製端子ボックスKL/KX専用に開発された製品です。このサイズで最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要な板金用ネジが同封されています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、メートル規格M25～M63の丸型タイプもあります。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール（V2A）
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 保護等級IP66（EN 60529準拠）
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 汚れを溜めない衛生設計
- 省スペース・コンパクト設計

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ


43700
4251269310461
10
14
22 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
147 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
10 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 16 - 22 mm




部品番号	50700	幅	58 mm
EAN	4251269315084	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm



部品番号	43720	幅	58 mm
EAN	4251269310508	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50720	幅	58 mm
EAN	4251269315121	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	15	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	15 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43725	幅	58 mm
EAN	4251269310515	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




部品番号	50725	幅	58 mm
EAN	4251269315138	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




部品番号	43705	幅	58 mm
EAN	4251269310478	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	50705	幅	58 mm
EAN	4251269315091	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43710	幅	58 mm
EAN	4251269310485	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50710	幅	58 mm
EAN	4251269315107	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43711	幅	58 mm
EAN	4251269321498	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm



部品番号	50711	幅	58 mm
EAN	4251269321504	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	26 x 5 - 10.2 mm



部品番号	43730	幅	58 mm
EAN	4251269310522	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50730	幅	58 mm
EAN	4251269315145	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




部品番号	43715	幅	58 mm
EAN	4251269310492	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50715	幅	58 mm
EAN	4251269315114	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43735	幅	58 mm
EAN	4251269310560	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	121	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




部品番号	50735	幅	58 mm
EAN	4251269315183	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	121	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,9 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




部品番号	43815	幅	58 mm
EAN	4251269320507	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	11	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	11 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43816	幅	58 mm
EAN	4251269320514	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




部品番号	43817	幅	58 mm
EAN	4251269320521	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43818	幅	58 mm
EAN	4251269320538	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



部品番号	43819	幅	58 mm
EAN	4251269320545	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	34	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	クランプ範囲	34 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43800
4251269324086
10
8
12 mm
グレー(RAL 7035に類似)
98,3 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 7.5 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43801
4251269324093
10
14
10,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
98,3 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
14 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
98,3 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43803
4251269324116
10
16
12 mm
グレー(RAL 7035に類似)
98,3 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
グレー(RAL 7035に類似)
98,3 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ


43809
4251269321061
10
12
8 mm
グレー(RAL 7035に類似)
85,5 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm




部品番号	43812	幅	54 mm
EAN	4251269321030	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	18 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43811	幅	54 mm
EAN	4251269321023	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	8 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm




部品番号	43813	幅	54 mm
EAN	4251269321047	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	23	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm



部品番号	43814	幅	54 mm
EAN	4251269321054	高さ	7,5 mm
梱包単位	10	取付高	7,5 mm
ケーブル数	27	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	5 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	4,5
長さ	85,5 mm	クランプ範囲	27 x 2.5 - 5 mm



部品番号	43794	幅	58 mm
EAN	4251269310690	高さ	10 mm
梱包単位	10	取付高	10 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	46 × 46 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,7 mm
長さ	72,8 mm	クランプ範囲	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50794
4251269315312
10
13
22 mm
ブラック
72,8 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43796
4251269310706
10
17
16,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
72,8 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50796
4251269315329
10
17
16,2 mm
ブラック
72,8 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43798
4251269310713
10
25
6,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
72,8 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50798
4251269315336
10
25
6,5 mm
ブラック
72,8 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43780
4251269310676
10
7
12 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
147 mm

幅
高さ
取付高
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲


29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm




部品番号	50780	幅	29 mm
EAN	4251269315299	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	12 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	7 x 7.5 - 12 mm
長さ	147 mm		




部品番号	43790	幅	29 mm
EAN	4251269310683	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm
長さ	147 mm		




部品番号	50790	幅	29 mm
EAN	4251269315305	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴径	5,7 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	21 x 3.2 - 6.5 mm
長さ	147 mm		




部品番号	43682	幅	90 mm
EAN	4251269334719	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	24	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm




部品番号	43684	幅	90 mm
EAN	4251269334733	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	39	標準取付穴	192 x 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm




部品番号	43686	幅	90 mm
EAN	4251269334757	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm




部品番号	43683	幅	90 mm
EAN	4251269334726	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	54	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	26 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm



部品番号	43685	幅	90 mm
EAN	4251269334740	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	57	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	28 x 3.2 - 6.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 2 x 16 - 22 mm



部品番号	43675.001	幅	90 mm
EAN	4251269310447	高さ	4 mm
梱包単位	1	取付高	4 mm
ケーブル数	72	標準取付穴	192 × 62 mm
最大ケーブル径	22 mm	ネジ穴数	6
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	5,1 mm
長さ	221 mm	クランプ範囲	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43675.101
4251269310454
1
72
22 mm
ブラック
221 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

icotek[®]
smart cable management