

# KEL-ER-BL 食品分野向け分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用 保護等級IP64/IP65



IP65



IP64

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany



ECOLAB certified

シグナルカラーが青色のKEL-ER-BLは、食品に直接触れない食品包装や加工機械の分野で好ましく使用されます。この青色製品は、製薬分野でも使用されることがあります。

KEL-ER-BLは、コネクタ付とコネクタ無しケーブルにそれぞれ対応する分割形ケーブルエントリーシステムです。ケーブル径に応じて、直径1～17mm（1つ穴グロメットKT-BL 1～KT-BL 15）または直径16～35mm（1つ穴グロメットKT-BL 16～34）のケーブルを配線し、IP65で密閉し、同時にEN 62444に準拠したストレインリリーフによりケーブルを真っすぐ保持することができます。ケーブルグロメットは、組み立て時にフレームに滑り込ませて固定されます。取り付け完了後、上部のカバーをネジで締めます。

KEL-ER-BLフレームは、10ピン、16ピン、24ピンの角形コネクタのカットアウト寸法に完全一致します。配線するケーブルに応じて、カットアウト高を36 mmまたは46 mmのカットアウトを選択できます。

KEL-ER-BL-Bフレームは、46 × 46 mmの測定器のカットアウト寸法に適合します。1列ケーブルエントリーKEL-ER-BL-Eは、省スペース設計が特長で、限られたスペースやDサブコネクタなどのケーブルに最適です。

KEL-ER-BLシリーズは、一体成型シールと1つ穴グロメットによりIP65に適合しています。出荷時には、青色の平ゴム製ガスケットが付属しています。


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震、UV耐候性、シリコンフリー、ハロゲンフリー、防錆
取付型式	ネジ留め

## 特長とメリット


- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組み合わせ
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース・コンパクト設計

## 製品タイプとサイズ



部品番号	<b>70000.200</b>
EAN	<b>4251269333781</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>10</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	ステンレススチール(V2A)
適合グロメット	<b>10 x KT スモール</b>



部品番号	<b>70001.200</b>
EAN	<b>4251269333798</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>7</b>
最大ケーブル径	<b>35 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>


高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	ステンレススチール(V2A)
適合グロメット	<b>6 x KT スモール</b> <b>1 x KT ラージ</b>



部品番号  
**70002.200**  
EAN  
**4251269333804**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**4**  
最大ケーブル径  
**35 mm**  
長さ  
**147 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**112 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT スモール**  
**2 × KT ラージ**


高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**112 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT スモール**  
**2 × KT ラージ**



部品番号  
**70003.200**  
EAN  
**4251269333811**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**8**  
最大ケーブル径  
**16 mm**  
長さ  
**120 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**8 × KT スモール**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**8 × KT スモール**



部品番号  
**70004.200**  
EAN  
**4251269333828**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**5**  
最大ケーブル径  
**35 mm**  
長さ  
**120 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**4 × KT スモール**  
**1 × KT ラージ**


高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**4 × KT スモール**  
**1 × KT ラージ**



部品番号  
**70005.200**  
EAN  
**4251269333835**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**2**  
最大ケーブル径  
**35 mm**  
長さ  
**120 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT ラージ**


高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**86 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT ラージ**



部品番号  
**70006.200**  
EAN  
**4251269333842**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**6**  
最大ケーブル径  
**16 mm**  
長さ  
**98 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**65 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**6 × KT スモール**


高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**65 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**6 × KT スモール**




部品番号  
**70007.200**  
EAN  
**4251269333859**  
梱包単位  
**10**  
ケーブル数  
**3**  
最大ケーブル径  
**35 mm**  
長さ  
**98 mm**  
幅  
**58 mm**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー  
標準取付穴  
**65 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT スモール**  
**1 × KT スモール**

高さ  
**17 mm**  
取付高  
**17 mm**  
カラー  
ブルー (RAL 5005に類似)  
標準取付穴  
**65 × 36 mm**  
ネジ穴数  
**4**  
ネジ穴径  
**5,8 mm**  
ネジ材質  
ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット  
**2 × KT スモール**  
**1 × KT スモール**




部品番号	<b>70008.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333866</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>4</b>	標準取付穴	<b>46 × 46 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>73 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>4 x KT</b> スモール




部品番号	<b>70009.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333873</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>1</b>	標準取付穴	<b>46 × 46 mm</b>
最大ケーブル径	<b>35 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>73 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>1 x KT</b> ラージ




部品番号	<b>70010.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333880</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>5</b>	標準取付穴	<b>112 × 24 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
長さ	<b>147 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>5 x KT</b> スモール



部品番号	<b>70011.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333897</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>4</b>	標準取付穴	<b>86 × 24 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
長さ	<b>120 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>4 x KT</b> スモール



部品番号	<b>70012.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333903</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>3</b>	標準取付穴	<b>65 × 24 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
長さ	<b>98 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>3 x KT</b> スモール



部品番号	<b>70013.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333910</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	カラー	ブルー( <b>RAL 5005</b> に類似)
ケーブル数	<b>2</b>	標準取付穴	<b>43 × 24 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
長さ	<b>73 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール ( <b>V2A</b> )
		適合グロメット	<b>2 x KT</b> スモール

