KEL-QUICK | 分割式ケーブルエントリフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54

KEL-QUICKシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。QTおよびQTMBグロメットを使用します。ケーブルを取付けた後、フレームの上蓋をベースフレームに嵌め込みます。直径1～29mmのケーブルを挿入でき、IP54でシールできます。

ケーブルエントリーKEL-QUICKは、10極・16極・24極の標準産業角形コネクタの取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクター付きのケーブルも挿入することができます。KEL-QUICK-Bサイズは46×46mmの取付穴を採用しています（コントローラーやメーター用）。

単列ケーブルエントリフレームKEL-QUICK-Eは省スペース設計が特徴で、その小さなフレームは、限られたスペースやフラットコネクタ（Sub-Dなど）ケーブルに最適です。

これらのKEL-QUICKフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けることができます。壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54 | cULus | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | Made in Germany | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ∽ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 防錆
取付型式	ネジ留め,KEL-SNAP用
取付高	17 mm

特□とメリット

- 工具いらずの簡単スナップイン組立て
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 2穴・4穴グロメットにより高密度配線が可能

製品タイプとサイズ



部品番号	**42410**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269308673**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**40**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**10 x QT** スモール



部品番号	**42412**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269321559**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**25**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**6 x QT** スモール **1 x QT** ラージ



部品番号	**42413**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269321566**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**10**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**2 x QT** スモール **2 x QT** ラージ



部品番号	**42418**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269308703**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**32**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**120 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**8 x QT** スモール



部品番号	**42425**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269321573**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**20**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**120 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**4 x QT** スモール **4 x QT** ラージ



部品番号	**42426**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269321580**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**2**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**120 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**2 x QT** ラージ



部品番号	**42420**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269316821**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
ケーブル数	**24**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**6 x QT** スモール



部品番号	**42427**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269321597**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
ケーブル数	**9**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**2 x QT** スモール **1 x QT** ラージ



部品番号	**42434**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269308727**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**46 × 46 mm**
ケーブル数	**16**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**73 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**4 x QT** スモール



部品番号	**42435**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269333231**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**46 × 46 mm**
ケーブル数	**1**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**29 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**73 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**58 mm**	適合グロメット	**1 x QT** ラージ

部品番号	**42424**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269316869**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 24 mm**
ケーブル数	**20**	ネジ穴数	**2**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**38 mm**	適合グロメット	**5 x QT** スモール



部品番号	**42423**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269316852**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 24 mm**
ケーブル数	**16**	ネジ穴数	**2**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**120 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**38 mm**	適合グロメット	**4 x QT** スモール



部品番号	**42422**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269316845**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
ケーブル数	**12**	ネジ穴数	**2**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**38 mm**	適合グロメット	**3 x QT** スモール



部品番号	**42421**	高さ	**17 mm**
EAN	**4251269316838**	取付高	**17 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**43 × 24 mm**
ケーブル数	**8**	ネジ穴数	**2**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**73 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	**38 mm**	適合グロメット	**2 x QT** スモール