


# KEL-U | KEL-E | 分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A

RUUS

Made in Germany

RIIA

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

EN 61373

保護等級IP54/ULタイプ12のコネクタ付きケーブル用分割式ケーブルエントリーです。直径1~35mmのケーブルが挿入可能で、DIN EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能があります。

ケーブルグロメットをフレーム内に設置し、上蓋を取付けると自動的にしっかりと固定されます。

KEL-Uフレームは、10極・16極・24極の標準産業角形コネクタ用取付穴に対応しています。ただし、ブレイクアウト幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。工具を使わずにケーブルエントリーフレーム取付ける際は、スナップインフレームKEL-SNAPを使用します。

単列ケーブルエントリーフレームKEL-Eは省スペース設計が特徴で、その小さなフレームは、限られたスペースやフラットコネクタ（Sub-Dなど）ケーブルに最適です。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。マウンティングフレームKEL-SNAP（KEL-Eを除く）を使用すれば、工具なしで取付け外しが可能です。

ネジ付きプッシング製品は、ケーブルエントリーフレームをハウジングの内側からネジ留めでき、盤の外側からネジが外れるのを防ぐことができます。


## 仕様

|                    |  |
|--------------------|--|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54                                   |
| UL Type (UL 50E)   | UL Type 12                             |
| 材質                 | ポリアミド                                  |
| 難燃性クラス             | UL-94-V0、自己消火性                         |
| 温度                 | -40 C° ~ 140 C°                        |
| 特性                 | 耐震、UV耐候性、シリコンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、ハロゲンフリー |
| 取付型式               | KEL-SNAP用、ネジ留め                         |
| 取付高                | 17 mm                                  |


## 特長とメリット

- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 端末処理されたケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース設計
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線が可能


## 製品タイプとサイズ



|         |                      |         |                     |
|---------|----------------------|---------|---------------------|
| 部品番号    | <b>54241</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269315725</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>112 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>40</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ           |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>10 x KT スモール</b> |




|         |                      |         |                     |
|---------|----------------------|---------|---------------------|
| 部品番号    | <b>54241.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269315732</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>112 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>40</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)     |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>10 x KT スモール</b> |




部品番号 **54247**  
EAN **4251269315763**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **25**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
適合グロメット **6 × KT スモール**  
**1 × KT ラージ**




部品番号 **54247.200**  
EAN **4251269315770**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **25**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット **6 × KT スモール**  
**1 × KT ラージ**




部品番号 **54244**  
EAN **4251269315749**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **6**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
適合グロメット **2 × KT スモール**  
**2 × KT ラージ**




部品番号 **54244.200**  
EAN **4251269315756**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **6**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット **2 × KT スモール**  
**2 × KT ラージ**




部品番号 **54168**  
EAN **4251269315626**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **32**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
適合グロメット **8 × KT スモール**




部品番号 **54168.200**  
EAN **4251269315633**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **32**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **58 mm**


高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
適合グロメット **8 × KT スモール**




|         |                      |         |   |
|---------|----------------------|---------|---|
| 部品番号    | <b>54165</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269315602</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>17</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ                               |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |         |   |
|---------|----------------------|---------|---|
| 部品番号    | <b>54165.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269315619</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>17</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |         |                   |
|---------|----------------------|---------|-------------------|
| 部品番号    | <b>54162</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269315589</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>2</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT</b> ラージ |




|         |                      |         |                   |
|---------|----------------------|---------|-------------------|
| 部品番号    | <b>54162.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269315596</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>2</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)   |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT</b> ラージ |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>54216</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269315701</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>24</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>6 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>54216.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269315718</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>24</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>6 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |   |
|---------|----------------------|---------|---|
| 部品番号    | <b>54212</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269315688</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>9</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ                               |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT スモール</b><br><b>1 x KT ラージ</b> |




|         |                      |         |   |
|---------|----------------------|---------|---|
| 部品番号    | <b>54212.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269315695</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>9</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT スモール</b><br><b>1 x KT ラージ</b> |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>54204</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269315640</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>46 × 46 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT スモール</b> |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>54204.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269315657</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>46 × 46 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数    | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT スモール</b> |




|         |                      |         |                   |
|---------|----------------------|---------|-------------------|
| 部品番号    | <b>54206</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269315664</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>46 × 46 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>1</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>1 x KT ラージ</b> |




|         |                      |         |                   |
|---------|----------------------|---------|-------------------|
| 部品番号    | <b>54206.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269315671</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>46 × 46 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>1</b>             | ネジ穴数    | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)   |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | 適合グロメット | <b>1 x KT ラージ</b> |



|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42250</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308376</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>112 × 24 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>20</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>5 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42250.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308383</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>112 × 24 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>20</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>5 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42259</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308413</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42259.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308420</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>86 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42258</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308390</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>12</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>3 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42258.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308406</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>65 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>12</b>            | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>98 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>3 x KT</b> スモール |




|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42249</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308352</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>43 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>8</b>             | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT</b> スモール |



|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42249.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308369</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>43 × 24 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>8</b>             | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>73 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>2 x KT</b> スモール |



|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42261</b>         | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269332500</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>21 × 27 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>4</b>             | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>52 mm</b>         | ネジ材質    | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>1 x KT</b> スモール |



|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42261.200</b>     | 高さ      | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269333286</b> | 取付高     | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴   | <b>21 × 27 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>4</b>             | ネジ穴数    | <b>2</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径    | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>52 mm</b>         | ネジ材質    | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>39 mm</b>         | 適合グロメット | <b>1 x KT</b> スモール |