KTMBS | KELシステム用 マルチレンジケーブルグロメット・グレー

ケーブル外径4~29mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KTMBSグロメットは、以下のケーブルエントリシステムに使用されています。

- KEL 分割式ケーブルエントリフレーム
- KVT 分割式ケーブルグランド

新しいKTMBSは、コネクタ付きのケーブルをKELシステム挿入するために使用されます。

この革新的なメンブレンにより、外径が3mmまで変化するケーブルの挿入が可能になりました。

KTMBSは、4~29mmのクランプ範囲でケーブルを挿入することができます。

KTMBSケーブルグロメットが不要になった場合、または予備として保有している場合は、 ST-Bプラグ(栓)で塞ぐことができます。

IP保護等級に影響はありません。

IP54 RoHS











仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ∽ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特□とメリット

- コネクタ付き&無しのケーブル配線
- わずか12個のグロメットで4~29mmのクランプ範囲をカバー
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ

KTMBS 4-7 小(グレ ー)、可変クランプ範囲 4-7 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 41380 4251269324987 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm

21 mm


21 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 4 - 7 mm 1 x 4 - 7 mm

KTMBS 6-9 小(グレ 一)、可変クランプ範囲 6-9 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 41381 4251269324994 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 6 - 9 mm 1 x 6 - 9 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅

41382 4251269325007 10 1 グレー(RAL 7035に類似)

21 mm

21 mm

21 mm


42 mm

取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

高さ

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 8 - 11 mm 1 x 8 - 11 mm

KTMBS 10-12 小(グレ -)、可変クランプ範囲 10-12 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅


41383 4251269325014 10

グレー(RAL 7035に類似) 21 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 10 - 12 mm 1 x 10 - 12 mm

KTMBS 12-15 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 12-15 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅

41384 4251269325021 10 グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 12 - 15 mm 1 x 12 - 15 mm

KTMBS 14-17 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 14-17 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅


41385 4251269325038 10

グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 14 - 17 mm 1 x 14 - 17 mm

KTMBS 16-19 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 16-19 mm



部品番号 FAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅


41386 4251269325045 10 グレー(RAL 7035に類似)

41,5 mm 42 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm

KTMBS 18-21 ラージ (グ レー)、可変クランプ範囲 **18-21 mm**




部品番号 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅

41387 4251269325052 グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm KTMBS 20-23 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 20-23 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 41388 4251269325069 10 1 グレー(RAL 7035に類似)

41,5 mm


42 mm

取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲

高さ

19 mm 2 mm 丸型ケーブル 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm


KTMBS 22-25 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 22-25 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 41389 4251269325076 10 1

グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm

KTMBS 24-27 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 24-27 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 41390 4251269325083 10 1

グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm

41391

高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm

KTMBS 26-29 ラージ(グ レー)、可変クランプ範囲 26-29 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長 幅

4251269325090 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm

