# KVT | 分割式ケーブルグランド

## コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM20～M63・保護IP54/ULタイプ12

分割式ケーブルグランドKVTは、コネクタ付きケーブルや既製のケーブルセットを素早く挿入してシールすることができます（IP54）。もちろん、コネクタの無い電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入し、シールできます。

取付けは簡単で、サイズに応じ外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用し、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することができます。

取付け用のポリアミドロックナットとOリングシールが同梱されています。また、SUB-DやPROFIBUSなどのコネクタを通すための特別なロックナットも用意しています。

## 仕様

| | |
|---|---|
| **IP** 保護等級（**EN 60529**） | IP54 |
| **UL Type (UL 50E)** | UL Type 12 |
| 材質 | ポリカーボネイト |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -30 C° ～ 100 C° |
| 特性 | ハロゲンフリー, シリコンフリー |
| 取付型式 | ロックナット取付け |

## 特とメリット

- コネクタ付き＆無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- メートル規格の取付穴に適合
- 六角ナット同梱
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

## 製品タイプとサイズ



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45034** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311147** | メートル規格取付穴 | **M20** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **20,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M20 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **11 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45024** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311062** | メートル規格取付穴 | **M20** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **20,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M20 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **11 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45035** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311154** | メートル規格取付穴 | **M25** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **25,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M25 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **15 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45025** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311079** | メートル規格取付穴 | **M25** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **25,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M25 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **15 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45036** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311161** | メートル規格取付穴 | **M32** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **32,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M32 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45026** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311086** | メートル規格取付穴 | **M32** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **32,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M32 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45037** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311178** | メートル規格取付穴 | **M32** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **32,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M32 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45027** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311093** | メートル規格取付穴 | **M32** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **32,3 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M32 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **40 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45203** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311307** | メートル規格取付穴 | **M40** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **40,4 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M40 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **50 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45028** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311109** | メートル規格取付穴 | **M40** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **40,4 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M40 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **50 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45205** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311321** | メートル規格取付穴 | **M40** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **40,4 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M40 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **50 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45029** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311116** | メートル規格取付穴 | **M40** |
| 梱包単位 | **10** | カットアウト丸穴 | **40,4 mm** |
| ケーブル数 | **4** | ネジ | **M40 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** スモール |
| 外径 | **50 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45204** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311314** | メートル規格取付穴 | **M50** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **50,4 mm** |
| ケーブル数 | **8** | ネジ | **M50 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **2 x KT** スモール |
| 外径 | **60 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45030** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311123** | メートル規格取付穴 | **M50** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **50,4 mm** |
| ケーブル数 | **8** | ネジ | **M50 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **2 x KT** スモール |
| 外径 | **60 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45206** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311338** | メートル規格取付穴 | **M50** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **50,4 mm** |
| ケーブル数 | **8** | ネジ | **M50 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **2 x KT** スモール |
| 外径 | **60 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45031** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311130** | メートル規格取付穴 | **M50** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **50,4 mm** |
| ケーブル数 | **8** | ネジ | **M50 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **17 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **2 x KT** スモール |
| 外径 | **60 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45215** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311352** | メートル規格取付穴 | **M63** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **63,4 mm** |
| ケーブル数 | **16** | ネジ | **M63 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **16 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **4 x KT** スモール |
| 外径 | **70,5 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45115** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311253** | メートル規格取付穴 | **M63** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **63,4 mm** |
| ケーブル数 | **16** | ネジ | **M63 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **16 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **4 x KT** スモール |
| 外径 | **70,5 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45212** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311345** | メートル規格取付穴 | **M63** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **63,4 mm** |
| ケーブル数 | **1** | ネジ | **M63 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **35 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** | 適合グロメット | **1 x KT** ラージ |
| 外径 | **70,5 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **45112** | 取付高 | **20,5 mm** |
| EAN | **4251269311246** | メートル規格取付穴 | **M63** |
| 梱包単位 | **5** | カットアウト丸穴 | **63,4 mm** |
| ケーブル数 | **1** | ネジ | **M63 × 1,5** |
| 最大ケーブル径 | **35 mm** | ネジ長さ | **14 mm** |
| カラー | ブラック | 適合グロメット | **1 x KT** ラージ |
| 外径 | **70,5 mm** | | |