

Keystoneモジュール

USB-C・USB 3・HDMI・CAT用 & ダストキャップ



アダプタグロメットと合わせて使用できるよう、USB-C・USB 3.0・HDMI・CATコネクタ用のKeystoneモジュールを別途用意しています。



仕様

難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- アダプタグロメットAT-KS・QT-AT-KSを使用することで、プラグコネクタをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ

	部品番号	99204
	EAN	4251269325113
	梱包単位	5
	Keystoneモジュール	USB 3.0



部品番号 **99212**
EAN **4251269335**
297
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **USB-C**



部品番号 **99205**
EAN **4251269325**
120
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **HDMI 2.1**



部品番号 **99206**
EAN **4251269325**
137
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **CAT6a**



部品番号 **99213**
EAN **4251269336**
386
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **CAT7**
ール

HDMI用ダストキャップ



部品番号 **99207**
EAN
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **HDMI**
ール

RJ-45用ダストキャップ



部品番号 **99209**
EAN
梱包単位 **5**
Keystoneモジュール **RJ45**
ール

