


TE | スレッドエクステンション

ケーブルグラウンド&ケーブルエントリープレート用、M25 / M32 / M50 / M63



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

アイコテック社のケーブルグラウンドとケーブルエントリープレート(ネジピッチ1.5mm)は、組立て時にロックナットで固定します。取付ネジが短い場合には、例えば、耐熱パネル(サンドイッチパネル)や厚いコンクリート壁に取り付ける場合など、ケーブルグラウンドとケーブルエントリープレートの間に隙間が生じます。アイコテック社は実用的なソリューションを提供します。延長ネジ(スレッドエクステンション)です!

延長ネジには、4種類のサイズ(M25, M32, M50, M63)と3種類の長さ(35 mm, 60 mm, 120 mm)を用意しています。ケーブルマネジメントの分野における適用範囲の拡大になるはずですが、異なる長さを指定した箇所で柔軟に組み合わせたり、短くしたりすることができます。このため、ケーブルを配線する際に、非常に厚い板厚だけでなく、寸法的にも正確な長さに調整することが可能になります。その安定した構造により、複数個の延長ネジ(スレッドエクステンション)を一緒にねじ込むことができます。ケーブルグラウンドのロックナットが付属されていない時には、別途購入が必要になります。

アダプター TE-MA

TE-MAアダプターは、延長用ネジの補助として使用できます。これにより、直径が同じであっても、反対方向にネジ込むことができます。ケーブルグラウンドやケーブルエントリーが両側に取付けることができます。これにより、壁の両側での配線とシーリングが可能になります。

カバーパネル AB-M

直径80 mmのコアドリルは、クリーンルーム、低温貯蔵室、ビルなどの壁開口部に使用されます。このような壁開口部にTEネジ延長部品を使用できるようカバープレートが使用されます。[詳しくはコチラ](#)»

仕様

材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 建設、ビルサービス、キャラバン、クリーンルームなど、さまざまな産業で幅広い用途に使用可能
- 特に、あらゆる壁厚の耐熱パネル/サンドイッチパネルに最適
- IP値はケーブルグラウンドまたはケーブルエントリープレートの性能を保持
- ほぼ無限の拡張が可能
- TE-MA: 両側でネジ延長に使用
- 異なるネジ長さを柔軟に組み合わせることが可能
- ネジ山の間の切り欠きで部品の長さを短くすることが可能
- ねじ接続を容易にするため、レンチ締め用の凹部を用意
- アイコテック社の丸形ケーブルグラウンドおよびケーブルエントリープレートM25, M32, M50 および M63 に適合

製品タイプとサイズ



部品番号	52316	レンチサイズ	SW 28
EAN	4251269337	カットアウト丸	30 mm
	734	穴	
梱包単位	5	ネジ	M25 × 1,5
最大ケーブル径	18 mm		
カラー	ブラック		
長さ	35 mm		
外径	29,5 mm		



部品番号	52317	レンチサイズ	SW 28
EAN	4251269337	カットアウト丸	30 mm
	741	穴	
梱包単位	5	ネジ	M25 × 1,5
最大ケーブル径	18 mm		
カラー	ブラック		
長さ	60 mm		
外径	29,5 mm		



部品番号	52318	レンチサイズ	SW 28
EAN	4251269337	カットアウト丸	30 mm
	758	穴	
梱包単位	5	ネジ	M25 × 1,5
最大ケーブル径	18 mm		
カラー	ブラック		
長さ	120 mm		
外径	29,5 mm		

部品番号	52300	レンチサイズ	SW 35
EAN	4251269332	カットアウト丸	37 mm
	449	穴	
梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
最大ケーブル径	25 mm		
カラー	ブラック		
長さ	35 mm		
外径	36,5 mm		



部品番号	52301	レンチサイズ	SW 35
EAN	4251269332	カットアウト丸	37 mm
	456	穴	
梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
最大ケーブル径	25 mm		
カラー	ブラック		
長さ	60 mm		
外径	36,5 mm		



部品番号	52302	レンチサイズ	SW 35
EAN	4251269332	カットアウト丸	37 mm
	463	穴	
梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
最大ケーブル径	25 mm		
カラー	ブラック		
長さ	120 mm		
外径	36,5 mm		



部品番号	52305	レンチサイズ	SW 35
EAN	4251269335	カットアウト丸	37 mm
	365	穴	
梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
最大ケーブル径	25 mm		
カラー	ブラック		
長さ	38 mm		
外径	36,5 mm		



部品番号	52310	レンチサイズ	SW 53
EAN	4251269332	カットアウト丸	55 mm
	470	穴	
梱包単位	5	ネジ	M50 × 1,5
最大ケーブル径	43 mm		
カラー	ブラック		
長さ	35 mm		
外径	54,5 mm		



部品番号	52311	レンチサイズ	SW 53
EAN	4251269332	カットアウト丸	55 mm
	487	穴	
梱包単位	5	ネジ	M50 × 1,5
最大ケーブル径	43 mm		
カラー	ブラック		
長さ	60 mm		
外径	54,5 mm		





部品番号	52312	レンチサイズ	SW 53
EAN	4251269332	カットアウト丸	55 mm
	494	穴	
梱包単位	5	ネジ	M50 × 1,5
最大ケーブル径	43 mm		
カラー	ブラック		
長さ	120 mm		
外径	54,5 mm		



部品番号	52307	レンチサイズ	SW 53
EAN	4251269335	カットアウト丸	55 mm
	372	穴	
梱包単位	5	ネジ	M50 × 1,5
最大ケーブル径	43 mm		
カラー	ブラック		
長さ	38 mm		
外径	54,5 mm		



部品番号	52313	レンチサイズ	SW 66
EAN	4251269333	カットアウト丸	68 mm
	392	穴	
梱包単位	5	ネジ	M63 × 1,5
最大ケーブル径	56 mm		
カラー	ブラック		
長さ	35 mm		
外径	67,5 mm		



部品番号	52314	レンチサイズ	SW 66
EAN	4251269333	カットアウト丸	68 mm
	408	穴	
梱包単位	5	ネジ	M63 × 1,5
最大ケーブル径	56 mm		
カラー	ブラック		
長さ	60 mm		
外径	67,5 mm		



部品番号	52315	レンチサイズ	SW 66
EAN	4251269333	カットアウト丸	68 mm
	415	穴	
梱包単位	5	ネジ	M63 × 1,5
最大ケーブル径	56 mm		
カラー	ブラック		
長さ	120 mm		
外径	67,5 mm		



部品番号	52308	レンチサイズ	SW 66
EAN	4251269335	カットアウト丸	68 mm
	389	穴	
梱包単位	5	ネジ	M63 × 1,5
最大ケーブル径	56 mm		
カラー	ブラック		
長さ	38 mm		
外径	67,5 mm		

