# UT | 分割式 U字型ケーブルグロメット

コネクタ付ケーブル用、工具不要 / IP54

IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

UTシリーズは、U字型形状の製品です。そして、ケーブル端末にコネクタ・圧着端子が結線済、切りっぱなしケーブルどちらでも配線可能です。挟める径は4～11mmです。

取付板厚は、1~4mmです。

ケーブルを保持しやすいようにUTは分割できます。UT製品の使用箇所は、エンクロージャーの受け側の箱部になります。

ケーブルを挟んだ後に、推奨カットアウト（寸法はこちら）部へ差し込み、エンクロージャーの上蓋を固定します。

しっかりと上蓋をネジ締めすると、UTケーブルエントリーグロメットへ圧力がかかりIP54を実現できます。

## Ausbruch | Cut-out

### Gehäuse mit Nut – Federsystem
Housing with tongue and groove system




### Gehäuse ohne Nut - Federsystem
Housing without tongue and groove system




### Ausbruch mit Nut
Cut-out with groove




### Ausbruch ohne Nut
Cut-out without groove



## 仕様

## 特□とメリット

- 1つの製品で2mm幅を挟め、配線とシールが可能
- 工具不要の簡単取付け
- ケーブル径4～11mmを挟める
- 保護等級IP54（ただしエンクロージャー仕様による）
- コスト効果あり

| | |
|---|---|
| **IP** 保護等級（**EN 60529**） | IP54 |
| 材質 | エラストマー |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° ～ 100 C° |
| 特性 | UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 取付型式 | スナップイン |
| 取付高 | 5 mm |

## 製品タイプとサイズ



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56100** | 取付高 | **5 mm** |
| EAN | **4251269335464** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 長さ | **23,5 mm** | カラー | ブラック |
| 幅 | **23 mm** | | |
| 高さ | **11 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56000** | 取付高 | **5 mm** |
| EAN | **4251269335396** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 長さ | **23,5 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 幅 | **23 mm** | | |
| 高さ | **11 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56101** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335471** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **6 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 4 - 6 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56001** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335402** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **6 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 4 - 6 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56102** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335488** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **7 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 5 - 7 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56002** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335419** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **7 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 5 - 7 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56103** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335495** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **8 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 6 - 8 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56003** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335426** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **8 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 6 - 8 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56104** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335501** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **9 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 7 - 9 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56004** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335433** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **9 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 7 - 9 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56105** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335518** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **10 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 8 - 10 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56005** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335440** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **10 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 8 - 10 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56106** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335525** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **11 mm** | カラー | ブラック |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 9 - 11 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 部品番号 | **56006** | 高さ | **11 mm** |
| EAN | **4251269335457** | 取付高 | **5 mm** |
| 梱包単位 | **10** | 最薄取付板厚 | **1 mm** |
| ケーブル数 | **1** | 最大取付板厚 | **4 mm** |
| 最大ケーブル径 | **11 mm** | カラー | グレー**(RAL 7035**に類似**)** |
| 長さ | **23,5 mm** | クランプ範囲 | **1 x 9 - 11 mm** |
| 幅 | **23 mm** | | |

icotek®
smart cable management