KEL-QUICK | □□□ □□□ □□□ □□□

□□□가 □□□ □□□□, □□□□ □□가□ / IP54

KEL-QUICK□ □□QT □□□□□□ □□□가 □□□ □□□ □ □□, □□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□. □□□□ QT □□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

KEL-QUICK □□□□ □□ □□□ 10, 16, 24-Pin □□ □□□□ □□□ □□□□□. KEL-QUICK-B □□□□ □□□□□ 46x36mm □□□□ □□□ □□□ □□ □□ KEL-SNAP □□□ □□ □□ □ □□□.

□□□□ □□□ KEL-QUICK-E □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□ □□□□ □□ □□□.

□□ □□□(gasket)□ □□ □□□□□.

□□ □ □□

- □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□
- □□ □□□ □□□□ □□□ □□
- □□□ □□□□ □□ □□
- □□ □□□ □□□ □□/□□□ □□□ □□ 가□
- □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ 가□

IP □□□□ (EN 60529)	IP54
	□□□□□
	UL94-V0, □□□□□
	-40 C° to 140 C°
	UV-□□, □□□ □□, □□□□□, □□ □□
□□ □□	□□ □□□,KEL-SNAP □□-□
□□ □□	17 mm

□□ □□ □ □□



EAN	**4251269308673**
□□□ □	**10**
□□ □□□ □□	**40**
	15 mm
	147 mm
	58 mm

42410	
□□ □□	**17 mm**
□□ □□□	**17 mm**
□□ □ □	**112 × 36 mm**
□□□ □□	**4**
□□□ □□	**5,8 mm**
□□□□	□□□□ □
□□□□ □□	**10 x QT** □□



EAN	**4251269321559**
□□□ □	**10**
□□ □□□ □□	**25**
	29 mm
	147 mm
	58 mm

42412	
□□ □□	**17 mm**
□□ □□□	**17 mm**
□□ □ □	**112 × 36 mm**
□□□ □□	**4**
□□□ □□	**5,8 mm**
□□□□	□□□□ □
□□□□ □□	**6 x QT** □□
	1 x QT □



EAN	**4251269321566**
□□□ □	**10**
□□ □□□ □□	**10**
	29 mm
	147 mm
	58 mm

42413	
□□ □□	**17 mm**
□□ □□□	**17 mm**
□□ □ □	**112 × 36 mm**
□□□ □□	**4**
□□□ □□	**5,8 mm**
□□□□	□□□□ □
□□□□ □□	**2 x QT** □□
	2 x QT □



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42418
4251269308703
10
32
15 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
8 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42425
4251269321573
10
20
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□
4 x QT □



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42426
4251269321580
10
2
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42420
4251269316821
10
24
15 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
6 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42427
4251269321597
10
9
29 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □□
1 x QT □



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42434
4251269308727
10
16
15 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42435
4251269333231
10
1
29 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
1 x QT □



	42424		**17 mm**
EAN	**4251269316869**	□□ □□	**17 mm**
	10	□□ □□□	**112 × 24 mm**
□□□ □	**20**	□□ □ □	**2**
□□ □□□ □□	**15 mm**	□□□ □□	**5,8 mm**
	147 mm	□□□ □□	□□□□ □
	38 mm	□□□□ □□	**5 x QT** □□



	42423		**17 mm**
EAN	**4251269316852**	□□ □□	**17 mm**
	10	□□ □□□	**86 × 24 mm**
□□□ □	**16**	□□ □ □	**2**
□□ □□□ □□	**15 mm**	□□□ □□	**5,8 mm**
	120 mm	□□□ □□	□□□□ □
	38 mm	□□□□ □□	**4 x QT** □□



	42422		**17 mm**
EAN	**4251269316845**	□□ □□	**17 mm**
	10	□□ □□□	**65 × 24 mm**
□□□ □	**12**	□□ □ □	**2**
□□ □□□ □□	**15 mm**	□□□ □□	**5,8 mm**
	98 mm	□□□ □□	□□□□ □
	38 mm	□□□□ □□	**3 x QT** □□



	42421		**17 mm**
EAN	**4251269316838**	□□ □□	**17 mm**
	10	□□ □□□	**43 × 24 mm**
□□□ □	**8**	□□ □ □	**2**
□□ □□□ □□	**15 mm**	□□□ □□	**5,8 mm**
	73 mm	□□□ □□	□□□□ □
	38 mm	□□□□ □□	**2 x QT** □□

icotek®
smart cable management