

Han 3A / Han 4A □□ / IP65 / UL Type 12□ □□ □□□ □□□ □□□



IP54	IP55	IP64	IP65	 UL TYPE 12	 UL US	 UL 1977
 UL ECBT2	 IEC 61984	 IK04	 CE	 UVI ISO 4892-2A	 ECOLAB certified	 HL3 EN 4545-2
 RoHS compliant	 REACH COMPLIANT	 Made in Germany				

በዚህ የመለኪያ ስርዓት(MIS) ውስጥ በቅጽ 3A እና 4A መሠረት የተሰጡትን የአምራች መለኪያዎችን በቅጽ 3A እና 4A ይጻፉ።
በ EN 62444 ውስጥ ታላቁ የውጤት አጠቃላይ ይጻፉ።

[illegible]

1. **התאמה:** האדם צריך להיות בעל תודעה עצמית, יכולת קבלת החלטות, ויכולת להתחבר עם אחרים.




_____가 _____를 _____.








[illegible]


이 책은 1990년대 이후의 한국 사회를 다룬다. 1990년대 이후의 한국 사회가 어떤 사회인가. 1990년대 이후의 한국 사회가 어떻게 변해왔는가. 1990년대 이후의 한국 사회가 어떻게 변해왔는지, 그리고 어떻게 변해왔는지, 그리고 어떻게 변해왔는지.

IP 0000 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	00000
	UL94-V0, 00000
	-40 C° to 120 C°
	00, UV-00, 00000, 000 00, 00 00(V2A 00)

- 10000mAh 대용량 배터리
- 10000mAh 대용량 배터리
- 3A/4A 고속충전
- 듀얼 포트, 2인 1용
- 10000mAh 대용량 배터리
- 10000mAh 대용량 배터리
- IP65/UL Type 12 방수방진
- EN 62444 안전 인증
- CE 안전 인증

	EAN 0000 0 00 000 00 Cable gland	55500 4251269337185 5 4 15 mm M20 (Ø 6 - 12 mm) 98 mm	00 00 00 000 00 0 0 000 00 000 00 0000 00	40,5 mm 20 mm 119 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm 0000 0 Without inserts 2 x KT 00
	EAN 0000 0 00 000 00 Cable gland	55500.200 4251269337253 5 4 15 mm M20 (Ø 6 - 12 mm) 98 mm	00 00 00 000 00 0 0 000 00 000 00 0000 00	40,5 mm 20 mm 119 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm 000000 (V2A) Without inserts 2 x KT 00
	EAN 0000 0 00 000 00 Cable gland	55501 4251269337192 5 4 15 mm M25 (Ø 13 - 18 mm) 98 mm	00 00 00 000 00 0 0 000 00 000 00 0000 00	40,5 mm 20 mm 119 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm 0000 0 Without inserts 2 x KT 00

	EAN Cable gland	55501.200			40,5 mm
		4251269337291			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M25 (Ø 13 - 18 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		000000 (V2A)
				0000 00	Without inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55502			40,5 mm
		4251269337208			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M20 (Ø 6 - 12 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		0000 0
				0000 00	With 3A inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55502.200			40,5 mm
		4251269337338			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M20 (Ø 6 - 12 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		000000 (V2A)
				0000 00	With 3A inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55503			40,5 mm
		4251269337215			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M25 (Ø 13 - 18 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		00000 0
				0000 00	With 3A inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55503.200			40,5 mm
		4251269337376			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M25 (Ø 13 - 18 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		000000 (V2A)
				0000 00	With 3A inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55504			40,5 mm
		4251269337222			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M20 (Ø 6 - 12 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		00000 0
				0000 00	With 4A inserts
					2 x KT 00
	EAN Cable gland	55504.200			40,5 mm
		4251269337413			20 mm
		5	00 00		119 mm
		4	00 000		65 × 24 mm
		15 mm	00 0 0		2
		M20 (Ø 6 - 12 mm)	0000 00		5,8 mm
		98 mm	0000 00		000000 (V2A)
				0000 00	With 4A inserts
					2 x KT 00




EAN
0000 0
00 0000 00
Cable gland

55505
4251269337239
5
4
15 mm
M25 (Ø 13 - 18 mm)
98 mm

00 00
00 000
00 0 0
0000 00
0000 00

0000 00

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
00000 0
With 4A inserts
2 x KT 00



EAN
0000 0
00 0000 00
Cable gland

55505.200
4251269337451
5
4
15 mm
M25 (Ø 13 - 18 mm)
98 mm

00 00
00 000
00 0 0
0000 00
0000 00

0000 00

40,5 mm
20 mm
119 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
000000 (V2A)
With 4A inserts
2 x KT 00

EAN

55512
4251269337246
5



EAN

55513
4251269337567
5

