

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Adaptertulen

met binnendraad M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



IP54

HL3
EN 45549-2

Made in
Germany

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

PNEUMATICS

IP66

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

AT-M is an adapter grommet (based on large KT grommets) with integrated metric threads.. The AT-M adapter grommets are made of elastomer with a polyamide body. AT-M adapter grommets are available with inner threads M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 and M25 x 1.5.

The AT-M is ideal for creating an interface for signal, data, power or hybrid connectors by simply screwing them into the AT-M thread. Pressure compensation elements or hose glands up to M25 x 1.5 can also be screwed into the AT-M.

icotek also offers screw plugs for sizes M16, M20 and M25 to close the new adapter grommet with the metric internal thread AT-M.

AT-K-M is an adapter grommet (based on small KT grommets) with integrated metric threads, suitable for split icotek cable entry systems. The AT-K-M adapter grommets are made of elastomer with a nickel-plated brass body. AT-K-M adapter grommets are available with inner threads M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 and M16 x 1.5 and the AT-K-Z grommets with Whitworth pipe threads according to ISO 227-1 (BSP) in sizes 1/8" and 1/4".

By using the AT-K-M adapter grommet several connectors can be inserted directly into the cable entry frame e.g. pneumatic bulkhead connectors M12 x 1,0, metric connectors and pressure compensation elements.

They are compatible with all split icotek cable entry systems (suitable for KT cable grommets).


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen


- Connectoraansluitingen kunnen rechtstreeks in het kabelinvoersysteem worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing

Producttypes en maten



Art.nr.	39953
EAN	4251269322006
Aantal	5
Schroefdraad	M5 x 0,5
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	19 mm


Montage hoogte **2 mm**



Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39966
4251269323812
5
M8 × 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


Montage hoogte **2 mm**



Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


Montage hoogte **2 mm**



Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte **2 mm**




**AT-K-M M12 +
schotkoppeling D4**

Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm


Montage hoogte **16,8 mm**
Voor pneumatische slang **4 mm**



Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte **2 mm**




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte **2 mm**

AT-K-M M14 + schotkoppeling D6




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

Montage hoogte
Voor pneumatische slang

18,1 mm
6 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte

2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte

2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte

2 mm

AT-K-Z 1/4" + 2× schotkoppeling D8




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm

Montage hoogte

16 mm

AT-K-Z 1/4" + 2× schotkoppeling D10




Art.nr.
EAN
Aantal
Schroefdraad
Lengte
Breedte
Hoogte

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm

Montage hoogte


22,5 mm

AT-K-Z 1/4" + 2x
schotkoppeling D12




Art.nr. **39976**
EAN **4251269332067**
Aantal **1**
Schroefdraad **1/4"**
Lengte **21 mm**
Breedte **21 mm**
Hoogte **68 mm**

Montage hoogte **24,5 mm**




Art.nr. **39946**
EAN **4251269320897**
Aantal **10**
Schroefdraad **M12 x 1,0**
Lengte **42**
Breedte **41,5**
Hoogte **19**

Montage hoogte **2**




Art.nr. **39947**
EAN **4251269320903**
Aantal **10**
Schroefdraad **M16 x 1,5**
Lengte **42**
Breedte **41,5**
Hoogte **19**

Montage hoogte **2**



Art.nr. **39948**
EAN **4251269320910**
Aantal **10**
Schroefdraad **M20 x 1,5**
Lengte **42**
Breedte **41,5**
Hoogte **19**

Montage hoogte **2**



Art.nr. **39949**
EAN **4251269320927**
Aantal **10**
Schroefdraad **M25 x 1,5**
Lengte **42**
Breedte **41,5**
Hoogte **19**

Montage hoogte **2**



Art.nr.	99195
EAN	4251269321078
Aantal	10
Schroefdraad	M16 × 1,5
Montage hoogte	2 mm



Art.nr.	99196
EAN	4251269321085
Aantal	10
Schroefdraad	M20 × 1,5
Montage hoogte	2 mm



Art.nr.	99197
EAN	4251269321092
Aantal	10
Schroefdraad	M25 × 1,5
Montage hoogte	2 mm

