

# KVT-EMC-beugel met schermklem

voor deelbare kabelwartels KVT en QVT





WE  
CONTROL  
COMPONENTS

**Bestel direct online @ CC Nederland »**

**Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The KVT-EMC brackets in combination with the [split cable glands KVT](#) and [QVT](#) combine routing, EMC shield earthing and strain relief. The connection to the earth potential is possible via the enclosure wall or an [earthing tape](#).

Cables pass through the split cable glands and lead directly into the EMC clamps.

Separate functions (according to regulations) carried out quickly and easily!


## Specificaties

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Materiaal     | Plaatstaal verzinkt      |
| Eigenschappen | trillingsbestendig       |
| Montage type  | Bevestiging met borgmoer |


## Voordelen

- Snelle en eenvoudige assemblage
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Montage achteraf mogelijk
- Extra M5-gat voor aardingslitze of PE-aansluiting
- Vervanging voor EMC-kabelwartels, zelfs voor voormonteerde kabels


## Producttypes en maten



|             |                   |                |                |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| Art.nr.     | <b>37187.1</b>    | Max.           | <b>3 mm</b>    |
| EAN         | <b>4251269329</b> | schermdiam.    |                |
|             | <b>005</b>        | Lengte         | <b>58,5 mm</b> |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>      |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>23 mm</b>   |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>26,7 mm</b> |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M16</b>     |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>QVT 16</b>  |
| type        |                   |                |                |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                |
| kabels      |                   |                |                |
| Min.        | <b>1,5 mm</b>     |                |                |
| schermdiam. |                   |                |                |




|             |                   |                |                |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| Art.nr.     | <b>37187.2</b>    | Max.           | <b>6 mm</b>    |
| EAN         | <b>4251269329</b> | schermdiam.    |                |
|             | <b>012</b>        | Lengte         | <b>58,5 mm</b> |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>      |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>23 mm</b>   |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>26,7 mm</b> |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M16</b>     |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>QVT 16</b>  |
| type        |                   |                |                |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                |
| kabels      |                   |                |                |
| Min.        | <b>3 mm</b>       |                |                |
| schermdiam. |                   |                |                |





|             |                   |                |                |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| Art.nr.     | <b>37187.3</b>    | Max.           | <b>8 mm</b>    |
| EAN         | <b>4251269329</b> | schermdiam.    |                |
|             | <b>029</b>        | Lengte         | <b>58,5 mm</b> |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>      |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>23 mm</b>   |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>26,7 mm</b> |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M16</b>     |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>QVT 16</b>  |
| type        |                   |                |                |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                |
| kabels      |                   |                |                |
| Min.        | <b>6 mm</b>       |                |                |
| schermdiam. |                   |                |                |

|                    |                   |                |                |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Art.nr.            | <b>37187.4</b>    | Max.           | <b>11 mm</b>   |
| EAN                | <b>4251269329</b> | schermdiam.    |                |
|                    | <b>036</b>        | Lengte         | <b>58,5 mm</b> |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>      |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>23 mm</b>   |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>26,7 mm</b> |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M16</b>     |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>QVT 16</b>  |
| Min. schermdiam.   | <b>8 mm</b>       |                |                |




|                    |                   |                |                       |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>37190.1</b>    | Max.           | <b>3 mm</b>           |
| EAN                | <b>4251269335</b> | schermdiam.    |                       |
|                    | <b>983</b>        | Lengte         | <b>58,9 mm</b>        |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>             |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>27 mm</b>          |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>31 mm</b>          |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M20</b>            |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>KVT 20, QVT 20</b> |
| Min. schermdiam.   | <b>1,5 mm</b>     |                |                       |






|             |                   |                |                    |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr.     | <b>37190.2</b>    | Max.           | <b>6 mm</b>        |
| EAN         | <b>4251269335</b> | schermdiam.    |                    |
|             | <b>990</b>        | Lengte         | <b>58,9 mm</b>     |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>          |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>27 mm</b>       |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>31 mm</b>       |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M20</b>         |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT 20, QVT</b> |
| type        |                   |                | <b>20</b>          |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                    |
| kabels      |                   |                |                    |
| Min.        | <b>3 mm</b>       |                |                    |
| schermdiam. |                   |                |                    |





|             |                   |                |                    |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr.     | <b>37190.3</b>    | Max.           | <b>8 mm</b>        |
| EAN         | <b>4251269336</b> | schermdiam.    |                    |
|             | <b>003</b>        | Lengte         | <b>58,9 mm</b>     |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>          |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>27 mm</b>       |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>31 mm</b>       |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M20</b>         |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT 20, QVT</b> |
| type        |                   |                | <b>20</b>          |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                    |
| kabels      |                   |                |                    |
| Min.        | <b>6 mm</b>       |                |                    |
| schermdiam. |                   |                |                    |

|                    |                   |                |                       |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>37190.4</b>    | Max.           | <b>11 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269336</b> | schermdiam.    |                       |
|                    | <b>010</b>        | Lengte         | <b>58,9 mm</b>        |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>             |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>27 mm</b>          |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>31 mm</b>          |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M20</b>            |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>KVT 20, QVT 20</b> |
| Min. schermdiam.   | <b>8 mm</b>       |                |                       |




|                    |                   |                |                                                              |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | <b>37180.1</b>    | Max.           | <b>3 mm</b>                                                  |
| EAN                | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                              |
|                    | <b>283</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                                 |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                                    |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>36 mm</b>                                                 |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>39 mm</b>                                                 |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M25</b>                                                   |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25</b> |
| Min. schermdiam.   | <b>1,5 mm</b>     |                |                                                              |






|             |                   |                |                    |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr.     | <b>37180.2</b>    | Max.           | <b>6 mm</b>        |
| EAN         | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                    |
|             | <b>290</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>       |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekantlastig  | <b>Ja</b>          |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>36 mm</b>       |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>39 mm</b>       |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M25</b>         |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 25,</b>  |
| type        |                   |                | <b>KVT 25, QVT</b> |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                | <b>25, KEL-DPF</b> |
| kabels      |                   |                | <b>25, KEL-</b>    |
| Min.        | <b>3 mm</b>       |                | <b>SCDP-TR 25</b>  |
| schermdiam. |                   |                |                    |





|             |                   |                |                    |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Art.nr.     | <b>37180.3</b>    | Max.           | <b>8 mm</b>        |
| EAN         | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                    |
|             | <b>306</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>       |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekantlastig  | <b>Ja</b>          |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>36 mm</b>       |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>39 mm</b>       |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M25</b>         |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 25,</b>  |
| type        |                   |                | <b>KVT 25, QVT</b> |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                | <b>25, KEL-DPF</b> |
| kabels      |                   |                | <b>25, KEL-</b>    |
| Min.        | <b>6 mm</b>       |                | <b>SCDP-TR 25</b>  |
| schermdiam. |                   |                |                    |

|                    |                   |                |                                                    |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Art.nr.            | <b>37180.4</b>    | Max.           | <b>11 mm</b>                                       |
| EAN                | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                    |
|                    | <b>313</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                       |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                          |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>36 mm</b>                                       |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>39 mm</b>                                       |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M25</b>                                         |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-</b> |
| Min. schermdiam.   | <b>8 mm</b>       |                | <b>SCDP-TR 25</b>                                  |




|                    |                   |                |                                                        |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | <b>37181.1</b>    | Max.           | <b>3 mm</b>                                            |
| EAN                | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                        |
|                    | <b>320</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                           |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                              |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>43 mm</b>                                           |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>48 mm</b>                                           |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Gatmaat        | <b>M32</b>                                             |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-</b> |
| Min. schermdiam.   | <b>1,5 mm</b>     |                | <b>S 32</b>                                            |





|             |                   |                |                                                                        |
|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.     | <b>37181.2</b>    | Max.           | <b>6 mm</b>                                                            |
| EAN         | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                                        |
|             | <b>337</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                                           |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                                              |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>43 mm</b>                                                           |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>48 mm</b>                                                           |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M32</b>                                                             |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b> |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                                                                        |
| kabels      |                   |                |                                                                        |
| Min.        | <b>3 mm</b>       |                |                                                                        |
| schermdiam. |                   |                |                                                                        |



|             |                   |                |                                                                        |
|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.     | <b>37181.3</b>    | Max.           | <b>8 mm</b>                                                            |
| EAN         | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                                        |
|             | <b>344</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                                           |
| Aantal      | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                                              |
| Aantal      | <b>1</b>          | Breedte        | <b>43 mm</b>                                                           |
| schermklemm |                   | Hoogte         | <b>48 mm</b>                                                           |
| en          |                   | Gatmaat        | <b>M32</b>                                                             |
| Schermklem  | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b> |
| Voor aantal | <b>1</b>          |                |                                                                        |
| kabels      |                   |                |                                                                        |
| Min.        | <b>6 mm</b>       |                |                                                                        |
| schermdiam. |                   |                |                                                                        |



|                    |                   |                |                                                                        |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | <b>37181.4</b>    | Max.           | <b>11 mm</b>                                                           |
| EAN                | <b>4251269305</b> | schermdiam.    |                                                                        |
|                    | <b>351</b>        | Lengte         | <b>60 mm</b>                                                           |
| Aantal             | <b>5</b>          | Trekontlasting | <b>Ja</b>                                                              |
| Aantal             | <b>1</b>          | Breedte        | <b>43 mm</b>                                                           |
| schermklemmen      |                   | Hoogte         | <b>48 mm</b>                                                           |
|                    |                   | Gatmaat        | <b>M32</b>                                                             |
| Schermklem type    | <b>SKL</b>        | Geschikt voor: | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b> |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>          |                |                                                                        |
| Min. schermdiam.   | <b>8 mm</b>       |                |                                                                        |

