

EMC-schermklemmen voor 35 mm DIN-rail vorm H, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The staggered arrangement of the extremely slim shield clamp SFS|SKL maximises space utilisation. Suitable for applications that require EMC shielding close to connection points or controller inputs.

The shield clamps can be easily attached by snapping them onto 35 mm DIN rails.



Specificaties


Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Schermklem: Plaatstaal verzinkt Klikbevestigingsvoet: Verenstaal
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Voordelen


- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen


Producttypes en maten

Art.nr.	37616	Min.	3 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	937	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,3 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	15 mm
Voor aantal	1	Hoogte	26 mm
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			




Art.nr.	37618	Min.	8 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	944	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,3 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	20 mm
Voor aantal	1	Hoogte	32,2 mm
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			






Art.nr.	36243	Min.	1,5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	329	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	20 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			





Art.nr.	36244	Min.	3 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	336	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	20,5 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			

Art.nr.	36245	Min.	6 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	343	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21,9 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36246	Min.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	350	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	26,9 mm
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			





Art.nr.	36247	Min.	11 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	367	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	21 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	33,9 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	11 - 17 mm		
er			




Art.nr.	36248	Min.	17 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	374	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	26,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	41,4 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	17 - 22 mm		
er			

Art.nr.	36249	Min.	22 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	381	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	34,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	45,8 mm
Schermdiamet	22 - 30 mm		
er			




Art.nr.	36250	Min.	30 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	398	Max.	38 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	46,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	68 mm
Schermdiamet	30 - 38 mm		
er			






Art.nr.	36252	Min.	38 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	411	Max.	48 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	44 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	48,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	77,5 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	38 - 48 mm		
er			





Art.nr.	36810	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	873	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	43,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	11,8 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	21,5 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			

Art.nr.	36815	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	880	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	43,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	11,8 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	22,2 mm
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36820	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	897	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	43,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	11,8 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	23,6 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			






Art.nr.	37620	Min.	3 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	951	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	43,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	15 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	29,3 mm
type		Montage	20 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			





Art.nr.	37622	Min.	8 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	968	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	61,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	20 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	32,7 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			

Art.nr.	36850	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	903	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	56,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	20,3 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			




Art.nr.	36855	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	910	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	56,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21 mm
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			






Art.nr.	36860	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	927	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	56,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	22,4 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			





Art.nr.	36865	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	934	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	56,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	27,4 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			

Art.nr.	36870	Min.	11 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	941	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	71,8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,4 mm
Schermdiamet	11 - 17 mm		
er			




Art.nr.	36875	Min.	17 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	958	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	71,8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	26,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	41,9 mm
Schermdiamet	17 - 22 mm		
er			






Art.nr.	36880	Min.	22 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	965	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	71,8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	35 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	46 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	22 - 30 mm		





Art.nr.	36885	Min.	30 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	105	Max.	38 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	71,8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	46,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	68 mm
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	30 - 38 mm		

Art.nr.	37620.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	146	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	59 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	14,9 mm
type		Hoogte	28,4 mm
Voor aantal	1	Montage	21,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			




Art.nr.	37622.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	153	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	59 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	19,7 mm
type		Hoogte	34,7 mm
Voor aantal	1	Montage	27,7 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			






Art.nr.	36850.150	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	160	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,5 mm
schermklemmen		Trekantasting	Ja
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	20,8 mm
type		Montage	13,9 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			





Art.nr.	36855.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	177	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,5 mm
schermklemmen		Trekantasting	Ja
en		Breedte	14 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	21,4 mm
type		Montage	14,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			

Art.nr.	36860.150	Min.	6 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	184	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	22,9 mm
Voor aantal	1	Montage	16 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36865.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	191	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	27,9 mm
Voor aantal	1	Montage	21 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			






Art.nr.	36870.150	Min.	11 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	207	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	80 mm
schermklemmen		Trekantasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	21 mm
type		Hoogte	34,9 mm
Voor aantal	1	Montage	28 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	11 - 17 mm		




Art.nr.	36875.150	Min.	17 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	214	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	80 mm
schermklemmen		Trekantasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	26,5 mm
type		Hoogte	42,4 mm
Voor aantal	1	Montage	35,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	17 - 22 mm		

Art.nr.	36880.150	Min.	22 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	221	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	80 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	35 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	47 mm
Voor aantal	1	Montage hoogte	40,1 mm
kabels			
Schermdiameter	22 - 30 mm		
er			




Art.nr.	36229	Diameter van	3,2 mm
EAN	4251269302	schroefgaten	
	237		
Aantal	10		
Lengte	43,4 mm		
Breedte	7 mm		
Hoogte	8,5 mm		
Aantal	1		
schroefgaten			





Art.nr.	36230	Diameter van	4,1 mm
EAN	4251269302	schroefgaten	
	244	Schroefdraad	M4
Aantal	10		
Lengte	50,3 mm		
Breedte	14 mm		
Hoogte	6,8 mm		
Aantal schroefgaten	1		



Art.nr.	36221	Diameter van	5,1 mm
EAN	4251269319	schroefgaten	
	167	Schroefdraad	M5
Aantal	10		
Lengte	50,3 mm		
Breedte	14 mm		
Hoogte	6,8 mm		
Aantal schroefgaten	1		