


EMC-schermklemmen voor printplaten

met soldeervoet





WE
CONTROL
COMPONENTS


[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

PCB|SKL consist of SKL clamps, fixed on a soldering foot that enables assembly on printed circuit boards. There are various designs to choose from.




Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Montagevoet: Messing, vertind
Montage type	Solderen


Voordelen

- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Groot contactoppervlak


Producttypes en maten




Art.nr.	36650.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	128	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekentlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	20 mm
Voor aantal	1	Montage	13,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	Dikte s	1 mm
er		Hoogte	6,8 mm
		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8



Art.nr.	36656.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	159	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	9,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	25 mm
Voor aantal	1	Montage	21 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	Dikte s	1 mm
er		Hoogte	12,5 mm
		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Maat a x b	5 x 10.1 mm
		Gatmaat	1.8




Art.nr.	36653.1	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	273	Max.	6 mm
Aantal	25	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	17,5 mm
Voor aantal	1	Montage	14,9 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm	Hoogte	4,4 mm
er		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8




Art.nr.	36650.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	135	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	20 mm
Voor aantal	1	Montage	13,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm	Dikte s	1 mm
er		Hoogte	6,8 mm
		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8




Art.nr.	36656.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	166	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	9,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	25 mm
Voor aantal	1	Montage	21 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm	Dikte s	1 mm
er		Hoogte	12,5 mm
		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Maat a x b	5 x 10.1 mm
		Gatmaat	1.8




Art.nr.	36650.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	142	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	22 mm
Voor aantal	1	Montage	15,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	6 - 8 mm	Hoogte	6,8 mm
er		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8



Art.nr.	36650.4	Min.	8 mm
EAN	4251269334	schermdiam.	
	283	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	27 mm
Voor aantal	1	Montage	20,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 11 mm	Hoogte	6,8 mm
er		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8



Art.nr.	37306	Min.	3 mm
EAN	4251269333	schermdiam.	
	279	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	MSKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	27 mm
Voor aantal	1	Montage	20,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	3 - 12 mm	Hoogte	6,8 mm
er		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Maat a x b	5 x 7.2 mm
		Gatmaat	1.8



Art.nr.	36656.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	173	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	9,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	27 mm
Voor aantal	1	Montage	23 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	6 - 8 mm	Dikte s	1 mm
er		Hoogte	12,5 mm
		soldeervoet H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Maat a x b	5 x 10.1 mm
		Gatmaat	1.8