

EMC-schermklemmen, enkel

voor directe montage via klinknagels



Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

The EMC cable clamps offer a large contact area to the cable shield. In comparison to conventional shielding brackets an up to 50% higher contact area can be achieved when using icotek EMC shield clamps. The specified clamping range can be exceeded up to 10%.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The shield clamps can be easily attached via rivet.


Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt
Montage type	Klinken

Voordelen

- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ruimtebesparend ontwerp, zelfs wanneer volledig gemonteerd
- MSKL: Groot klembereik, daarom zijn er minder producten nodig om een groot kabeldiameterbereik te dekken
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij


Producttypes en maten




Art.nr.	37600	Min.	3 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	876	Max.	12 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemm		Breedte	15 mm
en		Hoogte	20,5 mm
Schermklem	MSKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			



Art.nr.	37602	Min.	8 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	883	Max.	18 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Breedte	20 mm
en		Hoogte	27 mm
Schermklem	MSKL		
type			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			




Art.nr.	36200	Min.	1,5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	091	Max.	3 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Breedte	11,8 mm
en		Hoogte	13 mm
Schermklem	SKL	Aantal	1
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			




Art.nr.	36202	Min.	3 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	107	Max.	6 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Breedte	11,8 mm
en		Hoogte	13,6 mm
Schermklem	SKL	Aantal	1
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			



Art.nr.	36204	Min.	6 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	114	Max.	8 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemm		Breedte	11,8 mm
en		Hoogte	15 mm
Schermklem	SKL	Aantal	1
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36205	Min.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	121	Max.	11 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemm		Breedte	14 mm
en		Hoogte	20 mm
Schermklem	SKL	Aantal	1
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	36206	Min.	11 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	138	Max.	17 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemm		Breedte	21 mm
en		Hoogte	27 mm
Schermklem	SKL	Aantal	1
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	11 - 17 mm		
er			




Art.nr.	36207	Min.	17 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	145	Max.	22 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Breedte	26,5 mm
		Hoogte	34,5 mm
Schermklem type	SKL	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	3,2 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm	schroefgaten	
er			




Art.nr.	36208	Min.	22 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	152	Max.	30 mm
Aantal	50	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	8 mm
schermklemmen		Breedte	35 mm
		Hoogte	39,2 mm
Schermklem type	SKL	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	3,2 mm
Schermdiameter	22 - 30 mm	schroefgaten	
er			




Art.nr.	36209	Min.	30 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	169	Max.	38 mm
Aantal	5	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	13 mm
schermklemmen		Breedte	46,5 mm
		Hoogte	62,5 mm
Schermklem type	SKL	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	5,2 mm
Schermdiameter	30 - 38 mm	schroefgaten	
er			



Art.nr.	36213	Min.	38 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	176	Max.	48 mm
Aantal	5	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	13 mm
schermklemm		Breedte	48,5 mm
en		Hoogte	71,5 mm
Schermklem	SKL	Aantal	2
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	5,2 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	38 - 48 mm		
er			



Art.nr.	36216	Min.	44 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	754	Max.	56 mm
Aantal	5	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	13 mm
schermklemm		Breedte	47 mm
en		Hoogte	60,5 mm
Schermklem	SKL	Aantal	2
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	3,7 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	44 - 56 mm		
er			



Art.nr.	36217	Min.	56 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	761	Max.	68 mm
Aantal	5	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	19 mm
schermklemm		Breedte	55 mm
en		Hoogte	72,5 mm
Schermklem	SKL	Aantal	2
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	4,8 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	56 - 68 mm		
er			



Art.nr.	36218	Min.	68 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	778	Max.	75 mm
Aantal	5	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	19 mm
schermklemmen		Breedte	69,5 mm
		Hoogte	91 mm
Schermklem	SKL	Aantal	2
type		schroefgaten	
Voor aantal	1	Diameter van	4,9 mm
kabels		schroefgaten	
Schermdiameter	68 - 75 mm		
er			

icotek[®]
smart cable management