

EMC-KVT-DS | deelbare EMC-kabelwartel

voor het afschermen van kabels met connectoren, schroefdraadmaat M32/M63 / IP55



IP54

IP55

RIA



RoHS
compliant



Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The split cable gland EMC-KVT-DS is based on the standard icotek KVT product. However, the EMC-KVT-DS has been metallised (galvanise coated) to create a conductive surface.

The first cable grommet (KT) is used for strain relief and cable sealing on the cable jacket. The second grommet (EMC-KT) contacts the cable shield at a full 360 degrees.

The conductive flat gasket included in the scope of delivery makes contact between the cable gland and the conductive housing wall. The EMC-KVT-DS can thus be fixed using a plastic lock nut. Alternatively, an additional contact to the metal wall can be made using a special EMC lock nut.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaal	Polycarbonaat, geleidend Borgmoer: Messing, vernikkeld Borgmoer: Kunststof
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Zowel geleide als veldgebonden storingen kunnen betrouwbaar worden afgeleid
- Krasbestendig oppervlak
- Maakt over 360° contact met de kabelafscherming
- EMC-doorvoertules volledig gemaakt van geleidend elastomeer
- Zeer goede dissipatiewaarden
- Zeer goede afscherming met betrekking tot EMC-dichtheid

Producttypes en maten


EMC-KVT-DS 32 met kunststof borgmoer



Art.nr.	99431
EAN	4251269321962
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Montage hoogte	23 mm
Inbouwmaat metriek	M32

Inbouwmaat rond	32,3 mm
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Geschikt voor tules	1 x KT klein
	1 x EMC-KT □□


EMC-KVT-DS 32 met EMC-borgmoer



Art.nr.	99432
EAN	4251269322662
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Montage hoogte	23 mm
Inbouwmaat metriek	M32

Inbouwmaat rond	32,3 mm
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Geschikt voor tules	1 x KT klein
	1 x EMC-KT □□

EMC-KVT-DS 63|1 met kunststof borgmoer




Art.nr. **99434**
EAN **4251269322587**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Roestvrij staal V2A
1 x KT groot
1 x EMC-KT groot

EMC-KVT-DS 63|1 met EMC-borgmoer




Art.nr. **99435**
EAN **4251269322594**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Roestvrij staal V2A
1 x KT groot
1 x EMC-KT groot

EMC-KVT-DS 63|4 met EMC-borgmoer




Art.nr. **99437**
EAN **4251269322617**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein
4 x EMC-KT □□

EMC-KVT-DS 63|4 met kunststof borgmoer



Art.nr. **99436**
EAN **4251269322600**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Montage hoogte **23 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**

Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein
4 x EMC-KT □□


EMC-pakking 32




Art.nr. **99555**
EAN **4251269322631**
Aantal **5**
Hoogte **2,5 mm**
Externe diameter **38 mm**



Art.nr.	99556
EAN	4251269322648
Aantal	5
Hoogte	2,5 mm
Externe diameter	70 mm



Art.nr.	99557
EAN	4251269321979
Aantal	5
Hoogte	4,5 mm



Art.nr.	99558
EAN	4251269322624
Aantal	1
Hoogte	7 mm

