

KEL-DP membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

steekbaar, met hoge kabeldichtheid / IP64 / UL Type 12



IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS compliant

WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België \[klik hier\]\(#\) »](#)

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP provides protection IP64 / UL type 12.

The KEL-DP matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The very compact size KEL-DP-E is designed for routing cables in very small space. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Snap-in

Voordelen


- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten


	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Lengte	50508 4251269314612 10 12 15 mm zwart 142 mm	Breedte Hoogte Montage hoogte Inbouwmaat Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Lengte	43508 4251269309830 10 12 15 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 142 mm	Breedte Hoogte Montage hoogte Inbouwmaat Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	50510	Breedte	44 mm
EAN	4251269334634	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	43510	Breedte	44 mm
EAN	4251269334627	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	50512	Breedte	44 mm
EAN	4251269314636	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43512	Breedte	44 mm
EAN	4251269309854	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50522	Breedte	44 mm
EAN	4251269314711	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43522	Breedte	44 mm
EAN	4251269309939	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50514	Breedte	44 mm
EAN	4251269314643	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43514	Breedte	44 mm
EAN	4251269309861	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	50523	Breedte	44 mm
EAN	4251269314728	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43523	Breedte	44 mm
EAN	4251269309946	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	50515	Breedte	44 mm
EAN	4251269314650	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43515	Breedte	44 mm
EAN	4251269309878	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50528	Breedte	44 mm
EAN	4251269314773	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43528	Breedte	44 mm
EAN	4251269309991	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50516	Breedte	44 mm
EAN	4251269314667	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43516	Breedte	44 mm
EAN	4251269309885	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50524	Breedte	44 mm
EAN	4251269314735	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43524	Breedte	44 mm
EAN	4251269309953	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50518	Breedte	44 mm
EAN	4251269314674	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Art.nr.	43518	Breedte	44 mm
EAN	4251269309892	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50525	Breedte	44 mm
EAN	4251269314742	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Art.nr.	43525	Breedte	44 mm
EAN	4251269309960	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Art.nr.	50511	Breedte	44 mm
EAN	4251269314629	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	43511	Breedte	44 mm
EAN	4251269309847	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Art.nr.	50521	Breedte	44 mm
EAN	4251269314704	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	43521	Breedte	44 mm
EAN	4251269309922	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	50519	Breedte	44 mm
EAN	4251269314681	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43519	Breedte	44 mm
EAN	4251269309908	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	50526	Breedte	44 mm
EAN	4251269314759	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43526	Breedte	44 mm
EAN	4251269309977	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	50520	Breedte	44 mm
EAN	4251269314698	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43520	Breedte	44 mm
EAN	4251269309915	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	50527	Breedte	44 mm
EAN	4251269314766	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43527	Breedte	44 mm
EAN	4251269309984	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43460	Breedte	44 mm
EAN	4251269320750	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 12.2 mm




Art.nr.	43461	Breedte	44 mm
EAN	4251269320767	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	3 x 1 - 10.5 mm
			8 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43462	Breedte	44 mm
EAN	4251269320774	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	20 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43463	Breedte	44 mm
EAN	4251269320781	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	22	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			13 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43464	Breedte	44 mm
EAN	4251269320798	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	18 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43465	Breedte	44 mm
EAN	4251269320804	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	19 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 8.3 mm



Art.nr.	43466	Breedte	44 mm
EAN	4251269324000	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 12.6 mm



Art.nr.	43467	Breedte	44 mm
EAN	4251269324017	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43468	Breedte	44 mm
EAN	4251269324024	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43469	Breedte	44 mm
EAN	4251269324031	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43470	Breedte	44 mm
EAN	4251269324048	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	26 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43450	Breedte	44 mm
EAN	4251269320712	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	6 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43451	Breedte	44 mm
EAN	4251269320729	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43452	Breedte	44 mm
EAN	4251269320736	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm




Art.nr.	43453	Breedte	44 mm
EAN	4251269320743	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43585	Breedte	25 mm
EAN	4251269310287	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat	46 x 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	50585	Breedte	25 mm
EAN	4251269315008	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	43587	Breedte	25 mm
EAN	4251269310294	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50587	Breedte	25 mm
EAN	4251269315015	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43581	Breedte	25 mm
EAN	4251269310263	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	50581	Breedte	25 mm
EAN	4251269314988	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	43583	Breedte	25 mm
EAN	4251269310270	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50583	Breedte	25 mm
EAN	4251269314995	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Kleur	zwart	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43576	Breedte	25 mm
EAN	4251269310249	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50576	Breedte	25 mm
EAN	4251269314964	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43578	Breedte	25 mm
EAN	4251269310256	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	21	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50578	Breedte	25 mm
EAN	4251269314971	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	21	Inbouwmaat	112 x 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43591	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269310300	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	69 x 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	78 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 7.5 mm



Art.nr.	50591	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269315022	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	69 x 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	78 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 7.5 mm