

KEL-DPF piramidevormige doorvoertulen

voor enkele kabels met diameters tot 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-DPF was developed particularly for routing large or unknown sizes of cables into a switch cabinet or machine (max. cable diameter 70 mm). Due to the flexibility and unique pyramid shape, cable entry and flexible positioning is much easier compared to using conventional cable glands. Also perfect for bundling or restraining large cables.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of DPF grommets: Cable diameter less 20%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

For mounting the KEL-DPF sizes 75 and 85 we offer suitable wrenches with widths for M75 and M85 plastic locknuts.

***4X for indoor use only**

IP54

IP68



Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X*

ISO 4892-2A

IP65





IP66



RoHS compliant

IP67



REACH COMPLIANCE

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Producttypes en maten

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen

Art.nr.	42652	Montage	43,9 mm
EAN	4251269309083	hoogte	
		Externe	39 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	25,3 mm
kabels		rond	
Max.	12 mm	Inbouwmaat	M25
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M25 × 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	54,9 mm	Voor	3 - 12 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 3 - 12
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	50652	Montage	43,9 mm
EAN	4251269315039	hoogte	
		Externe	39 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	25,3 mm
kabels		rond	
Max.	12 mm	Inbouwmaat	M25
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M25 × 1,5
Hoogte	54,9 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	3 - 12 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 3 - 12
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42653	Montage	49,4 mm
EAN	4251269309090	hoogte	
Aantal	5	Externe	46 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	32,3 mm
Max.	18 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M32
Kleur	grijs	metriek	
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Schroefdraad	M32 x 1,5
		Lengte	11 mm
Hoogte	60,4 mm	schroefdraad	
		Voor	6 - 18 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 6 - 18
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	50653	Montage	49,4 mm
EAN	4251269315046	hoogte	
Aantal	5	Externe	46 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	32,3 mm
Max.	18 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M32
Kleur	zwart	metriek	
Hoogte	60,4 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
		Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	6 - 18 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 6 - 18
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	42654	Montage	54,9 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	106	Externe	54 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	40,4 mm
kabels		rond	
Max.	27 mm	Inbouwmaat	M40
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M40 × 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	65,9 mm	Voor	12 - 27 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 12 - 27
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	50654	Montage	54,9 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	053	Externe	54 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	40,4 mm
kabels		rond	
Max.	27 mm	Inbouwmaat	M40
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M40 × 1,5
Hoogte	65,9 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	12 - 27 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 12 - 27
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42655	Montage	54,9 mm
EAN	4251269309113	hoogte	
Aantal	5	Externe	64 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	50,4 mm
Max.	36 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M50
Kleur	grijs	metriek	
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Schroefdraad	M50 x 1,5
		Lengte	11 mm
Hoogte	65,9 mm	schroefdraad	
		Voor	22 - 36 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 22 - 36
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	50655	Montage	54,9 mm
EAN	4251269315060	hoogte	
Aantal	5	Externe	64 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	50,4 mm
Max.	36 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M50
Kleur	zwart	metriek	
Hoogte	65,9 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
		Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	22 - 36 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 22 - 36
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	42656	Montage	71,4 mm
EAN	4251269309	hoogte	
	120	Externe	77 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	63,4 mm
kabels		rond	
Max.	50 mm	Inbouwmaat	M63
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Schroefdraad	M63 × 1,5
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
Hoogte	82,4 mm	Voor	27 - 50 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 27 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	50656	Montage	71,4 mm
EAN	4251269315	hoogte	
	077	Externe	77 mm
Aantal	5	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	63,4 mm
kabels		rond	
Max.	50 mm	Inbouwmaat	M63
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Schroefdraad	M63 × 1,5
Hoogte	82,4 mm	Lengte	11 mm
		schroefdraad	
		Voor	27 - 50 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 27 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	42657	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316975	hoogte	89 mm
Aantal	1	Externe diameter	89 mm
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat rond	75,5 mm
Max. kabeldiameter	60 mm	Inbouwmaat metriek	M75
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Schroefdraad Lengte	M75 x 1,5 11 mm
Hoogte	82,4 mm	schroefdraad Voor	39 - 60 mm
		kabeldiameter s	
		Voor	1 x 39 - 60
		kabeldiameter s	mm



Art.nr.	50657	Montage	71,4 mm
EAN	4251269317095	hoogte	89 mm
Aantal	1	Externe diameter	89 mm
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat rond	75,5 mm
Max. kabeldiameter	60 mm	Inbouwmaat metriek	M75
Kleur	zwart	Schroefdraad Lengte	M75 x 1,5 11 mm
Hoogte	82,4 mm	schroefdraad Voor	39 - 60 mm
		kabeldiameter s	
		Voor	1 x 39 - 60
		kabeldiameter s	mm

Art.nr.	42658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316	hoogte	
	982	Externe	99 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	85,5 mm
kabels		rond	
Max.	70 mm	Inbouwmaat	M85
kabeldiameter		metriek	
Kleur	grijs	Lengte	14 mm
	(vergelijkbaar RAL 7035)	schroefdraad	
Hoogte	85,4 mm	Voor	48 - 70 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	50658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269317	hoogte	
	101	Externe	99 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	85,5 mm
kabels		rond	
Max.	70 mm	Inbouwmaat	M85
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Lengte	14 mm
Hoogte	85,4 mm	schroefdraad	
		Voor	48 - 70 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	

