

KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België **klik hier** »](#)

KEL-DPZ round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

The round versions of the KEL-DPZ series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

***4X for indoor use only**

IP54

IP68



EN 45545-2



COMPLIANCE

IP55



EN 61373



certified

Made in Germany

IP64



EN 61373



certified

IP65



US



ISO 4892-2A

IP66



EN 61373



PNEUMATICS

IP67



certified



compliant


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen


- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten


	Art.nr.	43736	Montage hoogte	8 mm
	EAN	4251269320439	Externe diameter	39 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
	Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
	Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
	Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50736	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269320453	Externe diameter	39 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43737	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269320446	Externe diameter	39 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.	50737	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269320460	Externe diameter	39 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.	43732	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310539	Externe diameter	44 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr.	50732	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315152	Externe diameter	44 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	43733	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310546	Externe diameter	44 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm




Art.nr. **50733**
EAN **4251269315169**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **43734**
EAN **4251269310553**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **50734**
EAN **4251269315176**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **43741**
EAN **4251269310577**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **50741**
EAN **4251269315190**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **43750**
EAN **4251269310584**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	50750	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315206	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	43751	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310591	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50751	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315213	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43752	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310607	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	50752	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315220	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43758	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310621	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50758	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315244	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43756	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310614	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50756	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315237	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43760	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310638	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50760	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315251	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43761	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310645	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50761	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315268	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Art.nr.	43762	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310652	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	50762	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315275	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management