KT CR | Doorvoertulen voor cleanrooms

voor kabeldiameters 1-35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



IP54 IP55 IP64 IP65 IP66 IP67

IP68 UL TYPE 12 UL TYPE 4X* cULus DNV RINA

HL3 EN 45545-2 E45 EI30 EN 45545-3 EN 61373 ECOLAB certified UV ISO 4892-2A EN ISO 14644

PNEUMATICS RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

WE CONTROL COMPONENTS **Bestel direct online @ CC Nederland »**

electro-flandria **Voor aanvragen uit België klik hier »**

Cable grommets KT CR small are used with the following cleanroom cable entry components:

- KEL-ER CR cable entry frames
- KEL-U CR cable entry frames

In combination with KEL-ER CR cable entry frames the KT CR single-hole grommets enable a sealing of the cables with up to IP66 / IP68 and UL Type 4X*.

The model range KT CR small is designed for cable diameters from 1 to 17 mm. Cable grommets KT CR large accept a wide range of cable diameters from 16 to 35 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

*4X for indoor use only

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten



Art.nr.	**41251.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326455**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Blinde tule	**1**
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41251.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325441**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Blinde tule	**1**
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**39941.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326318**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 1 - 2 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**39941.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326196**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 1 - 2 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**39934.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326301**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 2 - 3 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**39934.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326189**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 2 - 3 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41203.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326325**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 3 - 4 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41203.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326202**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 3 - 4 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41204.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326332**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 4 - 5 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41204.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326219**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 4 - 5 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41205.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326349**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 5 - 6 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41205.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325397**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 5 - 6 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41206.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326356**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 6 - 7 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41206.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325403**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 6 - 7 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41207.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326363**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 7 - 8 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41207.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326226**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 7 - 8 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41208.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326370**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 8 - 9 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41208.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326233**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 8 - 9 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41209.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326387**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 9 - 10 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41209.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326240**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 9 - 10 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41210.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326394**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 10 - 11 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41210.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326257**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 10 - 11 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41211.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326400**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 11 - 12 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41211.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325410**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 11 - 12 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41212.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326417**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 12 - 13 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41212.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325427**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 12 - 13 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41213.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326424**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 13 - 14 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41213.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326264**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 13 - 14 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41214.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326431**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 14 - 15 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41214.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326271**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 14 - 15 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41215.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326448**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 15 - 16 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41215.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269325434**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 15 - 16 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**21 mm**		
Breedte	**21 mm**		



Art.nr.	**41252.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327124**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Blinde tule	**1**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41252.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326912**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Blinde tule	**1**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41216.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326936**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 16 - 17 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41216.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326721**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 16 - 17 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41217.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326943**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 17 - 18 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41217.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326738**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 17 - 18 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41218.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326950**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 18 - 19 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41218.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326745**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 18 - 19 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41219.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326967**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 19 - 20 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41219.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326752**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 19 - 20 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41220.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326769**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 20 - 21 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41220.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326974**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 20 - 21 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41221.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326776**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 21 - 22 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41221.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326981**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 21 - 22 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41222.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326998**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 22 - 23 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41222.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326783**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 22 - 23 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41223.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327001**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 23 - 24 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41223.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326790**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 23 - 24 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41224.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327018**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 24 - 25 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41224.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326806**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 24 - 25 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41225.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327025**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 25 - 26 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41225.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326813**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 25 - 26 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41226.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327032**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 26 - 27 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41226.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326820**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 26 - 27 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41227.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327049**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 27 - 28 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41227.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326837**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 27 - 28 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41228.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326844**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 28 - 29 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41228.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327056**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 28 - 29 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41229.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326851**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 29 - 30 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41229.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327063**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 29 - 30 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41230.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326868**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 30 - 31 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41230.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327070**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 30 - 31 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41231.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326875**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 31 - 32 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41231.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327087**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 31 - 32 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41232.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327094**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 32 - 33 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41232.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326882**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 32 - 33 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41233.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327100**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 33 - 34 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41233.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326899**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 33 - 34 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41234.600**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269326905**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 34 - 35 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		



Art.nr.	**41234.601**	Hoogte	**19 mm**
EAN	**4251269327117**	Montage hoogte	**2 mm**
Aantal	**10**	Voor kabeltype	**Ronde kabel**
Voor aantal kabels	**1**	Voor kabeldiameters	**1 x 34 - 35 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**		
Lengte	**41,5 mm**		
Breedte	**42 mm**		

icotek®
smart cable management