



voor cleanrooms, IP54 / UL Type 12




19 mm
2 mm
Ronde kabel
2 x 1 - 1 mm

KT 2|1 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39942.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326554	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 1 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|2 CR gy




Art.nr.	39935.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326653	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 2 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|2 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39935.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326523	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 2 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|3 CR gy




Art.nr.	39939.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326677	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|3 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39939.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326547	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|4 CR gy




Art.nr.	39906.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326592	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|4 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39906.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326462	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|5 CR gy




Art.nr.	41200.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326691	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|5 CR (S)VOC gy




Art.nr.	41200.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326561	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|6 CR gy




Art.nr.	41201.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326707	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|6 CR (S)VOC gy




Art.nr.	41201.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326578	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|7 CR gy




Art.nr.	41202.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326714	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 7 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|7 CR (S)VOC gy




Art.nr.	41202.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326585	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 7 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|8 CR gy




Art.nr.	39917.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326639	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 8 - 8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 2|8 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39917.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326509	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 8 - 8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|2 CR gy




Art.nr.	39937.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326660	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 2 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|2 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39937.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326530	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 2 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|3 CR gy




Art.nr.	39914.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326622	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|3 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39914.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326493	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|4 CR gy




Art.nr.	39909.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326615	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39909.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326486	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|5 CR gy




Art.nr.	39908.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326608	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39908.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326479	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|6 CR gy




Art.nr.	39932.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326646	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39932.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326516	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTs 16 CR gy




Art.nr.	39901.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326295	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 16 - 16 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTs 16 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39901.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326172	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 16 - 16 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTs 17 CR gy




Art.nr.	39900.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326288	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 17 - 17 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTs 17 CR (S)VOC gy




Art.nr.	39900.600	Hoogte	19 mm
EAN	4251269326165	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 17 - 17 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

ATG CR gy



Art.nr.	41253.601	Hoogte	19 mm
EAN	4251269327131	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41253.600
4251269326929
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte

19 mm
2 mm

icotek[®]
smart cable management