

KVT | Deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE 12

CE

DNV

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

KVT is a circular split frame for quick and easy installation and sealing of cables with connectors or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54 / UL Type 12.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment.

For routing D-Sub, DVI or PROFIBUS connectors in combination with the split cable glands KVT, special locknuts with cut-outs are required.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten



Art.nr.	45034	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311147	Inbouwmaat metriek	M20
Aantal	10	Inbouwmaat rond	20,3 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M20 x 1,5
Max. kabeldiameter	11 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	40 mm		



Art.nr.	45024	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311062	Inbouwmaat metriek	M20
Aantal	10	Inbouwmaat rond	20,3 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M20 x 1,5
Max. kabeldiameter	11 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	40 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45035
4251269311154
10
4
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45025
4251269311079
10
4
15 mm
zwart
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45036
4251269311161
10
4
17 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45026
4251269311086
10
4
17 mm
zwart
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45037
4251269311178
10
4
17 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter


45027
4251269311093
10
4
17 mm
zwart
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules


20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT klein




Art.nr.	45203	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311307	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M40 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	50 mm		




Art.nr.	45028	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311109	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M40 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	50 mm		




Art.nr.	45205	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311321	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M40 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	50 mm		




Art.nr.	45029	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311116	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M40 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	50 mm		



Art.nr.	45204	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311314	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	2 x KT klein
Externe diameter	60 mm		



Art.nr.	45030	Montage hoogte	20,5 mm
EAN	4251269311123	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	2 x KT klein
Externe diameter	60 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45206
4251269311338
5
8
17 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
60 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45031
4251269311130
5
8
17 mm
zwart
60 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45215
4251269311352
5
16
16 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45115
4251269311253
5
16
16 mm
zwart
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45212
4251269311345
5
1
35 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT groot



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45112
4251269311246
5
1
35 mm
zwart
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT groot

