


MSMC | Modulaire stapelbare kabelklemmen en kabelblokken

voor kabeldiameters 10 - 55 mm



IEC
61914*

NFPA
130
STANDARD

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

IK07

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specificaties

Materiaal	Basisframe: Polyamide Schroefbevestiging: Steel, zinc/nickel passivated (ISO 4017)
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

Producttypes en maten


	Art.nr.	32400	Diameter van	5,2 mm
	EAN	4251269335	schroefgaten	
		860	Stapelbaar	Ja
	Aantal	5	Voor	10 - 22 mm
	Lengte	64 mm	kabeldiameter	
	Breedte	26 mm	s	
	Hoogte	47 mm	Voor	1 x 10 - 22
	Aantal	1	kabeldiameter	mm
	schroefgaten		s	




Art.nr.	32401	Diameter van	5,2 mm
EAN	4251269335	schroefgaten	
	877	Stapelbaar	Nee
Aantal	5	Voor	10 - 22 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	s
Breedte	26 mm		
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 10 - 22
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32410	Diameter van	5,2 mm
EAN	4251269335	schroefgaten	
	884	Stapelbaar	Ja
Aantal	5	Voor	20 - 32 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	s
Breedte	26 mm		
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 20 - 32
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32411	Diameter van	5,2 mm
EAN	4251269335	schroefgaten	
	891	Stapelbaar	Nee
Aantal	5	Voor	20 - 32 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	s
Breedte	26 mm		
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 20 - 32
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	



Art.nr.	32420	Diameter van	8,2 mm
EAN	4251269334	schroefgaten	
	665	Stapelbaar	Ja
Aantal	5	Voor	30 - 46 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	64,5 mm	Voor	1 x 30 - 46
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32421	Diameter van	8,2 mm
EAN	4251269334	schroefgaten	
	672	Stapelbaar	Nee
Aantal	5	Voor	30 - 46 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	64,5 mm	Voor	1 x 30 - 46
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32430	Diameter van	8,2 mm
EAN	4251269334	schroefgaten	
	689	Stapelbaar	Ja
Aantal	5	Voor	44 - 55 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	72,5 mm	Voor	1 x 44 - 55
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32431	Diameter van	8,2 mm
EAN	4251269334	schroefgaten	
	696	Stapelbaar	Nee
Aantal	5	Voor	44 - 55 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	72,5 mm	Voor	1 x 44 - 55
Aantal	1	kabeldiameter	mm
schroefgaten		s	




Art.nr.	32598
EAN	4251269335
	914
Aantal	10
Suitable for:	MSMC 10-22 / MSMC 20- 32
Lengte	12 mm
Breedte	13,4 mm
Hoogte	35 mm



Art.nr.	32599
EAN	4251269334
	702
Aantal	10
Suitable for:	MSMC 30-46 / MSMC 44- 55
Lengte	15 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	50 mm



Art.nr.	32596	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	907	Schroefdraad	M5 x 0,8
Aantal	5		
Suitable for:	MSMC 10-22		
	/ MSMC 20-32		
Lengte	40 mm		
Breedte	28 mm		
Hoogte	5 mm		



Art.nr.	32597	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	921	Schroefdraad	M8 x 1,25
Aantal	5		
Suitable for:	MSMC 30-46		
	/ MSMC 44-55		
Lengte	40 mm		
Breedte	28 mm		
Hoogte	5 mm		