


MP-modulaire wartelplaten

voor behuizingen / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The module plates have cut-outs for fixing the KEL range cable entry systems [KEL 24](#), [KEL-U 24](#), [KEL-QUICK 24](#), [KEL-JUMBO](#), [KEL-DPF](#), [KEL-JUMBO flex](#) and [KEL-ULTRA flex](#).

The module plates can be installed on:

- Separation walls by Rittal
- closed enclosure bases and roofs (various manufacturers)
- Bases of Rittal enclosures via KDR-BMP gland plates

The module blank plate without cut-outs (Order No. 43882) is designed for closing unused cut-outs. This module plate can even be used for self-made cut-outs.


Module plates are supplied with a gasket.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Plaatstaal verzinkt Aluminium

Voordelen


Producttypes en maten



Art.nr.	43882	Geschikt voor	Rittal VX25,
EAN	4251269310	behuizing	Rittal TS 8
	898		
Aantal	1		
Lengte	338 mm		
Breedte	168 mm		
Hoogte	2 mm		
Geschikt voor:	-		




Art.nr.	43891	Geschikt voor:	3 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	966		KEL-FA 24 /
Aantal	1		KEL-QUICK
Lengte	338 mm		24
Breedte	168 mm	Geschikt voor	Rittal VX25,
Hoogte	2 mm	behuizing	Rittal TS 8
Inbouwmaat	112 × 36 mm		





Art.nr.	43890	Geschikt voor:	4 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	959		KEL-FA 24 /
Aantal	1		KEL-QUICK
Lengte	338 mm		24
Breedte	168 mm	Geschikt voor	Rittal VX25,
Hoogte	2 mm	behuizing	Rittal TS 8
Inbouwmaat	112 × 36 mm		

Art.nr.	43886	Geschikt voor	Rittal VX25,
EAN	4251269310	behuizing	Rittal TS 8
	911		
Aantal	1		
Lengte	338 mm		
Breedte	168 mm		
Hoogte	2 mm		
Geschikt voor:	1 x KEL-		
	JUMBO 1, 1 x		
	KEL-JUMBO 2		




Art.nr.	43888	Geschikt voor	Rittal VX25,
EAN	4251269310	behuizing	Rittal TS 8
	935		
Aantal	1		
Lengte	338 mm		
Breedte	168 mm		
Hoogte	2 mm		
Geschikt voor:	2 x KEL-		
	JUMBO 1		






Art.nr.	43887	Geschikt voor:	2 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	928		KEL-FA 24 /
Aantal	1		KEL-QUICK
Lengte	338 mm		24, 1 × KEL-
Breedte	168 mm		JUMBO 1
Hoogte	2 mm	Geschikt voor	Rittal VX25,
Inbouwmaat	112 × 36 mm	behuizing	Rittal TS 8




Art.nr.	43883	Geschikt voor:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269310		50 / KEL-
	904		DPZ-HD 50 /
Aantal	1		KEL-DPZ-
Lengte	338 mm		CLICK 50 /
Breedte	168 mm		KEL-SCDP-TR
Hoogte	2 mm		50 / KEL-DPF
Inbouwmaat	50,4 mm		50
rond		Geschikt voor	Rittal VX25,
		behuizing	Rittal TS 8

Art.nr.	43889	Geschikt voor:	3 × KEL-
EAN	4251269310		JUMBO flex
	942	Geschikt voor	Rittal VX25,
Aantal	1	behuizing	Rittal TS 8
Lengte	338 mm		
Breedte	168 mm		
Hoogte	2 mm		
Inbouwmaat	75,5 mm		
rond			




Art.nr.	43894	Geschikt voor:	2 × KEL-
EAN	4251269310		ULTRA flex
	973	Geschikt voor	Rittal VX25,
Aantal	1	behuizing	Rittal TS 8
Lengte	338 mm		
Breedte	168 mm		
Hoogte	3 mm		
Inbouwmaat	140 mm		
rond			





Art.nr.	43896	Inbouwmaat	63,4 mm
EAN	4251269320	rond	
	422	Geschikt voor:	2 × KEL 24 /
Aantal	1		KEL-U 24 /
Lengte	338 mm		KEL-FA 24 /
Breedte	168 mm		KEL-QUICK
Hoogte	2 mm		24, 1 × KEL-
Inbouwmaat	112 × 36 mm		DPZ 63 /
			KEL-DPZ-
			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63
		Geschikt voor	Rittal VX25,
		behuizing	Rittal TS 8



Art.nr.	43899	Geschikt voor:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269319		63 / KEL-
	020		DPZ-HD 63 /
Aantal	1		KEL-DPZ-
Lengte	338 mm		CLICK 63 /
Breedte	168 mm		KEL-SCDP-TR
Hoogte	3 mm		63 / KEL-DPF
Inbouwmaat	63,4 mm		63
rond		Geschikt voor	Rittal VX25,
		behuizing	Rittal TS 8