


QT | Doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-15 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ISO 4892-2A

C^{RU} US

PNEUMATICS

DNV

RoHS compliant

RIIR

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The QT range supports cable diameters from 1 to 15 mm. They are used with the following cable entry frames:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT grommets enable a sealing of the cables with IP54.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range QT is designed for cable diameters from 1 to 6 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines.

When installing the QT grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten

	Art.nr.	42501	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269318184	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		


	Art.nr.	42502	Hoogte	12 mm
	EAN	4251269318191	Montage hoogte	2 mm
	Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
	Lengte	19 mm		
	Breedte	20 mm		




Art.nr.	42503	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308734	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42504	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308741	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42505	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308758	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 5 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42506	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308765	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 6 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42507	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308772	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 7 - 8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42508	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308789	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 8 - 9 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42509	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308796	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 9 - 10 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42510	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308802	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 10 - 11 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42511	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308819	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 11 - 12 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42512	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308826	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 12 - 13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42513	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308833	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 13 - 14 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42514	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308840	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 14 - 15 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42566	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308864	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42568	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308871	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42570	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308888	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42571	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308895	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 5.5 - 5.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42572	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308901	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42576	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308949	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 6.5 - 6.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42578	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308956	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	2	Voor kabeldiameters	2 x 7 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42580	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308963	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 3 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42582	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308970	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.	42583	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308987	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 4.5 - 4.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42584	Hoogte	12 mm
EAN	4251269308994	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		



Art.nr.	42585	Hoogte	12 mm
EAN	4251269309007	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	4	Voor kabeldiameters	4 x 5.5 - 5.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42586
4251269309014
10
4
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

12 mm
2 mm
Ronde kabel
4 x 6 - 6 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

42540
4251269308857
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

Montage hoogte
Blinde tule

2 mm
1




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42573
4251269308918
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42574
4251269308925
10
2
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
ASI kabel



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42575
4251269308932
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype

12 mm
2 mm
Telefoonkabel