


KDR-BES / KDRS-BES-U bodemplaten met borstelringen

voor Rittal TS 8 / VX25 behuizingen



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The 2-piece enclosure base plates are supplied with preassembled brush strips.

The gland plates are installed with standard Rittal clips / screws.

Depending on the maximum cable diameter to be routed, the 2 halves of the brush base plate are aligned further or closer to each other.

The base plates are perfect for protection of the enclosure interior against dirt.

Specificaties

Materiaal	Basis plaat: Plaatstaal verzinkt Borstels: Polyamide
Temperatuur	-20 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
- Montage achteraf mogelijk

Producttypes en maten



Art.nr.	58000	Zichtmaat van	435 mm
EAN	4251269315	opening	
	787	Geschikt voor	Rittal TS 8
Aantal	1	behuizing	
Lengte	458 mm		
Breedte	125 mm		
Hoogte	16 mm		
Voor	600 mm		
kastbreedte			



Art.nr.	58006	Zichtmaat van	635 mm
EAN	4251269315794	opening	
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal TS 8
Lengte	658 mm	behuizing	
Breedte	125 mm		
Hoogte	16 mm		
Voor	800 mm		
kastbreedte			



Art.nr.	58012	Zichtmaat van	835 mm
EAN	4251269315800	opening	
Aantal	1	Divisie balk	nee
Lengte	858 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
Breedte	125 mm	behuizing	
Hoogte	16 mm		
Voor	1.000 mm		
kastbreedte			

Art.nr.	58018	Zichtmaat van	495 mm
EAN	4251269315	opening	
	817	Geschikt voor	Rittal TS 8
Aantal	1	behuizing	
Lengte	518 mm		
Breedte	125 mm		
Hoogte	16 mm		
Voor	1.200 mm		
kastbreedte			



Art.nr.	58032	Divisie balk	ja
EAN	4251269328	Borstel hoogte	50 mm
	923	Voor	2,5 - 3 mm
Aantal	1	wanddikte	
Lengte	438 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
Breedte	16 mm	behuizing	
Voor	1.000 mm		
kastbreedte			
Zichtmaat van	402 mm		
opening			



Art.nr.	58033	Divisie balk	ja
EAN	4251269328	Borstel hoogte	50 mm
	930	Voor	2,5 - 3 mm
Aantal	1	wanddikte	
Lengte	538 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
Breedte	16 mm	behuizing	
Voor	1.200 mm		
kastbreedte			
Zichtmaat van	502 mm		
opening			



Art.nr.	58030	Borstel hoogte	50 mm
EAN	4251269328	Voor	2,5 - 3 mm
	909	wanddikte	
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal VX25
Lengte	488 mm	behuizing	
Breedte	16 mm		
Voor	600 mm		
kastbreedte			
Zichtmaat van	452 mm		
opening			

Art.nr.	58031	Borstel hoogte	50 mm
EAN	4251269328	Voor wanddikte	2,5 - 3 mm
	916		
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal VX25
Lengte	688 mm	behuizing	
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	800 mm		
Zichtmaat van opening	652 mm		



icotek[®]
smart cable management