

SF | ZL trekontlastingsplaten

steekbaar op 35 mm montagerails vorm H



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The strain relief plate SF|ZL is used for assembly on 35 mm DIN rails. It can be used for strain relief of cables and conduits.

The SF|ZL range is based upon the [strain relief plate ZL](#), which is mounted on snap-in mounting feet for 35 mm DIN rails.


Specificaties

Materiaal	Polyamide Klikbevestigingsvoet: Verenstaal
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in


Voordelen

- Trekontlasting conform EN 62444
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Kosten efficiënte oplossing
- Hoge kabeldichtheid
- Veelzijdig inzetbaar


Producttypes en maten




Art.nr.	32351	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	247	Aantal tanden	3
Aantal	10		
Voor aantal	3		
kabels			
Lengte	38,5 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		




Art.nr.	32352	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	254	Aantal tanden	4
Aantal	10		
Voor aantal	4		
kabels			
Lengte	59,5 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		




Art.nr.	32353	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	261	Aantal tanden	5
Aantal	10		
Voor aantal	5		
kabels			
Lengte	69,1 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		




Art.nr.	32354	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	278	Aantal tanden	6
Aantal	10		
Voor aantal	6		
kabels			
Lengte	86,5 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		




Art.nr.	32355	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	285	Aantal tanden	7
Aantal	10		
Voor aantal	7		
kabels			
Lengte	102,5 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		



Art.nr.	32356	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	292	Aantal tanden	8
Aantal	10		
Voor aantal	8		
kabels			
Lengte	121 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		



Art.nr.	32357	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	308	Aantal tanden	9
Aantal	10		
Voor aantal	9		
kabels			
Lengte	139,5 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		



Art.nr.	32358	Montage	11,4 mm
EAN	4251269301	hoogte	
	315	Aantal tanden	12
Aantal	10		
Voor aantal	12		
kabels			
Lengte	180 mm		
Breedte	51,7 mm		
Hoogte	16 mm		

icotek[®]
smart cable management