

CONFIX™ WS węże ochronne

do kabli bez złączy



Karbowane węże ochronne do prowadzenia

kabli są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi lub warunkami atmosferycznymi.

icotek dostarcza peszle w następujących rozmiarach NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 oraz 50. Peszle o rozmiarze od NW 13 mogą być montowane przy użyciu mocowań CONFiX™ FWS.

Węże ochronne dostępne są w 3 różnych wersjach:

CONFiX™ WS-PA: Peszel poliamidowy do ochrony mechanicznej (np. komora silnika, karoseria auta, konstrukcje maszyn, kolejnictwo, szafy sterownicze)

CONFiX™ WS-PAL (light): Peszel poliamidowy do ochrony mechanicznej (patrz wyżej)

CONFiX™ WS-PP: Peszel polipropylenowy stosowany w komorze silnika, karoserii auta i statycznych aplikacjach budowy maszyn.

Specyfikacja

Materiał	Poliamid Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 120 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, high resistance against acids/alkalis, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- CONFiX™ WS-PA: Dostosowane do instalacji naziemnych
- CONFiX™ WS-PA(L): Dostosowane do wysokich wymagań mechanicznych
- CONFiX™ WS-PAL: Dostosowane do montażu podwieszanego
- CONFiX™ WS-PP: Klasa wysokiej palności UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP: Wysoka odporność na ekstremalne temperatury i chemikalia

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	31570	Wewnętrzna	6,7 mm
	EAN	4251269300	średnica	
		530		
	Opak.	1		
	Długość	50.000 mm		
	Kolor	czarny		
	Normalny rozmiar	NW 7.5		
	Średnica zewnętrzna	10 mm		



Numer części	31550	Wewnętrzna	6,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	448		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 7.5		
rozmiar			
Średnica	10 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31572	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	547		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny	NW 8.5		
rozmiar			
Średnica	11,4 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31552	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	455		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 8.5		
rozmiar			
Średnica	11,4 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31574	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	554	Kompatybilny	31300
Opak.	1	z CONFIX™ SH	
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		



Numer części	31554	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	462	Kompatybilny	31300
Opak.	1	z CONFIX™ SH	
Długość	50.000 mm		
Kolor	szary (RAL 7011)		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		



Numer części	31576	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	561	Kompatybilny	31410
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		



Numer części	31556	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300479	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31411
Długość	50.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	szary (RAL 7011)	FWS	
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		



Numer części	31578	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300578	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31413
Długość	50.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	czarny	FWS	
Normalny rozmiar	NW 17	Kompatybilny	31315 (NW
Średnica zewnętrzna	21,2 mm	z CONFIX™ SH	16)



Numer części	31558	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300486	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31414
Długość	50.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	szary (RAL 7011)	FWS	
Normalny rozmiar	NW 17	Kompatybilny	31315 (NW
Średnica zewnętrzna	21,2 mm	z CONFIX™ SH	16)



Numer części	31580	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	585	Kompatybilny	31416
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31560	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	493	Kompatybilny	31417
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL		
	7011)		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31582	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	592	Kompatybilny	31419
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31335
Normalny	NW 29	z CONFIX™ SH	
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31562	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300509	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31420
Długość	25.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	szary (RAL 7011)	FWS	
Normalny rozmiar	NW 29	Kompatybilny	31335
Średnica zewnętrzna	34,5 mm	z CONFIX™ SH	



Numer części	31584	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300608	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31422
Długość	25.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	czarny	FWS	
Normalny rozmiar	NW 37	Kompatybilny	31340
Średnica zewnętrzna	42,4 mm	z CONFIX™ SH	



Numer części	31564	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300516	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31423
Długość	25.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	szary (RAL 7011)	FWS	
Normalny rozmiar	NW 37	Kompatybilny	31340
Średnica zewnętrzna	42,4 mm	z CONFIX™ SH	



Numer części	31586	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	615	Kompatybilny	31425
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31350 (NW
Normalny	NW 50	z CONFIX™ SH	45)
rozmiar			
Średnica	54,5 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31566	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	523	Kompatybilny	31426
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	szary (RAL	Kompatybilny	31350 (NW
	7011)	z CONFIX™ SH	45)
Normalny	NW 50		
rozmiar			
Średnica	54,5 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31590	Wewnętrzna	6,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	622		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny	NW 7.5		
rozmiar			
Średnica	10 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31592	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300639	średnica	
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 8.5		
Średnica zewnętrzna	11,4 mm		



Numer części	31594	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300646	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny z CONFIX™ SH	31300
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		



Numer części	31596	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300653	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny z CONFIX™ FWS	31410
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		



Numer części	31598	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300660	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31413
Długość	50.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	czarny	FWS	
Normalny	NW 17	Kompatybilny	31315 (NW
rozmiar		z CONFIX™ SH	16)
Średnica	21,2 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31600	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300677	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31416
Długość	50.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	czarny	FWS	
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31602	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300684	średnica	
Opak.	1	Kompatybilny	31419
Długość	25.000 mm	z CONFIX™	
Kolor	czarny	FWS	
Normalny	NW 29	Kompatybilny	31335
rozmiar		z CONFIX™ SH	
Średnica	34,5 mm		
zewnątrzna			



Numer części	31604	Wewnętrzna	36 mm
EAN	4251269300	średnica	
	691	Kompatybilny	31422
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31340
Normalny	NW 37	z CONFIX™ SH	
rozmiar			
Średnica	42,4 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31606	Wewnętrzna	47,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	707	Kompatybilny	31425
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31350 (NW
Normalny	NW 50	z CONFIX™ SH	45)
rozmiar			
Średnica	54,4 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31610	Wewnętrzna	7,1 mm
EAN	4251269300	średnica	
	714		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny	NW 7.5		
rozmiar			
Średnica	10 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31612	Wewnętrzna	8,4 mm
EAN	4251269300	średnica	
	721		
Opak.	1		
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 8.5		
Średnica zewnętrzna	11,4 mm		



Numer części	31614	Wewnętrzna	9,9 mm
EAN	4251269300	średnica	
	738	Kompatybilny	31300
Opak.	1	z CONFIX™ SH	
Długość	50.000 mm		
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 10		
Średnica zewnętrzna	13 mm		



Numer części	31616	Wewnętrzna	12,7 mm
EAN	4251269300	średnica	
	745	Kompatybilny	31410
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 13		
Średnica zewnętrzna	15,8 mm		



Numer części	31618	Wewnętrzna	16,6 mm
EAN	4251269300	średnica	
	752	Kompatybilny	31413
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31315 (NW
Normalny	NW 17	z CONFIX™ SH	16)
rozmiar			
Średnica	21,2 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31620	Wewnętrzna	23,2 mm
EAN	4251269300	średnica	
	769	Kompatybilny	31416
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	50.000 mm	FWS	
Kolor	czarny		
Normalny	NW 23		
rozmiar			
Średnica	28,3 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31622	Wewnętrzna	29 mm
EAN	4251269300	średnica	
	776	Kompatybilny	31419
Opak.	1	z CONFIX™	
Długość	25.000 mm	FWS	
Kolor	czarny	Kompatybilny	31335
Normalny	NW 29	z CONFIX™ SH	
rozmiar			
Średnica	34,5 mm		
zewnętrzna			



Numer części	31624	Wewnętrzna średnica	36 mm
EAN	4251269300783	Kompatybilny z CONFIX™	31422
Opak.	1	FWS	
Długość	25.000 mm	Kompatybilny z CONFIX™ SH	31340
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 37		
Średnica zewnętrzna	42,4 mm		



Numer części	31626	Wewnętrzna średnica	47,7 mm
EAN	4251269300790	Kompatybilny z CONFIX™	31425
Opak.	1	FWS	
Długość	25.000 mm	Kompatybilny z CONFIX™ SH	31350 (NW 45)
Kolor	czarny		
Normalny rozmiar	NW 50		
Średnica zewnętrzna	54,5 mm		