

EMC zaciski ekranizujące do montażu na szyny zbiorcze 10 × 3 mm, montowane na wcisk

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli



Zaciski ekranujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

W przypadku stosowania zacisków kablowych ze zintegrowanym odciążeniem naprężeń kable można mocować za pomocą osłony kabla przy użyciu opasek zaciskowych. W ten sposób uzyskuje się odciążenie zgodne z normą EN 62444. Oferujemy również zaciski ekranujące EMC z funkcją podwójnego odciążenia wg. zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, a wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Bardzo smukły kształt PFS|SCL jest idealny do zastosowań na ograniczonej przestrzeni.

Zaciski ekranu montuje się zatrzaskując je na szynie zbiorczej 10 × 3 mm.



Specyfikacja

Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana Stopka zatrzaskowa: Stal sprężynowa Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINE

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	37714	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	683	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	15,2 mm
Typ klamry	MSKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	3 - 12 mm	Szerokość	14 mm
		Wysokość	26,3 mm



Numer części	37715	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	690	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	32,5 mm
Średnica	8 - 18 mm		
zacisku			



Numer części	37710.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	584	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	18,6 mm
Średnica	1,5 - 3 mm		
zacisku			




Numer części	37710.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	591	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	19,2 mm
Średnica	3 - 6 mm		
zacisku			




Numer części	37710.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	607	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	21 mm
Średnica	6 - 8 mm		
zacisku			




Numer części	37710.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	614	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	25,7 mm
Średnica	8 - 11 mm		
zacisku			




Numer części	37710.5	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	621	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	15,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	21 mm
liczba kabli		Wysokość	32,7 mm
Średnica	11 - 17 mm		
zacisku			




Numer części	36611	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	037	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	18,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SCL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	10 mm
liczba kabli		Wysokość	21,2 mm
Średnica	1,5 - 3 mm		
zacisku			




Numer części	36612	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	044	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	18,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SCL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	10 mm
liczba kabli		Wysokość	21,2 mm
Średnica	3 - 6 mm		
zacisku			




Numer części	36786.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	309	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	20,4 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	12,9 mm
zacisku		montażu	



Numer części	36786.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	316	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	21 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	13,5 mm
zacisku		montażu	



Numer części	36786.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	323	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	22,5 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	15 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36786.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	330	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	27,5 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	20 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36786.5	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	347	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	21 mm
liczba kabli		Wysokość	34,2 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	26,7 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36786.6	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	354	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26 mm
liczba kabli		Wysokość	41,7 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	34,2 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36788.01	Długość	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. średnica	1,5 mm
	408	ekranu kabla	
Opak.	10	pos. 2	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	pos. 2	
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	- 1,5 - 3 mm	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,4 mm
		Wysokość	12,9 mm
		montażu	




Numer części	36788.02	Długość	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
	415	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	6 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Nie
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	- 3 - 6 mm	Wysokość	21 mm
		Wysokość montażu	13,5 mm




Numer części	36788.03	Długość	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. średnica ekranu kabla	6 mm
	422	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Nie
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	- 6 - 8 mm	Wysokość	22,5 mm
		Wysokość montażu	15 mm




Numer części	36788.04	Długość	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
	439	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	11 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Nie
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	- 8 - 11 mm	Wysokość	27,5 mm
		Wysokość montażu	20 mm




Numer części	36788.10	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	446	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	1,5 - 3 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,4 mm
		Wysokość	12,9 mm
		montażu	




Numer części	36788.20	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	491	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	3 - 6 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36788.30	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	545	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	6 - 8 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.40	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	590	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	8 - 11 mm 	Szerokość	18 mm
zacisku	-	Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	36788.11	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	453	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	20,4 mm
		Wysokość	12,9 mm
		montażu	




Numer części	36788.12	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	460	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	3 - 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36788.13	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	477	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	6 - 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.14	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	484	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	8 - 11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	36788.21	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	507	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36788.22	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	514	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36788.23	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	521	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.24	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	538	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36788.31	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	552	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.32	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	569	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.33	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	576	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Wysokość	15 mm
		montażu	




Numer części	36788.34	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	583	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 8	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	36788.41	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	606	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	36788.42	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	613	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 3	pos. 2	
zacisku	- 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	36788.43	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	620	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 6	pos. 2	
zacisku	- 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Wysokość	20 mm
		montażu	




Numer części	37716	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	706	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	35 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	26,8 mm
Średnica	3 - 12 mm		
zacisku			




Numer części	37717	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	713	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	35 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	33 mm
Średnica	8 - 18 mm		
zacisku			




Numer części	37712.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	638	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	30,6 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	19,1 mm
Średnica	1,5 - 3 mm		
zacisku			




Numer części	37712.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	645	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	30,6 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	19,7 mm
Średnica	3 - 6 mm		
zacisku			




Numer części	37712.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	652	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	30,6 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	21,5 mm
Średnica	6 - 8 mm		
zacisku			




Numer części	37712.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	669	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	30,6 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	26,2 mm
Średnica	8 - 11 mm		
zacisku			




Numer części	37712.5	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	676	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	30,6 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	21 mm
liczba kabli		Wysokość	33,2 mm
Średnica	11 - 17 mm		
zacisku			




Numer części	37630	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269316	ekranu kabla	
	722	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	38 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	15 mm
liczba kabli		Wysokość	28,7 mm
Średnica	3 - 12 mm	Wysokość	25 mm
zacisku		montażu	




Numer części	37632	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269316	ekranu kabla	
	739	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	38 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	34,9 mm
Średnica	8 - 18 mm	Wysokość	31,2 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	361	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	33 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	21 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	13,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	378	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	33 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	22 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	14,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	385	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	33 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	23 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	15,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	392	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	33 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	28 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	20,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.5	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	313	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	41 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	21 mm
liczba kabli		Wysokość	35 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	27,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.6	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	320	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	48 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	42,5 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	35 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36789.01	Długość	37 mm
EAN	4251269304	Min. średnica	1,5 mm
	637	ekranu kabla	
Opak.	10	pos. 2	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	pos. 2	
Dla max.	1	Mocowanie	Tak
liczba kabli		przewodów	
Średnica	- 1,5 - 3 mm	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.02	Długość	37 mm
EAN	4251269304	Min. średnica	3 mm
	644	ekranu kabla	
Opak.	10	pos. 2	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	pos. 2	
Dla max.	1	Mocowanie	Tak
liczba kabli		przewodów	
Średnica	- 3 - 6 mm	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21,6 mm
		Wysokość	14,1 mm
		montażu	




Numer części	36789.03	Długość	37 mm
EAN	4251269304	Min. średnica ekranu kabla	6 mm
	651	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	- 6 - 8 mm	Wysokość	23 mm
		Wysokość montażu	15,5 mm




Numer części	36789.04	Długość	37 mm
EAN	4251269304	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
	668	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	11 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	- 8 - 11 mm	Wysokość	28 mm
		Wysokość montażu	21,7 mm




Numer części	36789.10	Min. średnica ekranu kabla	1,5 mm
EAN	4251269304	pos. 1	
	675	Maks. średnica ekranu kabla	3 mm
Opak.	10	pos. 1	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	37 mm
Typ klamry	SKL	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	18 mm
Średnica zacisku	1,5 - 3 mm 	Wysokość	21 mm
		Wysokość montażu	13,5 mm




Numer części	36789.20	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	729	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Tak
liczba kabli		przewodów	
Średnica	3 - 6 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21,6 mm
		Wysokość	14,1 mm
		montażu	




Numer części	36789.30	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	774	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Tak
liczba kabli		przewodów	
Średnica	6 - 8 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.40	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	828	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Tak
liczba kabli		przewodów	
Średnica	8 - 11 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.11	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	682	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21 mm
		Wysokość	13,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.12	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	699	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	3 - 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Wysokość	14,1 mm
		montażu	




Numer części	36789.13	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	705	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	6 - 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.14	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	712	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	8 - 11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.21	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	736	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Wysokość	14,1 mm
		montażu	




Numer części	36789.22	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	743	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Wysokość	14,1 mm
		montażu	




Numer części	36789.23	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	750	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.24	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	767	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.31	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	781	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.32	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	798	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.33	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	804	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Wysokość	15,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.34	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	811	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.41	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	835	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.42	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	842	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm	pos. 2	
zacisku	- 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36789.43	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	859	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	37 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm	pos. 2	
zacisku	- 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Wysokość	20,5 mm
		montażu	




Numer części	36787.151	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	252	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	50,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	21,4 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	13,9 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.152	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	269	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	50,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	22 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	14,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.153	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	276	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	50,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	23,5 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	16 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.154	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	283	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	50,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	28,5 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.155	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	290	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	80 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	21 mm
liczba kabli		Wysokość	35,5 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	28 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36787.156	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	306	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	80 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	35 mm
liczba kabli		Wysokość	47,6 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	40,1 mm
zacisku		montażu	




Numer części	37630.150	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	238	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	59 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	15 mm
liczba kabli		Wysokość	29,1 mm
Średnica	3 - 12 mm	Wysokość	21,5 mm
zacisku		montażu	




Numer części	37632.150	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	245	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	59 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	35,3 mm
Średnica	8 - 18 mm	Wysokość	27,7 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36282	Maks. średnica	5 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	480	Długość	9 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	19,5 mm
liczba kabli		Wysokość	45 mm
Średnica	2 - 5 mm		
zacisku			
Min. średnica	2 mm		
ekranu kabla			



Numer części	36283	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	497	Długość	12 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	19,5 mm
liczba kabli		Wysokość	49 mm
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			




Numer części	36284	Maks. średnica	14 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	503	Długość	17 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	19,5 mm
liczba kabli		Wysokość	58,5 mm
Średnica	3 - 14 mm		
zacisku			
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			



Numer części	36285	Maks. średnica	20 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	510	Długość	24 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	19,5 mm
liczba kabli		Wysokość	71 mm
Średnica	3 - 20 mm		
zacisku			
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			



Numer części	36286	Maks. średnica	28 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	527	Długość	31,6 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	91 mm
Średnica	5 - 28 mm		
zacisku			
Min. średnica	5 mm		
ekranu kabla			



Numer części	36287	Maks. średnica	35 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	534	Długość	40,6 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKS	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	105 mm
Średnica	20 - 35 mm		
zacisku			
Min. średnica	20 mm		
ekranu kabla			