


EMC-KT | Moduł uszczelniający z uziemieniem EMC

do uziemienia kabli o średnicach od 2 do 33 mm



Przepusty kablowe typu EMC-KT są wykonane z bardzo dobrze przewodzącego elastomeru. Dzięki temu zakłócenia są odprowadzane z ekranu kabla bezpośrednio przez przepust, ramkę i uszczelkę płaską. Zapewnia to ochronę całego obszaru przed zakłóceniami pochodzącymi z pola elektromagnetycznego!

Odpowiednie dla:

- [Ramy przepustów kablowych EMC-KEL](#)
- [Ramy przepustów kablowych EMC-KEL-DS](#)
- [Dławiki kablowe EMC-KVT-DS](#)

Zakres modeli EMC-KT mały jest przeznaczony do kabli o średnicach od 2 do 16 mm. Przepusty kablowe EMC-KT duże są przeznaczone do kabli o średnicach od 13 do 33 mm.

Podczas montażu małych przepustów w kilku rzędach płaskie strony powinny być skierowane do siebie.

Specyfikacja


Materiał	Elastomer przewodzący
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-30 C° do 80 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Kontakt z ekranem kabla o 360°
- Moduł EMC-KT wykonany w całości z przewodzącego materiału
- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Kolor Długość Szerokość Wysokość	99473 4251269319549 5 czarny 21 mm 21 mm 19 mm	Wysokość montażu Moduły zaślepki	2 mm 1
	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Kolor Długość Szerokość	99460 4251269319419 5 1 czarny 21 mm 21 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Min. średnica ekranu kabla Maks. średnica ekranu kabla Zakres mocowania	19 mm 2 mm Okrągły kabel 3 mm 4 mm 1 x 3 - 4 mm
	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Kolor Długość Szerokość	99459 4251269324772 5 1 czarny 21 mm 21 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Min. średnica ekranu kabla Maks. średnica ekranu kabla Zakres mocowania	19 mm 2 mm Okrągły kabel 2 mm 3 mm 1 x 2 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99461
4251269319426
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 mm
5 mm
1 x 4 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99462
4251269319433
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
5 mm
6 mm
1 x 5 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99463
4251269319440
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
6 mm
7 mm
1 x 6 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99464
4251269319457
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
7 mm
8 mm
1 x 7 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99465
4251269319464
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
8 mm
9 mm
1 x 8 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99466
4251269319471
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
9 mm
10 mm
1 x 9 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99467
4251269319488
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
10 mm
11 mm
1 x 10 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99468
4251269319495
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
11 mm
12 mm
1 x 11 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99469
4251269319501
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
12 mm
13 mm
1 x 12 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99470
4251269319518
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99471
4251269319525
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99472
4251269319532
5
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99500
4251269332265
5
2
czarny
Okrągły kabel
2 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

2 mm
2 x 2 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99501
4251269332272
5
2
czarny
Okrągły kabel
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

3 mm
2 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99493
4251269323560
5
2
czarny
Okrągły kabel
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

4 mm
2 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99502
4251269332289
5
2
czarny
Okrągły kabel
5 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

5 mm
2 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99503
4251269332296
5
2
czarny
Okrągły kabel
6 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

6 mm
2 x 6 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99504
4251269332302
5
4
czarny
Okrągły kabel
2 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

2 mm
4 x 2 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99505
4251269332319
5
4
czarny
Okrągły kabel
3 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

3 mm
4 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99506
4251269332326
5
4
czarny
Okrągły kabel
4 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

4 mm
4 x 4 - 4 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla

99507
4251269332333
5
4
czarny
Okrągły kabel
5 mm

Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

5 mm
4 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

99495
4251269319648
5
czarny
41,5 mm
42 mm
19 mm

Wysokość montażu
Moduły zaślepki

2 mm
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99475
4251269319556
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
16 mm
17 mm
1 x 16 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99498
4251269324246
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99497
4251269324239
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość


99496
4251269324222
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm




Numer części	99476	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319563	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	17 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	18 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 17 - 18 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99477	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319570	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	18 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	19 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 18 - 19 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99478	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319587	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	19 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	20 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 19 - 20 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99479	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319594	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	20 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	21 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 20 - 21 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99480	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319600	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	21 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	22 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 21 - 22 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99481	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319617	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	22 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	23 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 22 - 23 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99482	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319624	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	23 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	24 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 23 - 24 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99483	Wysokość	19 mm
EAN	4251269319631	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	24 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	25 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 24 - 25 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99484	Wysokość	19 mm
EAN	4251269323836	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	25 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	26 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 25 - 26 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części	99485	Wysokość	19 mm
EAN	4251269323843	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	26 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	27 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 26 - 27 mm
Szerokość	42 mm		



Numer części	99486	Wysokość	19 mm
EAN	4251269323850	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	27 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	28 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 27 - 28 mm
Szerokość	42 mm		



Numer części	99487	Wysokość	19 mm
EAN	4251269323867	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	5	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Min. średnica ekranu kabla	28 mm
Kolor	czarny	Maks. średnica ekranu kabla	29 mm
Długość	41,5 mm	Zakres mocowania	1 x 28 - 29 mm
Szerokość	42 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99488
4251269323874
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99489
4251269323881
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99490
4251269323898
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

99491
4251269323904
5
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Min. średnica ekranu kabla
Maks. średnica ekranu kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm