

# KEL-DP Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

wciskane, z dużą gęstością kabli / IP64 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączek, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DP są łatwe w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. KEL-DP zapewnia ochronę IP64 / UL Typ 12.

KEL-DP dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla standardowych 6-, 10-, 16- i 24-pinowych złącz przemysłowych. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DP-E przeznaczony jest do prowadzenia kabli na bardzo małej przestrzeni. Dzięki wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.




## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP64
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-30 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
<b>Opcje montażu</b>	Montowane na zatrzask

## Zalety i korzyści


- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

## Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **50508**  
EAN **4251269314612**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**




Numer części **43508**  
EAN **4251269309830**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**




Numer części **50510**  
EAN **4251269334634**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**




Numer części **43510**  
EAN **4251269334627**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**




Numer części **50512**  
EAN **4251269314636**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**




Numer części **43512**  
EAN **4251269309854**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**




Numer części **50522**  
EAN **4251269314711**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**




Numer części **43522**  
EAN **4251269309939**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**




Numer części **50514**  
EAN **4251269314643**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **12,6 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**  
**12 x 1 - 12.6 mm**




Numer części **43514**  
EAN **4251269309861**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **12,6 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**  
**12 x 1 - 12.6 mm**



Numer części **50523**  
EAN **4251269314728**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **12,6 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**  
**12 x 1 - 12.6 mm**




Numer części **43523**  
EAN **4251269309946**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **12,6 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**  
**12 x 1 - 12.6 mm**




Numer części **50515**  
EAN **4251269314650**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **18**  
Maks. średnica kabla **16,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**


Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 10.5 mm**  
**5 x 1 - 12.6 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**




Numer części	<b>43515</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309878</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>18</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>




Numer części	<b>50528</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314773</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>18</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>




Numer części	<b>43528</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309991</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>18</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>



Numer części	<b>50516</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314667</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>19</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>




Numer części	<b>43516</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309885</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>19</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>



Numer części **50524**  
EAN **4251269314735**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **19**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 12.1 mm**




Numer części **43524**  
EAN **4251269309953**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **19**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **12 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 12.1 mm**



Numer części **50518**  
EAN **4251269314674**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **26**  
Maks. średnica kabla **16,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Numer części **43518**  
EAN **4251269309892**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **26**  
Maks. średnica kabla **16,1 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Numer części **50525**  
EAN **4251269314742**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **26**  
Maks. średnica kabla **16,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**


Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Numer części	<b>43525</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309960</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>




Numer części	<b>50511</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314629</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>4,7 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>



Numer części	<b>43511</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309847</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>4,7 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>




Numer części	<b>50521</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314704</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>4,7 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>



Numer części	<b>43521</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309922</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>4,7 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b> <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> <b>12 x 1 - 5 mm</b> <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>




Numer części	<b>50519</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314681</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>48</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43519</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309908</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>48</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>50526</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314759</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>48</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>43526</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309977</b>	Wysokość	<b>12</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>48</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>2,8 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>4 mm</b>
Długość	<b>142 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>




Numer części **50520**  
EAN **4251269314698**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **50**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**




Numer części **43520**  
EAN **4251269309915**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **50**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**




Numer części **50527**  
EAN **4251269314766**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **50**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**



Numer części **43527**  
EAN **4251269309984**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **50**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **142 mm**


Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**  
Zakres mocowania **33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**




Numer części **43460**  
EAN **4251269320750**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **10**  
Maks. średnica kabla **12,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **96 mm**

Szerokość **44 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **10 x 1 - 12.2 mm**







Numer części	<b>43461</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320767</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>11</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,6 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>96 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>3 x 1 - 10.5 mm</b> <b>8 x 1 - 12.6 mm</b>




Numer części	<b>43462</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320774</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>20</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8,3 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>96 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>20 x 1 - 8.3 mm</b>




Numer części	<b>43463</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320781</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>22</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>96 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>5 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>13 x 1 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43464</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320798</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>23</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>96 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>18 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.1 mm</b>




Numer części	<b>43465</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320804</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8,3 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>96 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>19 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 8.3 mm</b>




Numer części	<b>43466</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324000</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>8</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,6 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>75 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 1 - 12.6 mm</b>




Numer części	<b>43467</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324017</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,6 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>75 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>4 x 1 - 12.6 mm</b>




Numer części	<b>43468</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324024</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8,3 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>75 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>14 x 1 - 8.3 mm</b>




Numer części	<b>43469</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324031</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,6 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>75 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.6 mm</b>




Numer części	<b>43470</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269324048</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>65 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>75 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>26 x 1 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43450</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320712</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>6</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>62 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>6 x 1 - 12.1 mm</b>




Numer części	<b>43451</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320729</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>62 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>2 x 1 - 12.6 mm</b> <b>2 x 1 - 16.1 mm</b>




Numer części	<b>43452</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320736</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>10,5 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>62 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>10 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 10.5 mm</b>



Numer części	<b>43453</b>	Szerokość	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269320743</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8,3 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>62 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>21 x 1 - 5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>




Numer części	<b>43585</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310287</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>7</b>	Rozmiar wycięcia	<b>46 x 18 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8,3 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>62 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>5 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>




Numer części **50585**  
EAN **4251269315008**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 18 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**




Numer części **43587**  
EAN **4251269310294**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 18 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **8 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



Numer części **50587**  
EAN **4251269315015**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 × 18 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **8 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



Numer części **43581**  
EAN **4251269310263**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **102 mm**

Szerokość **25 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **85 × 18 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **11 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**



Numer części **50581**  
EAN **4251269314988**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **8,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **102 mm**


Szerokość **25 mm**  
Wysokość **12 mm**  
Wysokość montażu **5 mm**  
Rozmiar wycięcia **85 × 18 mm**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**  
Zakres mocowania **11 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**



Numer części	<b>43583</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310270</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Rozmiar wycięcia	<b>85 x 18 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>102 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>




Numer części	<b>50583</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314995</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Długość	<b>102 mm</b>	Zakres mocowania	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>



Numer części	<b>43576</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310249</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 18 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>128 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>



Numer części	<b>50576</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314964</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 18 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>128 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>



Numer części	<b>43578</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310256</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>21</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 18 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,1 mm</b>	Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Długość	<b>128 mm</b>	Dla grubości ściany	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Zakres mocowania	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>



Numer części

**50578**

Szerokość

**25 mm**

EAN

**4251269314971**

Wysokość

**12 mm**

Opak.

**10**

Wysokość montażu

**5 mm**

Dla max. liczba kabli

**21**

Rozmiar wycięcia

**112 x 18 mm**

Maks. średnica kabla

**12,1 mm**

Dla min. grubość ściany

**1,5 mm**

Kolor

**czarny**

Do maksymalnej grubości ściany

**2,5 mm**

Długość

**128 mm**

Dla grubości ściany

**1,5 - 2,5 mm**

Zakres mocowania

**16 x 1 - 6.5 mm**

**4 x 1 - 8.3 mm**

**1 x 1 - 12.1 mm**



Numer części

**43591**

Szerokość

**19,5 mm**

EAN

**4251269310300**

Wysokość

**12 mm**

Opak.

**10**

Wysokość montażu

**5 mm**

Dla max. liczba kabli

**8**

Rozmiar wycięcia

**69 x 10 mm**

Maks. średnica kabla

**7,5 mm**

Dla min. grubość ściany

**1,5 mm**

Kolor

**szary (bliski do RAL 7035)**

Do maksymalnej grubości ściany

**2,5 mm**

Długość

**78 mm**

Dla grubości ściany

**1,5 - 2,5 mm**

Zakres mocowania

**8 x 1 - 7.5 mm**



Numer części

**50591**

Szerokość

**19,5 mm**

EAN

**4251269315022**

Wysokość

**12 mm**

Opak.

**10**

Wysokość montażu

**5 mm**

Dla max. liczba kabli

**8**

Rozmiar wycięcia

**69 x 10 mm**

Maks. średnica kabla

**7,5 mm**

Dla min. grubość ściany

**1,5 mm**

Kolor

**czarny**

Do maksymalnej grubości ściany

**2,5 mm**

Długość

**78 mm**

Dla grubości ściany

**1,5 - 2,5 mm**

Zakres mocowania

**8 x 1 - 7.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management