


KT | Moduły uszczelniające, czarne

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP66/IP68



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

W połączeniu z ramkami do wprowadzania kabli [KEL-ER](#) i [dławikami KVT-ER](#), moduły KT z jednym otworem umożliwiają uszczelnienie kabli o stopniu ochrony do IP66 / IP68.

Seria modeli KT small przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 17 mm. moduły KT duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 13 do 35 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Kolor Długość Szerokość	41351 4251269307072 10 czarny 21 mm 21 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Moduły zaślepki	19 mm 2 mm Okrągły kabel 1
	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Kolor Długość Szerokość	39943 4251269318160 10 1 czarny 21 mm 21 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Zakres mocowania	19 mm 2 mm Okrągły kabel 1 x 1 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41302
4251269306761
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 2 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41303
4251269306778
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41304
4251269306785
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41305
4251269306792
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41306
4251269306808
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41307
4251269306815
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41308
4251269306822
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41309
4251269306839
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41310
4251269306846
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41311
4251269306853
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41312
4251269306860
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość


41313
4251269306877
10
1
czarny
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm




Numer części	41314	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306884	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 14 - 15 mm
Kolor	czarny		
Długość	21 mm		
Szerokość	21 mm		




Numer części	41315	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306891	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 15 - 16 mm
Kolor	czarny		
Długość	21 mm		
Szerokość	21 mm		




Numer części	41352	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307089	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Moduły zaślepki	1
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41363	Wysokość	19 mm
EAN	4251269331978	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 13 - 14 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części	41364	Wysokość	19 mm
EAN	4251269331985	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 14 - 15 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części	41365	Wysokość	19 mm
EAN	4251269331992	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 15 - 16 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41316
4251269306907
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 16 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41317
4251269306914
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 17 - 18 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41318
4251269306921
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 18 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41319
4251269306938
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 19 - 20 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41320
4251269306945
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 20 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość


41321
4251269306952
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 21 - 22 mm




Numer części	41322	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306969	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 22 - 23 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41323	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306976	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 23 - 24 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41324	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306983	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 24 - 25 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41325	Wysokość	19 mm
EAN	4251269306990	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 25 - 26 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części	41326	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307003	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 26 - 27 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		




Numer części	41327	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307010	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 27 - 28 mm
Kolor	czarny		
Długość	41,5 mm		
Szerokość	42 mm		



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 28 - 29 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 29 - 30 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 30 - 31 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 31 - 32 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 32 - 33 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 33 - 34 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41334
4251269307065
10
1
czarny
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management