


QT | Moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 15 mm / IP54



Seria QT pasuje do kable o średnicy od 1 do 15 mm. Stosowane są z następującymi ramami do wprowadzania kabli:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Przepusty QT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli w ramach dzielonych i dławikach. Seria modeli QT z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 6 mm. icotek oferuje również specjalne przepusty kablowe np. ASI.

Podczas instalowania przelotek QT w wielu rzędach płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to na dopasowanie płaskich boków i gwarantuje pewne uszczelnienie.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42501
EAN	4251269318184
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm

Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 1 - 2 mm



Numer części	42502
EAN	4251269318191
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm

Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 2 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42503
4251269308734
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42504
4251269308741
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42505
4251269308758
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42506
4251269308765
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42507
4251269308772
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42508
4251269308789
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42509
4251269308796
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42510
4251269308802
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42511
4251269308819
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42512
4251269308826
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42513
4251269308833
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42514
4251269308840
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 14 - 15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42566
4251269308864
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42568
4251269308871
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42570
4251269308888
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42571
4251269308895
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 5.5 - 5.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42572
4251269308901
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 6 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42576
4251269308949
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 6.5 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42578
4251269308956
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 7 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42580
4251269308963
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42582
4251269308970
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42583
4251269308987
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 4.5 - 4.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42584
4251269308994
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42585
4251269309007
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 5.5 - 5.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42586
4251269309014
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 6 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

42540
4251269308857
10
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

Wysokość montażu
Moduły zaślepki

2 mm
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42573
4251269308918
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

12 mm
2 mm
Kable ASI




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42574
4251269308925
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

12 mm
2 mm
Kable ASI



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42575
4251269308932
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

12 mm
2 mm
Kabel telefoniczny