


KDR-ESR płyty dławicowe z ramami przesuwными

do obudów szaf Rittal, nVent Hoffman i Häwa / IP54



Płyta podłogowa KDR-ESR jest jednoczęściową płytą podłogową montowaną w podłodze szafy.

Po zamontowaniu w ramie zatrzaskowe przepustów serii KEL-U pozostaje zaślepić pozostałą część podłogi standardową płytą zaślepiającą dostarczaną razem z szafą.

Podczas konserwacji aby rozłączyć płytę podłogową nie są potrzebne żadne narzędzia. Niewykorzystane otwory mogą zostać zaślepione płytami BPK-SNAP.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Płyta podłogowa: Stal ocynkowana Rama ESR: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Zalety i korzyści

- Łatwy montaż i demontaż
- Podczas montażu prawie cała podstawa obudowy może być wykorzystana do instalacji przewodów
- Nawet duże złącza można łatwo zainstalować
- Możliwy montaż na istniejącej instalacji
- Dodatkowa obróbka blach dla użytkownika


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	44500	Do obudów	600 mm
EAN	4251269319754	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	452 mm
Długość	488 mm	Nadaje się do:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Szerokość	100 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25
Wysokość	43 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	488 mm		




Numer części	44501	Do obudów	600 mm
EAN	4251269319761	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	452 mm
Długość	488 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	120 mm		
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	488 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25




Numer części	44502	Do obudów	600 mm
EAN	4251269319778	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	452 mm
Długość	488 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Szerokość	120 mm		
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	488 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25




Numer części	44512	Do obudów	600 mm
EAN	4251269321108	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	452 mm
Długość	488 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Szerokość	75 mm		
Wysokość	44 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	488 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25




Numer części	44503	Do obudów	800 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	785	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	652 mm
Długość	688 mm	otworu w	
Szerokość	100 mm	podstawie	
Wysokość	43 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	688 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	



Numer części	44504	Do obudów	800 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	792	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	652 mm
Długość	688 mm	otworu w	
Szerokość	120 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
Całkowita	688 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			U 16 / KEL-
			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44505	Do obudów	800 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	808	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	652 mm
Długość	688 mm	otworu w	
Szerokość	120 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
Całkowita	688 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 2
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44513	Do obudów	800 mm
EAN	4251269321	szaf o	
	115	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	652 mm
Długość	688 mm	otworu w	
Szerokość	75 mm	podstawie	
Wysokość	43 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	688 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44506	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	815	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	402 mm
Długość	438 mm	otworu w	
Szerokość	100 mm	podstawie	
Wysokość	43 mm	Pas dzielący	tak
Całkowita	438 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	



Numer części	44507	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	822	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	402 mm
Długość	438 mm	otworu w	
Szerokość	120 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Pas dzielący	tak
Całkowita	438 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44508	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269319839	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	402 mm
Długość	438 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	120 mm	Pas dzielący	tak
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Całkowita długość płyty dławicowej	438 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25




Numer części	44514	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269321122	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	402 mm
Długość	438 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	75 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Wysokość	44 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25
Całkowita długość płyty dławicowej	438 mm		



Numer części	44509	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269319846	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	502 mm
Długość	538 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	100 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Wysokość	43 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal VX25
Całkowita długość płyty dławicowej	538 mm		




Numer części	44510	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	853	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	502 mm
Długość	538 mm	otworu w	
Szerokość	120 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24
Całkowita	538 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			U 16 / KEL-
			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44511	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269319	szaf o	
	860	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	502 mm
Długość	538 mm	otworu w	
Szerokość	120 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24
Całkowita	538 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 2
		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	




Numer części	44515	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269321	szaf o	
	139	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	502 mm
Długość	538 mm	otworu w	
Szerokość	75 mm	podstawie	
Wysokość	44 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	538 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Rittal VX25
		obudów szaf	



Numer części	43070	Do obudów	600 mm
EAN	4251269309519	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	435 mm
Długość	458 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	150 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	458 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	43071	Do obudów	600 mm
EAN	4251269309526	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	435 mm
Długość	458 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	150 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	458 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	43079	Do obudów	600 mm
EAN	4251269309601	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	435 mm
Długość	458 mm	otworu w podstawie	
Szerokość	100 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Wysokość	44 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	458 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	43072	Do obudów	800 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	533	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	635 mm
Długość	658 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	658 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 1
		Pasujące do	Rittal TS 8
		obudów szaf	




Numer części	43073	Do obudów	800 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	540	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	635 mm
Długość	658 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
Całkowita	658 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 2
		Pasujące do	Rittal TS 8
		obudów szaf	




Numer części	43080	Do obudów	800 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	618	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	635 mm
Długość	658 mm	otworu w	
Szerokość	100 mm	podstawie	
Wysokość	44 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	658 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Pasujące do	Rittal TS 8
		obudów szaf	




Numer części	43074	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	557	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	835 mm
Długość	858 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Pas dzielący	nie
Całkowita	858 mm	Nadaje się do:	4 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43075	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	564	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	835 mm
Długość	858 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Pas dzielący	nie
Całkowita	858 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43076	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	571	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	398 mm
Długość	420 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Pas dzielący	tak
Całkowita	420 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43077	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	588	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	398 mm
Długość	420 mm	otworu w	
Szerokość	150 mm	podstawie	
Wysokość	57 mm	Pas dzielący	tak
Całkowita	420 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43081	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	625	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	835 mm
Długość	858 mm	otworu w	
Szerokość	100 mm	podstawie	
Wysokość	44 mm	Pas dzielący	nie
Całkowita	858 mm	Nadaje się do:	5 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43082	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269309	szaf o	
	632	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	398 mm
Długość	420 mm	otworu w	
Szerokość	100 mm	podstawie	
Wysokość	44 mm	Pas dzielący	tak
Całkowita	420 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
długość płyty			/ KEL-QUICK
dławicowej			24
			Rittal TS 8
		Pasujące do	
		obudów szaf	




Numer części	43078	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269309595	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	495 mm
Długość	518 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Szerokość	150 mm		
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	518 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	43083	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269309649	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	495 mm
Długość	518 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Szerokość	100 mm		
Wysokość	44 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	518 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	43084	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269309656	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	495 mm
Długość	518 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	150 mm		
Wysokość	57 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	518 mm	Pasujące do obudów szaf	Rittal TS 8




Numer części	44520	Do obudów	600 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	543	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	392 mm
Długość	427 mm	otworu w	
Szerokość	136 mm	podstawie	
Wysokość	56 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
Całkowita	427 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395




Numer części	44521	Do obudów	800 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	550	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	592 mm
Długość	627 mm	otworu w	
Szerokość	136 mm	podstawie	
Wysokość	59 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24
Całkowita	627 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395




Numer części	44522	Do obudów	800 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	567	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	592 mm
Długość	627 mm	otworu w	
Szerokość	133 mm	podstawie	
Wysokość	70 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24
Całkowita	627 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 1
		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395




Numer części	44523	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	574	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	792 mm
Długość	827 mm	otworu w	
Szerokość	136 mm	podstawie	
Wysokość	56 mm	Nadaje się do:	4 × KEL-U 24
Całkowita	827 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395




Numer części	44524	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	581	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	992 mm
Długość	1.027 mm	otworu w	
Szerokość	136 mm	podstawie	
Wysokość	56 mm	Nadaje się do:	5 × KEL-U 24
Całkowita	1.027 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395



Numer części	44526	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269324	szaf o	
	604	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	992 mm
Długość	1.027 mm	otworu w	
Szerokość	133 mm	podstawie	
Wysokość	70 mm	Nadaje się do:	4 × KEL-U 24
Całkowita	1.027 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24, 1 × KEL-
dławicowej			JUMBO 1
		Pasujące do	Häwa H390 /
		obudów szaf	H395




Numer części	44525	Do obudów	1.200 mm
EAN	4251269324598	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	992 mm
Długość	1.027 mm	Nadaje się do:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	133 mm		
Wysokość	70 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	1.027 mm	Pasujące do obudów szaf	Häwa H390 / H395



Numer części	43250	Do obudów	600 mm
EAN	4251269317033	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	368 mm
Długość	432 mm	Nadaje się do:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	131,5 mm		
Wysokość	62,3 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	432 mm	Pasujące do obudów szaf	nVent Hoffman PROLINE G2




Numer części	43251	Do obudów	600 mm
EAN	4251269317040	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	368 mm
Długość	432 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Szerokość	81 mm		
Wysokość	52,8 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	432 mm	Pasujące do obudów szaf	nVent Hoffman PROLINE G2




Numer części	43252	Do obudów	800 mm
EAN	4251269317057	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	568 mm
Długość	632 mm	Nadaje się do:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	131,5 mm		
Wysokość	45 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	632 mm	Pasujące do obudów szaf	nVent Hoffman PROLINE G2



Numer części	43253	Do obudów	800 mm
EAN	4251269317064	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	568 mm
Długość	632 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Szerokość	81 mm		
Wysokość	52,8 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	632 mm	Pasujące do obudów szaf	nVent Hoffman PROLINE G2



Numer części	43254	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269317071	szaf o szerokości	
Opak.	1	Rozmiar otworu w podstawie	768 mm
Długość	832 mm	Nadaje się do:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Szerokość	131,5 mm		
Wysokość	41,3 mm		
Całkowita długość płyty dławicowej	832 mm	Pasujące do obudów szaf	nVent Hoffman PROLINE G2



Numer części	43255	Do obudów	1.000 mm
EAN	4251269317	szaf o	
	088	szerokości	
Opak.	1	Rozmiar	768 mm
Długość	832 mm	otworu w	
Szerokość	81 mm	podstawie	
Wysokość	52,8 mm	Nadaje się do:	4 x KEL-U 24
Całkowita	832 mm		/ KEL-QUICK
długość płyty			24
dławicowej		Pasujące do	nVent
		obudów szaf	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management