

CONFIX™ WS kabelskyddsslangar

för kablar utan kontakt



Korrugerade slangar används överallt, där ledningar måste skyddas från mekanisk eller väderförorsakad skada.

icotek levererar parallelt vågade skyddsslangar med vidden NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 och 50. Korrugerade slangar från och med vidden NW 13 kann monteras med [CONFIX™ FWS flänsvinklar](#).

Slangarna finns i tre olika storlekar:

- CONFiX™ WS-PA: Polyamidslang för hög mekanisk belastning (t.ex.i motorrum, chassis, byggmaskiner, skeppsbygge, järnvägstransportteknik eller styrskap).

-> Ideal för förläggning på golv
- CONFiX™ WS-PAL (light): Polyamidslang för hög mekanisk belastning

-> Ideal för svävande förläggning
- CONFiX™ WS-PP: Polyamidslang för användning i motorrum, chassis och för statisk förläggning vid maskiner eller anläggningar.

-> lågt pris, brandklass UL94-V2, motstår höga temperaturer och kemikalier.

Specifikationer

Material	Polyamid Polypropylen
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	UV-beständig, high resistance against acids/alkalis, halogenfri

Fördelar

- CONFiX™ WS-PA: idealt för förflyttning på marken
- CONFiX™ WS-PA(L): bra för hög mekanisk lastning
- CONFiX™ WS-PAL: ideal för svävande förflyttning
- CONFiX™ WS-PP: hög brandklass UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP: temperatur och kemist säker

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	31570	Inre diameter	6,7 mm
	EAN	4251269300530		
	Antal	1		
	Längd	50.000 mm		
	Färg	svart		
	Nominell storlek	NW 7.5		
	Yttre diameter	10 mm		



ArtNr.	31550	Inre diameter	6,7 mm
EAN	4251269300448		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		



ArtNr.	31572	Inre diameter	8,4 mm
EAN	4251269300547		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 8.5		
Yttre diameter	11,4 mm		



ArtNr.	31552	Inre diameter	8,4 mm
EAN	4251269300455		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 8.5		
Yttre diameter	11,4 mm		



ArtNr.	31574	Inre diameter	9,9 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31300
	554	med CONFIX™	
Antal	1	SH	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 10		
Yttre diameter	13 mm		



ArtNr.	31554	Inre diameter	9,9 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31300
	462	med CONFIX™	
Antal	1	SH	
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 10		
Yttre diameter	13 mm		



ArtNr.	31576	Inre diameter	12,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31410
	561	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 13		
Yttre diameter	15,8 mm		



ArtNr.	31556	Inre diameter	12,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31411
	479	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 13		
Yttre diameter	15,8 mm		



ArtNr.	31578	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31413
	578	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm	Kompatibel	31315 (NW
Färg	svart	med CONFIX™	16)
Nominell storlek	NW 17	SH	
Yttre diameter	21,2 mm		



ArtNr.	31558	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31414
	486	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm	Kompatibel	31315 (NW
Färg	grå (RAL 7011)	med CONFIX™	16)
Nominell storlek	NW 17	SH	
Yttre diameter	21,2 mm		



ArtNr.	31580	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31416
	585	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		



ArtNr.	31560	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31417
	493	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		



ArtNr.	31582	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31419
	592	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31335
Färg	svart	med CONFIX™	
Nominell storlek	NW 29	SH	
Yttre diameter	34,5 mm		



ArtNr.	31562	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300509	Kompatibel med CONFIX™	31420
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31335
Färg	grå (RAL 7011)	SH	
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		



ArtNr.	31584	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300608	Kompatibel med CONFIX™	31422
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31340
Färg	svart	SH	
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		



ArtNr.	31564	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300516	Kompatibel med CONFIX™	31423
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31340
Färg	grå (RAL 7011)	SH	
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		



ArtNr.	31586	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300615	Kompatibel	31425
		med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31350 (NW
Färg	svart	med CONFIX™	45)
Nominell storlek	NW 50	SH	
Yttre diameter	54,5 mm		



ArtNr.	31566	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300523	Kompatibel	31426
		med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31350 (NW
Färg	grå (RAL 7011)	med CONFIX™	45)
Nominell storlek	NW 50	SH	
Yttre diameter	54,5 mm		



ArtNr.	31590	Inre diameter	6,7 mm
EAN	4251269300622		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		



ArtNr.	31592	Inre diameter	8,4 mm
EAN	4251269300639		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 8.5		
Yttre diameter	11,4 mm		



ArtNr.	31594	Inre diameter	9,9 mm
EAN	4251269300646	Kompatibel med CONFIX™ SH	31300
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 10		
Yttre diameter	13 mm		



ArtNr.	31596	Inre diameter	12,7 mm
EAN	4251269300653	Kompatibel med CONFIX™ FWS	31410
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 13		
Yttre diameter	15,8 mm		



ArtNr.	31598	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300660	Kompatibel med CONFIX™	31413
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31315 (NW 16)
Färg	svart	SH	
Nominell storlek	NW 17		
Yttre diameter	21,2 mm		



ArtNr.	31600	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300677	Kompatibel med CONFIX™	31416
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		



ArtNr.	31602	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300684	Kompatibel med CONFIX™	31419
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31335
Färg	svart	SH	
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		



ArtNr.	31604	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300691	Kompatibel med CONFIX™	31422
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31340
Färg	svart	SH	
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		



ArtNr.	31606	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300707	Kompatibel med CONFIX™	31425
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel med CONFIX™	31350 (NW 45)
Färg	svart	SH	
Nominell storlek	NW 50		
Yttre diameter	54,4 mm		



ArtNr.	31610	Inre diameter	7,1 mm
EAN	4251269300714		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		



ArtNr.	31612	Inre diameter	8,4 mm
EAN	4251269300		
	721		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 8.5		
Yttre diameter	11,4 mm		



ArtNr.	31614	Inre diameter	9,9 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31300
	738	med CONFIX™	
Antal	1	SH	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 10		
Yttre diameter	13 mm		



ArtNr.	31616	Inre diameter	12,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31410
	745	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 13		
Yttre diameter	15,8 mm		



ArtNr.	31618	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31413
	752	med CONFiX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm	Kompatibel	31315 (NW
Färg	svart	med CONFiX™	16)
Nominell storlek	NW 17	SH	
Yttre diameter	21,2 mm		



ArtNr.	31620	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31416
	769	med CONFiX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		



ArtNr.	31622	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31419
	776	med CONFiX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31335
Färg	svart	med CONFiX™	
Nominell storlek	NW 29	SH	
Yttre diameter	34,5 mm		



ArtNr.	31624	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31422
	783	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31340
Färg	svart	med CONFIX™	
Nominell storlek	NW 37	SH	
Yttre diameter	42,4 mm		



ArtNr.	31626	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31425
	790	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm	Kompatibel	31350 (NW
Färg	svart	med CONFIX™	45)
Nominell storlek	NW 50	SH	
Yttre diameter	54,5 mm		