

FT | Kabelinsatser för platta kablar

anwendbar i KEL-FL / IP54



FT genomföringen används för att leda platta kablar, t.ex. i lyftkonstruktion. Passar till [kabelgenomföringram KEL-FL](#).

Innovativ konstruktion av genomföringen kompenserar för tillverkninginkonsekvensen av i platta kablar.

IP54

UL TYPE 12

C_{RU}US

DNV

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

Genomföring av platta kablar i olika dimensioner


Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Höjd	46201 4251269311673 5 grå (liknande RAL 7035) 42 mm 21 mm 19 mm	Monteringshöjd	2 mm
--	--	--	----------------	-------------


	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	46210 4251269311710 5 1 grå (liknande RAL 7035) 42 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp Min. platt kabel bredd Max. platt kabel bredd Min. platt kabel tjocklek Max. platt kabel tjocklek	19 mm 2 mm Platt kabel 19 mm 23 mm 5,5 mm 6 mm
--	--	--	--	---




ArtNr.	46211	Höjd	19 mm
EAN	4251269311727	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	28 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	33 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	5,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6 mm



ArtNr.	46212	Höjd	19 mm
EAN	4251269311734	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	24 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	30 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	8,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	9 mm




ArtNr.	46214	Höjd	19 mm
EAN	4251269311741	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	19 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	24 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	6,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	7 mm



ArtNr.	46215	Höjd	19 mm
EAN	4251269311758	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	28 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	33 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	9 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	9,5 mm




ArtNr.	46202	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269311680	Min. platt kabel bredd	
Antal	5	Max. platt kabel bredd	
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Min. platt kabel tjocklek	
Längd	65 mm	Max. platt kabel tjocklek	
Bredd	21 mm		
Höjd	19 mm		




ArtNr.	46250	Höjd	19 mm
EAN	4251269311765	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	32,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	38 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	5,5 mm



ArtNr.	46251	Höjd	19 mm
EAN	4251269311772	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	45 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	50,5 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	6 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6,5 mm



ArtNr.	46252	Höjd	19 mm
EAN	4251269311789	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	47 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	52 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	9,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	10 mm



ArtNr.	46255	Höjd	19 mm
EAN	4251269311796	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	38 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	43 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	12,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	13 mm



ArtNr.	46256	Höjd	19 mm
EAN	4251269311802	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	49 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	54 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6 mm




ArtNr.	46203	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269311697		
Antal	5		
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	87 mm		
Bredd	21 mm		
Höjd	19 mm		



ArtNr.	46300	Höjd	19 mm
EAN	4251269311819	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	72 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	77 mm
Längd	87 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	5,5 mm



ArtNr.	46204	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269311703		
Antal	5		
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	114 mm		
Bredd	21 mm		
Höjd	19 mm		



ArtNr.	46330	Höjd	19 mm
EAN	4251269311826	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	85 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	99 mm
Längd	114 mm	Min. platt kabel tjocklek	4,2 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	5,2 mm