

KEL-DP Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

kan kopplas in i metriska utskärningar M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



KEL-DP genomföringsplattor är konstruerade för att dirigera kablar utan kontaktdon samt pneumatiska eller hydrauliska slangar. KEL-DP är ett alternativ till traditionella kabelgenomföringar. Helt enkelt görs ett litet hål i det tunna membranet och kablarna skjuts igenom. KEL-DP ger skyddsklass IP65 / UL Typ 12.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. [ST-B-pluggar](#) kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54





IP55



RoHS compliant

IP64





IP65



Made in Germany

UL TYPE 12









Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar


- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design – fria från smutssamlande fördjupningar


Produkttyper och storlekar


KEL-DP 12 1 A gy rund 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43603 10 1 6,2 mm grå (liknande RAL 7035) 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggthjocklek För max. väggthjocklek För väggthjocklek För kabelldiameter	5 mm 19 mm 12 mm M12 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 6.2 mm
KEL-DP 16 1 A gy rund 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43600 4251269329791 10 1 9,2 mm grå (liknande RAL 7035) 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggthjocklek För max. väggthjocklek För väggthjocklek För kabelldiameter	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16 3 A gy rund 	ArtNr.	43601	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329807	Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	3	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16 7 A gy rund 	ArtNr.	43602	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329814	Yttre diameter	23 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	16 mm
	För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M16
	Max. kabelldiameter	3,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20 1 A gy rund 	ArtNr.	43571	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269329784	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	1	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	14 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20 4 A gy rund 	ArtNr.	43572	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269320477	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20 4-1 A gy rund 	ArtNr.	43575	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269323911	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	4	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	8 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	2 x 1 - 8 mm
				2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20 5 A gy rund 	ArtNr.	43573	Monteringshöjd	5 mm
	EAN	4251269320484	Yttre diameter	27 mm
	Antal	10	Utskäring, rund	20 mm
	För antal kablar	5	Utskäring, metrisk	M20
	Max. kabelldiameter	10,6 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
	Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
			För kabelldiameter	1 x 1 - 10.6 mm
				2 x 1 - 4.6 mm
				2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43533
4251269310027
10
4
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50536
4251269333248
10
4
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50533
4251269314803
10
4
8 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43535
4251269324079
10
4
8 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar


5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund




ArtNr.	50531	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314780	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	6	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabeldiameter	9,4 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund




ArtNr.	43534	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322563	Yttre diameter	32 mm
Antal	10	Utskäring, rund	25 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rund




ArtNr.	43592	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322488	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rund




ArtNr.	43596	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322525	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	7	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabeldiametrar	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rund




ArtNr.	43532	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310010	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	10	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabeldiametrar	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rund



ArtNr.	43560	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310133	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	10	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabeldiametrar	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
rund




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy rund




ArtNr.	43598	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322549	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	11	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	8 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy rund




ArtNr.	43595	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322518	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy rund




ArtNr.	43599	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269322556	Yttre diameter	38 mm
Antal	10	Utskäring, rund	32 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M32
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rund




ArtNr.	43536	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310034	Yttre diameter	50 mm
Antal	10	Utskäring, rund	40 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	11,3 mm	För min. väggjtjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För väggjtjocklek	1,5 - 2,5 mm
		För kabelldiameter	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund



ArtNr.	43561	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310140	Yttre diameter	50 mm
Antal	10	Utskäring, rund	40 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	11,3 mm	För min. väggjtjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjtjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För väggjtjocklek	2,8 - 4 mm
		För kabelldiameter	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
rund




ArtNr. **43537**
EAN **4251269310041**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjöcklek
För max. väggdjöcklek
För väggdjöcklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
rund




ArtNr. **43563**
EAN **4251269310164**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjöcklek
För max. väggdjöcklek
För väggdjöcklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy
rund




ArtNr. **43538**
EAN **4251269310058**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabeldiameter **7,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjöcklek
För max. väggdjöcklek
För väggdjöcklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy
rund




ArtNr. **43565**
EAN **4251269310188**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabeldiameter **7,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjöcklek
För max. väggdjöcklek
För väggdjöcklek
För kabeldiametrar

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund




ArtNr. **43554**
EAN **4251269310102**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **18 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjöcklek
För max. väggdjöcklek
För väggdjöcklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund




ArtNr. **43568**
EAN **4251269310218**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **18 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund




ArtNr. **50554**
EAN **4251269314858**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **18 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund




ArtNr. **50568**
EAN **4251269314933**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **18 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund




ArtNr. **43555**
EAN **4251269310119**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabelldiameter **22,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rund




ArtNr. **43569**
EAN **4251269310225**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabelldiameter **22,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 A bk
rund



ArtNr. **50555**
EAN **4251269314865**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabeldiameter **22,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjöcklek **1,5 mm**
För max. väggdjöcklek **2,5 mm**
För väggdjöcklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B bk
rund



ArtNr. **50569**
EAN **4251269314940**
Antal **10**
För antal kablar **11**
Max. kabeldiameter **22,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjöcklek **2,8 mm**
För max. väggdjöcklek **4 mm**
För väggdjöcklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|12 A gy
rund



ArtNr. **43551**
EAN **4251269310072**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabeldiameter **11,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjöcklek **1,5 mm**
För max. väggdjöcklek **2,5 mm**
För väggdjöcklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B gy
rund



ArtNr. **43562**
EAN **4251269310157**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabeldiameter **11,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjöcklek **2,8 mm**
För max. väggdjöcklek **4 mm**
För väggdjöcklek **2,8 - 4 mm**
För kabeldiametrar **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 A bk
rund



ArtNr. **50551**
EAN **4251269314827**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabeldiameter **11,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjöcklek **1,5 mm**
För max. väggdjöcklek **2,5 mm**
För väggdjöcklek **1,5 - 2,5 mm**
För kabeldiametrar **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rund




ArtNr. **50562**
EAN **4251269314896**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabeldiameter **11,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rund




ArtNr. **43550**
EAN **4251269310065**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rund




ArtNr. **43564**
EAN **4251269310171**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rund




ArtNr. **50550**
EAN **4251269314810**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B bk
rund



ArtNr. **50564**
EAN **4251269314902**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43553
4251269310096
10
18
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

43567
4251269310201
10
18
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50553
4251269314841
10
18
12 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

50567
4251269314926
10
18
12 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd


43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För väggdjocklek
För kabelldiameterar


5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




KEL-DP 50 20 B gy rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43566 4251269310195 10 20 9,3 mm grå (liknande RAL 7035) 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek För kabelldiameterar	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
-------------------------------	---	---	---	---




KEL-DP 50 20 A bk rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	50552 4251269314834 10 20 9,3 mm svart 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek För kabelldiameterar	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
-------------------------------	---	---	---	---




KEL-DP 50 20 B bk rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	50566 4251269314919 10 20 9,3 mm svart 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek För kabelldiameterar	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
-------------------------------	---	---	---	---



KEL-DP 50 35 A gy rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43556 4251269310126 10 35 5,2 mm grå (liknande RAL 7035) 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek För kabelldiameterar	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm
-------------------------------	---	---	---	--




KEL-DP 50 35 B gy rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	43570 4251269310232 10 35 5,2 mm grå (liknande RAL 7035) 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm
-------------------------------	---	---	---	--



KEL-DP 50 35 A bk rund	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Höjd	50556 4251269314872 10 35 5,2 mm svart 12 mm	Monteringshöjd Yttre diameter Utskärning, rund Utskärning, metrisk För min. väggdjocklek För max. väggdjocklek För väggdjocklek För kabelldiameterar	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm
-------------------------------	---	---	---	--

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
svart
12 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskäring, rund
Utskäring, metrisk
För min. vägg tjocklek
För max. vägg tjocklek
För vägg tjocklek
För kabeldiametrar

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management