



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE

4X*

CULUS

RIA

HLS
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar


- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **48241.601**
EAN **4251269325892**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhållens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **10 x KT små**



ArtNr. **48241.600**
EAN **4251269325755**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhållens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **10 x KT små**



ArtNr. **48247.601**
EAN **4251269325915**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
nein
6 x KT små
1 x KT stor



ArtNr. **48247.600**
EAN **4251269325779**
Antal **5**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
ja
6 x KT små
1 x KT stor



ArtNr. **48244.601**
EAN **4251269325908**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
nein
2 x KT små
2 x KT stor



ArtNr. **48244.600**
EAN **4251269325762**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
ja
2 x KT små
2 x KT stor



ArtNr. **48168.601**
EAN **4251269325847**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser


17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
nein
8 x KT små



ArtNr. **48168.600**
EAN **4251269325700**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
(S)VOC tested
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
ja
8 x KT små




ArtNr. **48165.601**
EAN **4251269325830**
Antal **5**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **48165.600**
EAN **4251269325694**
Antal **5**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **48162.601**
EAN **4251269325823**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **48162.600**
EAN **4251269325687**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **48216.601**
EAN **4251269325885**
Antal **5**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **6 x KT små**




ArtNr. **48216.600**
EAN **4251269325748**
Antal **5**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **6 x KT små**




ArtNr. **48212.601**
EAN **4251269325878**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **48212.600**
EAN **4251269325731**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **48204.601**
EAN **4251269325854**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **4 x KT små**




ArtNr. **48204.600**
EAN **4251269325717**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **4 x KT små**




ArtNr. **48206.601**
EAN **4251269325861**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **48206.600**
EAN **4251269325724**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr.	48250.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269325939	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	112 × 24 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	5 x KT små




ArtNr.	48250.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269325793	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	112 × 24 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	(S)VOC tested	ja
		Lämplig för insatser	5 x KT små




ArtNr.	48259.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269325953	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	86 × 24 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	4 x KT små




ArtNr.	48259.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269325816	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	86 × 24 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	(S)VOC tested	ja
		Lämplig för insatser	4 x KT små



ArtNr.	48258.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269325946	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	65 × 24 mm
För antal kablar	3	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	3 x KT små




ArtNr.	48258.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269325809	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Antal skruvhål	2
För antal kablar	3	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Längd	98 mm	(S)VOC tested	ja
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små



ArtNr. **48249.601**
EAN **4251269325922**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **2 x KT små**



ArtNr. **48249.600**
EAN **4251269325786**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **2 x KT små**

icotek[®]
smart cable management