




IP65

ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany

UL US in progress

PNEUMATICS


ECOLAB certified

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri, antikorrosiv
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	70000.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333781	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	10	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	4
Längd	147 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	70001.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333798	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	7	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	147 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	6 x KT små
			1 x KT stor



ArtNr.	70002.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333804	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	4	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	147 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små
			2 x KT stor




ArtNr.	70003.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333811	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	8	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	4
Längd	120 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	8 x KT små




ArtNr.	70004.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333828	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	5	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	120 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	4 x KT små
			1 x KT stor




ArtNr.	70005.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333835	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	2	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	120 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT stor




ArtNr.	70006.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333842	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	6	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	4
Längd	98 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	6 x KT små




ArtNr.	70007.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333859	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	3	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	98 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små
			1 x KT små



ArtNr.	70008.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333866	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	4	Utskärning	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	4
Längd	73 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	4 x KT små




ArtNr.	70009.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333873	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	1	Utskärning	46 × 46 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Antal skruvhål	4
Längd	73 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	58 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	1 x KT stor



ArtNr.	70010.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333880	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	5	Utskärning	112 × 24 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	2
Längd	147 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	39 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	5 x KT små



ArtNr.	70011.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333897	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	4	Utskärning	86 × 24 mm
Max. kabelldiameter	16 mm	Antal skruvhål	2
Längd	120	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	39 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	4 x KT små



ArtNr.	70012.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333903	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	3	Utskäring	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Antal skruvhål	2
Längd	98 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	39 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	3 x KT små



ArtNr.	70013.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269333910	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	2	Utskäring	43 × 24 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Antal skruvhål	2
Längd	73 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Bredd	39 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
		Lämplig för insatser	2 x KT små