


KT CR multi | KT CR special | Slitsade multi / specialinsatser

för renrum, IP54 / UL typ 12



IP54

E45
E130
EN 45545-3

RoHS
compliant

UL TYPE
12

EN 61373

REACH
COMPLIANCE

UL US

ECOLAB
certified

Made in
Germany

DNV

UV
ISO 4892-2A

RIFA

EN ISO 14644

HL3
EN 45545-2

PNEUMATICS

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar


- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar


KT 2 1 CR gy	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39942.601 4251269326684 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 2 x 1 - 1 mm


KT 2 1 CR (S)VOC gy	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	39942.600 4251269326554 10 2 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 2 x 1 - 1 mm


KT 2 2 CR gy 	ArtNr.	39935.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326653	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 2 - 2 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 2 2 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39935.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326523	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 2 - 2 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		


KT 2 3 CR gy 	ArtNr.	39939.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326677	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 3 - 3 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 2 3 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39939.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326547	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 3 - 3 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 2 4 CR gy 	ArtNr.	39906.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326592	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 4 - 4 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 2 4 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39906.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326462	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 4 - 4 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		


KT 2|5 CR gy



ArtNr. **41200.601**
EAN **4251269326691**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 5 - 5 mm**


KT 2|5 CR (S)VOC gy



ArtNr. **41200.600**
EAN **4251269326561**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 5 - 5 mm**


KT 2|6 CR gy



ArtNr. **41201.601**
EAN **4251269326707**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 6 - 6 mm**


KT 2|6 CR (S)VOC gy



ArtNr. **41201.600**
EAN **4251269326578**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 6 - 6 mm**


KT 2|7 CR gy



ArtNr. **41202.601**
EAN **4251269326714**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**


Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 7 - 7 mm**


KT 2|7 CR (S)VOC gy





ArtNr. **41202.600**
EAN **4251269326585**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**


Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 7 - 7 mm**


KT 2 8 CR gy 	ArtNr.	39917.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326639	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 8 - 8 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 2 8 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39917.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326509	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	2	För kabeldiametrar	2 x 8 - 8 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		


KT 4 2 CR gy 	ArtNr.	39937.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326660	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 2 - 2 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 4 2 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39937.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326530	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 2 - 2 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 4 3 CR gy 	ArtNr.	39914.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326622	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 3 - 3 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		


KT 4 3 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39914.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326493	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 3 - 3 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KT 4|4 CR gy




ArtNr.	39909.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326615	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 4 - 4 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39909.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326486	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 4 - 4 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|5 CR gy




ArtNr.	39908.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326608	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 5 - 5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




ArtNr.	39908.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326479	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 5 - 5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

KT 4|6 CR gy





ArtNr.	39932.601	Höjd	19 mm
EAN	4251269326646	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 6 - 6 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		


KT 4|6 CR (S)VOC gy





ArtNr.	39932.600	Höjd	19 mm
EAN	4251269326516	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	4 x 6 - 6 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		


KTs 16 CR gy 	ArtNr.	39901.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326295	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 16 - 16 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KTs 16 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39901.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326172	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 16 - 16 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KTs 17 CR gy 	ArtNr.	39900.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326288	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 17 - 17 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

KTs 17 CR (S)VOC gy 	ArtNr.	39900.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326165	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10	För kabeltyp	Round cable
	För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 17 - 17 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	21 mm		
	Bredd	21 mm		

ATG CR gy 	ArtNr.	41253.601	Höjd	19 mm
	EAN	4251269327131	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10		
	För antal kablar	1		
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	41,5 mm		
	Bredd	42 mm		

ATG CR (S)VOC gy 	ArtNr.	41253.600	Höjd	19 mm
	EAN	4251269326929	Monteringshöjd	2 mm
	Antal	10		
	För antal kablar	1		
	Färg	grå (liknande RAL 7035)		
	Längd	41,5 mm		
	Bredd	42 mm		

