


KTMB | Kabelinsatser, multi-range, grå

för kabeldia. 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Typ 12



KTMB genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KTMB är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C^{RU}US

PNEUMATICS

RIIR

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

E45
EI30
EN 45545-3

Made in
Germany



Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring


Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41432 4251269307188 10 1 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 2,5 - 6,5 mm 1 x 2.5 - 6.5 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41434 4251269307195 10 1 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 4 - 7,5 mm 1 x 4 - 7.5 mm




ArtNr. **41436**
EAN **4251269307201**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **6,5 - 10 mm**
För kabeldiametrar **1 x 6.5 - 10 mm**




ArtNr. **41438**
EAN **4251269307218**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **9,5 - 13 mm**
För kabeldiametrar **1 x 9.5 - 13 mm**




ArtNr. **41440**
EAN **4251269307225**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **13 - 16 mm**
För kabeldiametrar **1 x 13 - 16 mm**




ArtNr. **41460**
EAN **4251269307232**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **13 - 18 mm**
För kabeldiametrar **1 x 13 - 18 mm**




ArtNr. **41465**
EAN **4251269307249**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **18 - 23 mm**
För kabeldiametrar **1 x 18 - 23 mm**



ArtNr. **41470**
EAN **4251269307256**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **23 - 28 mm**
För kabeldiametrar **1 x 23 - 28 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41475
4251269307263
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41480
4251269307270
10
2
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management