

KTMBBS | Slitsade insatser, multi-range, för KEL-system, svart

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UVI
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Genomföringar KTMBBS svart kan användas med följande kabelgenomföringskomponent:

- [KEL-Kabelgenomföringssramar](#)
- [KVT-Kabelgenomföringar](#)

Den nya KTMBBS tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av KTMBBS kan kablar med fastspänningsområden från 4 till 29 mm sättas in.

Den innovativa vågskärningen och de flexibla tätningsläpparna gör det möjligt att tätta kabeln med IP54.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 90 C°
Egenskaper	högre kemisk beständighet

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 12 genomföringar täcker ett spännområde av 4 til 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

Produkttyper och storlekar


KTMBBS 4-7 små (svart), variabel kabeldiameterområde 4-7 mm



ArtNr.	51380
EAN	4251269336966
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	svart
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	4 - 7 mm
För kabeldiametrar	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 små (svart), variabel kabeldiameterområde 6-9 mm



ArtNr.	51381
EAN	4251269336973
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	svart
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	6 - 9 mm
För kabeldiametrar	1 x 6 - 9 mm

KTMBS 8-11 små
 (svart), variabel
 kabelldiameterområde
 8-11 mm




ArtNr.
 EAN
 Antal
 För antal kablar
 Färg
 Längd
 Bredd

51382
 4251269336980
 10
 1
 svart
 21 mm
 21 mm

Höjd
 Monteringshöjd
 För kabeltyp
 För kabelldiameterar
 För kabelldiameterar

19 mm
 2 mm
 Round cable
 8 - 11 mm
 1 x 8 - 11 mm

KTMBS 10-12 små
 (svart), variabel
 kabelldiameterområde
 10-12 mm




ArtNr.
 EAN
 Antal
 För antal kablar
 Färg
 Längd
 Bredd

51383
 4251269336997
 10
 1
 svart
 21 mm
 21 mm

Höjd
 Monteringshöjd
 För kabeltyp
 För kabelldiameterar
 För kabelldiameterar

19 mm
 2 mm
 Round cable
 10 - 12 mm
 1 x 10 - 12 mm

KTMBS 12-15 stor
 (svart), variabel
 kabelldiameterområde
 12-15 mm




ArtNr.
 EAN
 Antal
 För antal kablar
 Färg
 Längd
 Bredd

51384
 4251269337000
 10
 1
 svart
 41,5 mm
 42 mm

Höjd
 Monteringshöjd
 För kabeltyp
 För kabelldiameterar
 För kabelldiameterar

19 mm
 2 mm
 Round cable
 12 - 15 mm
 1 x 12 - 15 mm

KTMBS 14-17 stor
 (svart), variabel
 kabelldiameterområde
 14-17 mm




ArtNr.
 EAN
 Antal
 För antal kablar
 Färg
 Längd
 Bredd

51385
 4251269337017
 10
 1
 svart
 41,5 mm
 42 mm

Höjd
 Monteringshöjd
 För kabeltyp
 För kabelldiameterar
 För kabelldiameterar

19 mm
 2 mm
 Round cable
 14 - 17 mm
 1 x 14 - 17 mm

KTMBS 16-19 stor
 (svart), variabel
 kabelldiameterområde
 16-19 mm




ArtNr.
 EAN
 Antal
 För antal kablar
 Färg
 Längd
 Bredd

51386
 4251269337024
 10
 1
 svart
 41,5 mm
 42 mm


Höjd
 Monteringshöjd
 För kabeltyp
 För kabelldiameterar
 För kabelldiameterar

19 mm
 2 mm
 Round cable
 16 - 19 mm
 1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21 stor (svart), variabel kabeldiameterområde 18-21 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	51387 4251269337031 10 1 svart 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
--	--	---	--	---




KTMB5 20-23 stor (svart), variabel kabeldiameterområde 20-23 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	51388 4251269337048 10 1 svart 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 22-25 stor (svart), variabel kabeldiameterområde 22-25 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	51389 4251269337055 10 1 svart 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 24-27 stor (svart), variabel kabeldiameterområde 24-27 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	51390 4251269337062 10 1 svart 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 26-29 stor (svart), variabel kabeldiameterområde 26-29 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	51391 4251269337079 10 1 svart 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm
--	--	---	--	---

