

KTMBBS | Slitsade insatser, multi-range, för KEL-system, grå

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54 / UL Type 12



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CALUS

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Genomföringar KTMBBS grå kan användas med följande kabelgenomföringskomponent:

- [KEL-Kabelgenomföringssramar](#)
- [KVT-Kabelgenomföringar](#)

Den nya KTMBBS tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av KTMBBS kan kablar med fastspänningsområden från 4 till 29 mm sättas in.

Den innovativa vågskärningen och de flexibla tätningsläpparna gör det möjligt att tätta kabeln med IP54 /UL Type 12.



Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 12 genomföringar täcker ett spännområde av 4 til 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

Produkttyper och storlekar

KTMBBS 4-7 små (grå), variabel kabeldiameterområde 4-7 mm 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41380 4251269324987 10 1 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiameter För kabeldiameter	19 mm 2 mm Round cable 4 - 7 mm 1 x 4 - 7 mm
KTMBBS 6-9 små (grå), variabel kabeldiameterområde 6-9 mm 	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41381 4251269324994 10 1 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiameter För kabeldiameter	19 mm 2 mm Round cable 6 - 9 mm 1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 små
(grå), variabel
kabeldiameterområde
8-11 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41382
4251269325007
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 små
(grå), variabel
kabeldiameterområde
10-12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41383
4251269325014
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 stor
(grå), variabel
kabeldiameterområde
12-15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41384
4251269325021
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 stor
(grå), variabel
kabeldiameterområde
14-17 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41385
4251269325038
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 stor
(grå), variabel
kabeldiameterområde
16-19 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41386
4251269325045
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21 stor (grå), variabel kabeldiameterråde 18-21 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41387 4251269325052 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
--	--	---	--	---




KTMB5 20-23 stor (grå), variabel kabeldiameterråde 20-23 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41388 4251269325069 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 22-25 stor (grå), variabel kabeldiameterråde 22-25 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41389 4251269325076 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 24-27 stor (grå), variabel kabeldiameterråde 24-27 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41390 4251269325083 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
--	--	---	--	---



KTMB5 26-29 stor (grå), variabel kabeldiameterråde 26-29 mm	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41391 4251269325090 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm
--	--	---	--	---

