

KVT | Kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M20 - M63 / IP54 / UL Typ 12



KVT är en rund delad Kabelförskruvning för att kunna installera och tätar kablar snabbt och enkelt med kontakter eller kompletta kablage.

Sändningen innehåller [låsmuttrar](#) i Polyamid och en tätningssring.

Det krävs särskilda låsmuttrar med utskärningar för att dirigera D-Sub, DVI eller PROFIBUS kontakter i kombination med de delade kabelgenomföringar KVT.

IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

RIFA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringsstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **45034**
EAN **4251269311147**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **11 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M20**
Utskärning, rund **20,3 mm**
Tråd **M20 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45024**
EAN **4251269311062**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **11 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M20**
Utskärning, rund **20,3 mm**
Tråd **M20 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45035**
EAN **4251269311154**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M25**
Tråd **25,3 mm**
Trådlängd **M25 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45025**
EAN **4251269311079**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M25**
Tråd **25,3 mm**
Trådlängd **M25 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45036**
EAN **4251269311161**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M32**
Tråd **32,3 mm**
Trådlängd **M32 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45026**
EAN **4251269311086**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M32**
Tråd **32,3 mm**
Trådlängd **M32 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45037**
EAN **4251269311178**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M32**
Tråd **32,3 mm**
Trådlängd **M32 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45027**
EAN **4251269311093**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **40 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20,5 mm**
Utskäring, rund **M32**
Tråd **32,3 mm**
Trådlängd **M32 × 1,5**
Lämplig för insatser **14 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45203**
EAN **4251269311307**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45028**
EAN **4251269311109**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45205**
EAN **4251269311321**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45029**
EAN **4251269311116**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT små**




ArtNr. **45204**
EAN **4251269311314**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **60 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **45030**
EAN **4251269311123**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **60 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **45206**
EAN **4251269311338**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **60 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **45031**
EAN **4251269311130**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **60 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**




ArtNr. **45215**
EAN **4251269311352**
Antal **5**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **16 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**




ArtNr. **45115**
EAN **4251269311253**
Antal **5**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **16 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **45212**
EAN **4251269311345**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**



ArtNr. **45112**
EAN **4251269311246**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **20,5 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**

