

QTMB | Slitsade multi-range insatser för QUICK-system

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Den nya QTMB tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-QUICK-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av QTMB kan stora kablar med fastspänningsområden från 14 till 29 mm sättas in.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 7 genomföringar täcker ett spännområde av 14 til 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

42545
4251269321634
10
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm
17 mm

Monteringshöjd
Blank genomföring
För kabeldiametrar

2 mm
1
Blank genomföring




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42515
4251269321603
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




ArtNr. **42516**
EAN **4251269321986**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **16 - 19 mm**
För kabeldiametrar **1 x 16 - 19 mm**




ArtNr. **42517**
EAN **4251269321610**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **18 - 21 mm**
För kabeldiametrar **1 x 18 - 21 mm**




ArtNr. **42518**
EAN **4251269321627**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **20 - 23 mm**
För kabeldiametrar **1 x 20 - 23 mm**




ArtNr. **42519**
EAN **4251269322723**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **22 - 25 mm**
För kabeldiametrar **1 x 22 - 25 mm**



ArtNr. **42520**
EAN **4251269322730**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **24 - 27 mm**
För kabeldiametrar **1 x 24 - 27 mm**



ArtNr. **42521**
EAN **4251269322747**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **26 - 29 mm**
För kabeldiametrar **1 x 26 - 29 mm**

