


KDR-BMP styrskop-golvplåt för modulplattor

för styrskop Rittal TS 8 och Rittal VX25 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-BMP bottenplattorna för Rittal TS 8 och Rittal VX 25 kan användas i stället för standardplåtarna som består utav tre delar.

Plåtarna KDR-BMP-TS 8 fixeras med fästklor som vanligtvis används för TS 8. Plåtarna KDR-BMP-VX25 fixeras med de skruvarna som vanligtvis används för VX25.

Olika icotek MP modulplattor kan monteras på bottenplåtarna.

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Stål, galvaniskt förzinkat

Fördelar

- Enklaste montage/demontage
- Inget plåtarbete nödvändigt


Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	43334	För	600 mm
	EAN	4251269321	kapslingsdjup	
		641	För antal	2
	Antal	1	modulplattor	
	Längd	487 mm	MP	
	Bredd	487 mm	Lämplig för	Rittal VX25
	Höjd	8,5 mm	kapsling	
	För	600 mm		
	kapslingsbredd			


ArtNr.	43340	För	600 mm
EAN	4251269321	kapslingsdjup	
	658	För antal	3
Antal	1	modulplattor	
Längd	687 mm	MP	
Bredd	487 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Höjd	8,5 mm	kapsling	
För	800 mm		
kapslingsbredd			




ArtNr.	43346	För	600 mm
EAN	4251269321	kapslingsdjup	
	665	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	4
Längd	887 mm	modulplattor	
Bredd	487 mm	MP	
Höjd	8,5 mm	Lämplig för	Rittal VX25
För	1.000 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43352	För	600 mm
EAN	4251269321	kapslingsdjup	
	672	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	6
Längd	1.087 mm	modulplattor	
Bredd	487 mm	MP	
Höjd	8,5 mm	Lämplig för	Rittal VX25
För	1.200 mm	kapsling	
kapslingsbredd			




ArtNr.	43300	För	400 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	663	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	1
Längd	468 mm	modulplattor	
Bredd	262 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	600 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43302	För	500 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	670	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	2
Längd	468 mm	modulplattor	
Bredd	362 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	600 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43304	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	687	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	2
Längd	468 mm	modulplattor	
Bredd	462 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	600 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43306	För	400 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	694	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	1
Längd	668 mm	modulplattor	
Bredd	262 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	800 mm	kapsling	
kapslingsbredd			




ArtNr.	43308	För	500 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	700	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	3
Längd	668 mm	modulplattor	
Bredd	362 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	800 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43310	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	717	Centralt stöd	nej
Antal	1	För antal	3
Längd	668 mm	modulplattor	
Bredd	462 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	800 mm	kapsling	
kapslingsbredd			




ArtNr.	43312	För	400 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	724	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	1
Längd	427 mm	modulplattor	
Bredd	262 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.000 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43314	För	500 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	731	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	2
Längd	427 mm	modulplattor	
Bredd	362 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.000 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43316	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	748	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	2
Längd	427 mm	modulplattor	
Bredd	462 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.000 mm	kapsling	
kapslingsbredd			




ArtNr.	43318	För	400 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	755	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	1
Längd	527 mm	modulplattor	
Bredd	262 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.200 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43320	För	500 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	762	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	3
Längd	527 mm	modulplattor	
Bredd	362 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.200 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43324	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	786	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	3
Längd	527 mm	modulplattor	
Bredd	462 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.200 mm	kapsling	
kapslingsbredd			



ArtNr.	43322	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsdjup	
	779	Centralt stöd	ja
Antal	1	För antal	3
Längd	527 mm	modulplattor	
Bredd	462 mm	MP	
Höjd	12 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
För	1.200 mm	kapsling	
kapslingsbredd			

