


KDR-BES / KDRS-BES-U | Styrskop- golvplåt med borstlist

för styrskop Rittal TS 8 & VX25



De tvådelade styrskåp-bottenplattorna är förutrustade med borstlistor på fabriken.

Bottenplattorna fixeras med fästklor / skruvar som vanligt används för TS & VX25 styrskåp.

Beroende på den maximala kabeldiametern är bottenplattans halvor inriktade närmare eller längre mot varandra.

Specifikationer

Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Medan montagen är nästan hela styrskåpmarkytan tillgänglig
- Eftermontering möjlig

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	58000	Synstorlek på	435 mm
	EAN	4251269315	basöppning	
		787	Lämplig för	Rittal TS 8
	Antal	1	kapsling	
	Längd	458 mm		
	Bredd	125 mm		
	Höjd	16 mm		
	För	600 mm		
	kapslingsbredd			



ArtNr.	58006	Synstorlek på	635 mm
EAN	4251269315	basöppning	
	794	Lämplig för	Rittal TS 8
Antal	1	kapsling	
Längd	658 mm		
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			



ArtNr.	58012	Synstorlek på	835 mm
EAN	4251269315	basöppning	
	800	Centralt stöd	nej
Antal	1	Lämplig för	Rittal TS 8
Längd	858 mm	kapsling	
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			

ArtNr.	58018	Synstorlek på	495 mm
EAN	4251269315	basöppning	
	817	Lämplig för	Rittal TS 8
Antal	1	kapsling	
Längd	518 mm		
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			



ArtNr.	58032	Centralt stöd	ja
EAN	4251269328	Borsthöjd	50 mm
	923	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggfjocklek	
Längd	438 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.000 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	402 mm		
basöppning			



ArtNr.	58033	Centralt stöd	ja
EAN	4251269328	Borsthöjd	50 mm
	930	För	2,5 - 3 mm
Antal	1	väggtojocklek	
Längd	538 mm	Lämplig för	Rittal VX25
Bredd	16 mm	kapsling	
För	1.200 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	502 mm		
basöppning			



ArtNr.	58030	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269328	För	2,5 - 3 mm
	909	väggtojocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	488 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	600 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	452 mm		
basöppning			

ArtNr.	58031	Borsthöjd	50 mm
EAN	4251269328	För	2,5 - 3 mm
	916	väggfjocklek	
Antal	1	Lämplig för	Rittal VX25
Längd	688 mm	kapsling	
Bredd	16 mm		
För	800 mm		
kapslingsbredd			
Synstorlek på	652 mm		
basöppning			



icotek[®]
smart cable management