

KDR-BES-U sıkma profilli fırça

İstenen uzunlukta veya Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Håwa, Schneider Electric veya ETA panolara uygun



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tüm pano tabanlarındaki kablo girişlerine uygun fırçalar. Bu sistem Panoların, IT-dolapların veya Makine duvarlarındaki boşaltmalarda da kullanılır. Bu yenilikçi ve çok yönlü sıkma alanı ile kablo girişlerini örn. Köşeli saclarda 90° açı ile monta edilir.

KDR-BES-U kablo girişlerini farklı pano üreticilerin tüm pano taban saclarında kullanabilirsiniz. Pano ile birlikte gelen taban saclarını değiştirmenize gerek kalmıyor, bunları KEL-BES-U fırçalı çerçevenin montajında kullanabilirsiniz.


4 farklı model mevcuttur:

Sipariş No: 58210.xxxx - sac kalınlığı 1.5 - 2 mm, kıl boyu 35 mm

Sipariş No: 58215.xxxx - sac kalınlığı 1.5 - 2 mm, kıl boyu 50 mm

Sipariş No: 58225.xxxx - sac kalınlığı 2.5 - 3 mm, kıl boyu 35 mm

Sipariş No: 58230.xxxx - sac kalınlığı 2.5 - 3 mm, kıl boyu 50 mm



İstenen uzunluğu belirleyin:

X (mm) = Pano taban genişliği

Sipariş No. (örn.)

X = 999mm --> Sipariş No. 58210.0999

Teknik datalar

Malzeme	Aluminyum Fırça: Poliamit
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kolay ve aletsiz montaj
- Orijinal pano taban saclar ile kullanılır
- 3 farklı montaj türü mümkün
- Montaj türler kullanıcı her zaman değiştirebilir
- 1500mm`ye kadar her uzunlukta sipariş verilir

Ürün tipleri ve boyutları

Sipariş No. **58210.xxxx** Bu pano uygun **üniversal**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
En az duvar **1,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **2 mm**
kalınlığı için
Duvar kalınlığı **1,5 - 2 mm**
için



Sipariş No. **58215.xxxx** Bu pano uygun **üniversal**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **50 mm**
En az duvar **1,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **2 mm**
kalınlığı için
Duvar kalınlığı **1,5 - 2 mm**
için



Sipariş No. **58225.xxxx** Bu pano uygun **üniversal**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
En az duvar **2,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **3 mm**
kalınlığı için
Duvar kalınlığı **2,5 - 3 mm**
için



Sipariş No. **58230.xxxx** Bu pano uygun **üniversal**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **50 mm**
En az duvar **2,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **3 mm**
kalınlığı için
Duvar kalınlığı **2,5 - 3 mm**
için



Sipariş No.	58225.0452	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269320	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
	385	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal VX25
Uzunluk	452 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	452 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58230.0452	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269320	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
	996	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal VX25
Uzunluk	452 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	452 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58225.0652	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269320392	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	652 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		
Görünür ölçü	652 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58230.0652	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269321016	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	652 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		
Görünür ölçü	652 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58225.0402	Orta direk	evet
EAN	4251269320	Fırça uzunluğu	35 mm
	408	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	402 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	402 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58230.0402	Orta direk	evet
EAN	4251269320	Fırça uzunluğu	50 mm
	989	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	402 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	402 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58225.0502	Orta direk	evet
EAN	4251269320415	Fırça uzunluğu	35 mm
Paket içi miktarı	1	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Uzunluk	502 mm	için	
Genişlik	16 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	502 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58230.0502	Orta direk	evet
EAN	4251269321009	Fırça uzunluğu	50 mm
Paket içi miktarı	1	Duvar kalınlığı	2,5 - 3 mm
Uzunluk	502 mm	için	
Genişlik	16 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	502 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58210.0435	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269316	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	524	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Uzunluk	435 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	600 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	435 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0635	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269316	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	548	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Uzunluk	635 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	800 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	635 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0397	Orta direk	evet
EAN	4251269316	Fırça uzunluğu	35 mm
	517	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	397 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	397 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0835	Orta direk	hayır
EAN	4251269316	Fırça uzunluğu	35 mm
	555	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	835 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	835 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58210.0495	Orta direk	evet
EAN	4251269316	Fırça uzunluğu	35 mm
	531	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
Paket içi miktarı	1	için	
Uzunluk	495 mm	Bu pano uygun	Rittal TS 8
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	495 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0392	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
	697	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	392 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	392 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	35 mm		



Sipariş No. **58215.0392** Duvar kalınlığı **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** için
734 Bu pano uygun **Häwa H390 /**
Paket içi **1** **H395**
miktarı
Uzunluk **392 mm**
Bu Pano **600 mm**
geniřlięi uygun
Görünür ölçü **392 mm**
taban boşluğu
Fırça uzunluğu **50 mm**



Sipariş No. **58210.0592** Duvar kalınlığı **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** için
703 Bu pano uygun **Häwa H390 /**
Paket içi **1** **H395**
miktarı
Uzunluk **592 mm**
Bu Pano **600 mm**
geniřlięi uygun
Görünür ölçü **592 mm**
taban boşluğu
Fırça uzunluğu **35 mm**



Sipariş No.	58215.0592	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Uzunluk	592 mm		
Bu Pano	600 mm		
geniřlięi uygun			
Görünür ölçü	592 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	50 mm		



Sipariş No.	58210.0792	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Uzunluk	792 mm		
Bu Pano	600 mm		
geniřlięi uygun			
Görünür ölçü	792 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	35 mm		



Sipariş No.	58215.0792	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
	758	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	792 mm		
Bu Pano	600 mm		
geniřlięi uygun			
Görünür ölçü	792 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	50 mm		



Sipariş No.	58210.0992	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
	727	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	992 mm		
Bu Pano	600 mm		
geniřlięi uygun			
Görünür ölçü	992 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	35 mm		



Sipariş No.	58215.0992	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	için	
	765	Bu pano uygun	Häwa H390 / H395
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	992 mm		
Bu Pano	600 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	992 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	50 mm		



Sipariş No.	58210.0414	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	611	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric Spacial SF
Uzunluk	414 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	600 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	414 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58215.0414	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269324659	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
Paket içi miktarı	1	çin	
Uzunluk	414 mm	Bu pano uygun	Schneider Electric
Genişlik	16 mm		Spacial SF
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	414 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0614	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269324628	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
Paket içi miktarı	1	çin	
Uzunluk	614 mm	Bu pano uygun	Schneider Electric
Genişlik	16 mm		Spacial SF
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		
Görünür ölçü	614 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58215.0614	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	666	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric Spacial SF
Uzunluk	614 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	800 mm		
Görünür ölçü	614 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0814	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	635	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric Spacial SF
Uzunluk	814 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	814 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58215.0814	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	673	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric
Uzunluk	814 mm		Spacial SF
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	1.000 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	814 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58210.0477	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	642	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric
Uzunluk	477 mm		Spacial SF
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	1.200 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	477 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58215.0477	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269324	Duvar kalınlığı	1,5 - 2 mm
	680	için	
Paket içi miktarı	1	Bu pano uygun	Schneider Electric Spacial SF
Uzunluk	477 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	477 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58221.0435	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
	229		
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	435 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	600 mm		
Görünür ölçü	435 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58222.0435	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
	267		MCD/MCS/M
Paket içi	1		KD/MKS
miktarı			
Uzunluk	435 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	600 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	435 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58221.0635	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
	236		MCD/MCS/M
Paket içi	1		KD/MKS
miktarı			
Uzunluk	635 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	800 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	635 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58222.0635	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
Paket içi miktarı	274		MCD/MCS/M
Uzunluk	1		KD/MKS
Genişlik	635 mm		
Bu Pano genişliği uygun	16 mm		
Görünür ölçü	800 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58221.0835	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
Paket içi miktarı	243		MCD/MCS/M
Uzunluk	1		KD/MKS
Genişlik	835 mm		
Bu Pano genişliği uygun	16 mm		
Görünür ölçü	1.000 mm		
taban boşluğu			





Sipariş No.	58222.0835	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
Paket içi miktarı	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Uzunluk	835 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm		
Görünür ölçü	835 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58221.0495	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
Paket içi miktarı	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Uzunluk	495 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm		
Görünür ölçü	495 mm		
taban boşluğu			

Sipariş No.	58222.0495	Fırça uzunluğu	50 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	nVent Eldon
	298		MCD/MCS/M
Paket içi	1		KD/MKS
miktarı			
Uzunluk	495 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	1.200 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	495 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No.	58221.0363	Fırça uzunluğu	35 mm
EAN	4251269325	Bu pano uygun	ETA E NUX
	304		
Paket içi	1		
miktarı			
Uzunluk	363 mm		
Genişlik	16 mm		
Bu Pano	600 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	363 mm		
taban boşluğu			



Sipariş No. **58222.0363** Fırça uzunluğu **50 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
342
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **363 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **363 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58221.0563** Fırça uzunluğu **35 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
311
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **563 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **563 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58222.0563** Fırça uzunluğu **50 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
359
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **563 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **563 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58221.0345** Fırça uzunluğu **35 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
328
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **345 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **345 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58222.0345** Fırça uzunluğu **50 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
366
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **345 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **345 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58221.0445** Fırça uzunluğu **35 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
335
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **445 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **445 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58222.0445** Fırça uzunluğu **50 mm**
EAN **4251269325** Bu pano uygun **ETA E NUX**
373
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **445 mm**
Genişlik **16 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **445 mm**
taban boşluğu



Sipariş No. **58210.0362** Bu pano uygun **nVent**
EAN **4251269318** **Hoffman**
207 **PROLINE G2**
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **362 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **362 mm**
taban boşluğu
Fırça uzunluğu **35 mm**



Sipariş No.	58210.0562	Bu pano uygun	nVent
EAN	4251269318		Hoffman
	214		PROLINE G2
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	562 mm		
Bu Pano	800 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	562 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	35 mm		



Sipariş No.	58210.0762	Bu pano uygun	nVent
EAN	4251269318		Hoffman
	221		PROLINE G2
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	762 mm		
Bu Pano	1.000 mm		
genişliği uygun			
Görünür ölçü	762 mm		
taban boşluğu			
Fırça uzunluğu	35 mm		



Kenar koruma profili



Sipariş No. **99152**
EAN **4251269318**
238
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **100.000 mm**
Bu pano uygun **universal**
Kablo çapları **0 x 1 - 2 mm**
için

icotek®
smart cable management